



KAEM®
КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ





О нас

КАЕМ – компания, которая с 1991 года производит и поставляет малярные инструменты и материалы для ремонтных, а также строительных работ. В нашем портфолио можно найти бренды Scley, Hardy, Hardy Select, Küssner и Gröne, отличительными признаками которых являются качество, долговечность и универсальность. У нас есть собственное производство и логистический центр. Мы работаем на международных рынках посредством 8 иностранных филиалов. Наш бизнес – это 100% польский капитал, международное качество и стандарты. Благодаря обмену опытом мы постоянно развиваем и совершенствуем свою продукцию, цепь поставок и концепции продажи. Благодаря этому мы можем лучше реагировать на потребности клиента.

Продукция

Это почти 3000 позиций в ассортименте, разделенных на 50 групп товаров. В каждой группе есть продукты для профессионалов и любителей, от премиум класса до тех, которые можно приобрести по лучшим ценам. Это не только самые популярные малярные инструменты и аксессуары, но и нишевые решения для специалистов строительной отрасли. Мы используем цветовую идентификацию, для более легкой навигации по ассортименту. Такой способ презентации и маркировки позволяет легко выбрать товар и удовлетворить потребности клиента, а также эффективно управлять продажами. Широкий ассортимент нашей компании, который включает продукцию из многих категорий инструментов, оборудования и аксессуаров для строительных и ремонтных работ, позволяет уменьшить количество поставщиков и сократить расходы.



Собственное производство

Благодаря инновациям мы являемся одной из немногих компаний в этой части Европы, которая предлагает производство высококачественных малярных аксессуаров под собственной маркой клиента. Именно благодаря нашей собственной производственной линии мы позволяем клиентам персонализировать свои заказы: наклеивать на продукцию собственный логотип, применять индивидуальные цвета или печатать специальные этикетки. Современный автопарк, передовые технологии и полная автоматизация позволяют обеспечить быстрый и эффективный производственный процесс уникальных заказов даже в небольших количествах.



Дистрибуция

Наша собственная логистическая база площадью 28 000 м² позволяет нам эффективно планировать производство и доставлять заказы клиентам. Мы выполняем заказы быстро и независимо благодаря современной системе управления складами, с высотным складированием, собственной упаковочной линии и более 40 000 мест для поддонов. На территории Польши, независимо от размера, мы осуществляем доставку даже за один день!

Масштабы

Продукция компании КАЕМ доступна более чем в 4000 торговых точках в Польше и в 23 странах Европы, таких как Беларусь, Украина, Странах Балтии, Румыния, Болгария, Германия, Нидерланды, Великобритания и Россия. Компания КАЕМ сотрудничает с крупнейшими сетевыми магазинами и традиционным ритейлом. Компания КАЕМ регулярно принимает участие в крупнейших отраслевых выставках в Европе.



Продажи

Мы полностью поддерживаем наших подрядчиков и партнеров в процессе продаж. Мы ориентируемся на индивидуальный подход к клиенту, обеспечивая гибкие системы скидок, а также индивидуальную организацию сотрудничества. Мы гарантируем заботу торгового представителя и персонального менеджера в офисе КАЕМ. В рамках сотрудничества наши клиенты могут получить выставочные стеллажи с учетом особенностей торговой точки или имеющегося выставочного пространства. Широкий спектр торгового оборудования и POS материалы, позволяют наилучшим образом представить продукцию в торговых точках и на местах продаж.

Знания

Обмен знаниями – это фундамент нашей деятельности, поэтому мы предлагаем нашим клиентам ряд полезных тренингов, как по продуктам, так и по продажам. Группа наших лучших профессионалов консультирует клиентов по выбору продукции, а также деятельности, связанной с эффективными продажами, например, помогая правильно презентовать ассортимент. Кроме того, для каждой группы продуктов была разработана специальная база знаний, которую наши клиенты получают в рамках сотрудничества. Она содержит как описания технических параметров продуктов, так и описания использования и советы по подготовке к работе.



СОДЕРЖАНИЕ

SCLEY

Самоклеящиеся ленты и защитные пленки 7

HARDY SELECT

Малярные валики 31

Кисти 47

HARDY

Малярные валики 59

Кисти 93

Инструменты для обойных работ 105

Инструменты для штукатурных работ 117

Инструменты для плиточных работ /
ручные инструменты 137

Товары для безопасности и гигиены труда 155

KÜSSNER

Абразивные материалы и аксессуары 165

GRÖNE

Агрегаты и оборудование 181

Электроинструменты 193

Аксессуары для электроинструментов 205



**28-летний опыт на польском рынке
позволил нам создать ассортимент товаров,
характеризующиеся долговечностью,
качеством и универсальностью использования.**

Ассортимент марки Scley широко применяется в строительных работах благодаря широкому спектру решений. Клиенты могут выбирать из комплексного предложения в следующих категориях:

- маскировка и защита
- строительство и ремонт
- безопасность
- двусторонние ленты
- пленки и мешки
- москитные сетки и уплотнители

Что особенного в Scley?

- Компоненты самого высокого качества, отобранные на основании исследований и оценки монтажников, маляров, плиточников, каменщиков и других мастеров.
- Инновационные и в то же время эффективные и простые технологические решения для облегчения работы.
- Широкий ассортимент, позволяющий найти решение, которое полностью соответствует потребностям клиента.
- Четкая и понятная маркировка групп и типов товаров.
- Доступные советы специалистов и практиков в понятной форме.



**САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
ЛЕНТЫ
И ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ**

Техническая информация

Каждая из разработанных нами лент имеет различные механические, химические и изоляционные свойства в связи с выбором материалов. Эти параметры описаны в виде пиктограмм, информирующих о прочности приклеивания, устойчивости к температурам, гибкости и максимальном времени использования в помещении и на открытом воздухе.

Маркировка продуктов

Выбирая ленту, следует учитывать ее назначение и условия, в которых она будет использоваться. Это напрямую связано с тем, какие свойства должна иметь лента. Следующие пиктограммы характеризуют важнейшие особенности каждой ленты. Для удобства их можно найти на всех продуктах Scley.



устойчивость
к УФ-излучению



стойкость
к температурам



сила приклеивания
от 1 до 5



рифленая,
легко рвется



к гладкой
поверхности



к неровной
поверхности



к очень неровной
поверхности

Как подготовить поверхность?

Перед приклеиванием ленты рекомендуется подготовить поверхность. Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Пористые поверхности, такие как штукатурка или краска, которая осыпается, требуют подготовки (например, грунтовки соответствующим средством).

Как надежно приклеить малярную ленту?

- Во время наклеивания ленты очень важно не касаться ее клейкого слоя.
- Лента не будет отслаиваться от поверхности, если прижать ее мягкой тканью сразу после наклеивания.
- Независимо от типа ленты и поверхности, всегда следует проводить испытания на приклеивание.
- Для двусторонних лент важнейшую роль играет тип поверхности.
- Шершавые и пористые поверхности имеют низкую степень адгезии.
- Клейкие ленты следует использовать при температуре не ниже комнатной.

Как отклеить ленту, чтобы края были чистыми?


- Чистые и ровные края можно получить, если отклеить ленту сразу после окончания окрашивания (до того, как краска полностью высохнет).
- Следует снять все ленты со стороны окрашенной поверхности под углом около 40 градусов, избегая резких движений.
- Обратите внимание на максимальное время использования ленты снаружи и внутри помещения. Дерево является чрезвычайно сложной и требовательной поверхностью, поэтому перед первым использованием обязательно проведите испытания на приклеивание ленты. Чтобы избежать отрыва древесных волокон при отклеивании ленты, нужно делать это медленно и очень осторожно.

Основные правила приклеивания лент

- Всегда проводите испытания на приклеивание.
- Наклеивайте ленту на чистую поверхность.
- Храните ленту в картонной коробке и защищайте ее от мороза и высоких температур.
- Приклеивайте и отклеивайте ленту при температуре от +5°C до +40°C.
- Осторожно приклеивайте ленту к пластику и натуральному камню.



Применение маскировочных и защитных лент

СТРАНИЦЫ КАТАЛОГА	НОМЕР ЛЕНТЫ	УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ (ДНЕЙ)		МАТЕРИАЛ				ПОВЕРХНОСТЬ		
		ВНУТРИ	СНАРУЖИ	КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ	ИМПРЕГНАТЫ	ШТУКАТУРКА			
10	572	30	7	●	●	●	-	●	-	-
10	573	14	-	●	●	●	-	●	-	-
10	554	21	3	●	●	●	-	●	●	-
10	564	14	3	●	●	●	-	●	●	-
10	562	7	1	●	●	-	-	●	●	-
10	588	10	3	●	●	●	-	●	●	-
11	586	30	7	●	●	-	-	●	●	-
11	545	3	-	●	-	-	-	●	●	-
11	296	7	7	●	-	-	●	●	●	-
11	214	14	14	●	-	-	●	●	●	●
11	295	10	10	●	-	-	●	●	●	●
11	294	10	10	●	-	-	●	●	●	-
12	398	14	14	●	-	-	●	●	●	-
12	397	14	14	●	-	-	●	●	●	-
12	393	14	14	●	●	-	●	●	-	-
13	86	30	7	●	●	●	-	●	-	-
13	88	3	-	●	●	-	-	●	●	-
13	69	10	10	●	-	-	●	●	●	●
13	64	30	7	●	●	●	-	●	-	-
13	66	7	1	●	●	-	-	●	●	-



Малярная лента высокой точности, серия 572

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм x 33 м	16 / 128	0300-72 33 25
30 мм x 33 м	12 / 96	0300-72 33 30
38 мм x 33 м	12 / 96	0300-72 33 38
48 мм x 33 м	12 / 96	0300-72 33 48

Лента для идеально прямых краев. Ультратонкая, прекрасно прилегает к поверхности, акриловый клей.



Профессиональная малярная лента, серия 554

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм x 33 м	16 / 128	0300-54 33 25
30 мм x 33 м	12 / 96	0300-54 33 30
38 мм x 33 м	12 / 96	0300-54 33 38
48 мм x 33 м	12 / 96	0300-54 33 48

Тонкая лента, устойчивая к разрыву, с очень хорошими адгезионными свойствами, акриловый клей.



Малярная лента, серия 562

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм x 50 м	36 / 180	0300-62 50 25
30 мм x 50 м	32 / 160	0300-62 50 30
38 мм x 50 м	24 / 120	0300-62 50 38
50 мм x 50 м	24 / 120	0300-62 50 50
75 мм x 50 м	12 / 60	0300-62 50 75

Для любых малярных работ, с хорошей прочностью приклеивания до 7 дней внутри помещения и на короткое время снаружи, клей – натуральный каучук.

New!



Малярная лента для деликатных поверхностей, серия 573

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм x 33 м	16 / 128	0300-73 33 25
38 мм x 33 м	12 / 96	0300-73 33 38

Специальная лента для идеально прямых краев на деликатной поверхности. Для использования на деликатных, проблемных поверхностях, акриловый клей.

New!



Малярная лента, серия 564

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм x 50 м	36 / 180	0300-64 50 25
30 мм x 50 м	32 / 160	0300-64 50 30
38 мм x 50 м	24 / 120	0300-64 50 38
50 мм x 50 м	24 / 120	0300-64 50 50

Лента для требовательных мастеров, высокая прочность приклеивания, влагостойкая, натуральный каучуковый клей.

New!



Малярная лента, серия 588

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм x 50 м	16 / 128	0300-88 50 25
30 мм x 50 м	12 / 96	0300-88 50 30
38 мм x 50 м	12 / 96	0300-88 50 38
48 мм x 50 м	12 / 96	0300-88 50 48

Сильно пропитана, высокая прочность приклеивания, влагостойкая, клей – натуральный каучук.



Малярная лента, серия 586

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм x 33 м	16 / 128	0300-86 33 25
30 мм x 33 м	12 / 96	0300-86 33 30
38 мм x 33 м	12 / 96	0300-86 33 38
48 мм x 33 м	12 / 96	0300-86 33 48

Не подтекает при покраске, средняя прочность приклеивания, акриловый клей.



Малярная лента, серия 545

размер	мин. / упак.	номер индекса
19 мм x 50 м	48 / 240	0300-45 50 19
25 мм x 50 м	36 / 180	0300-45 50 25
30 мм x 50 м	32 / 160	0300-45 50 30
38 мм x 50 м	24 / 120	0300-45 50 38
48 мм x 50 м	24 / 120	0300-45 50 48
96 мм x 50 м	12 / 60	0300-45 50 96
19 мм x 33 м	48 / 240	0300-45 33 19
25 мм x 33 м	36 / 180	0300-45 33 25
30 мм x 33 м	32 / 160	0300-45 33 30
38 мм x 33 м	24 / 120	0300-45 33 38
48 мм x 33 м	24 / 120	0300-45 33 48

Для покрытия и защиты во время обычных малярных работ в помещении при комнатной температуре, клей – синтетический каучук.



Штукатурная тканевая лента, серия 296

размер	мин. / упак.	номер индекса
38 мм x 25 м	12 / 60	+0320-96 25 38
48 мм x 10 м	12 / 60	+0320-96 10 48
48 мм x 25 м	12 / 60	+0320-96 25 48

Высокая прочность приклеивания и устойчивость к разрыву.

New!



Супер прочная штукатурная тканевая лента, серия 214

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм x 25 м	12 / 72	0330-14 25 48

Очень прочная, устойчивая к механическим повреждениям, для использования в помещении и снаружи, а также на силикатные и силиконовые штукатурки.

New!



Особо прочная штукатурная тканевая лента, серия 295

размер	мин. / упак.	номер индекса
38 мм x 33 м	12 / 72	0320-95 33 38
48 мм x 33 м	12 / 72	0320-95 33 48


Очень высокая прочность приклеивания. Идеально подходит для штукатурных, кладочных и любых ремонтных работ. Также на силикатные и силиконовые штукатурки.



Особо прочная штукатурная тканевая лента, серия 294

размер	мин. / упак.	номер индекса
38 мм x 33 м	12 / 72	0320-94 33 38
48 мм x 33 м	12 / 72	0320-94 33 48

Для штукатурных и кладочных работ.



Штукатурная гофрированная ПВХ лента, серия 398

размер	мин. / упак.	номер индекса
38 мм x 33 м	12 / 72	0320-98 33 38
48 мм x 33 м	12 / 72	0320-98 33 48

Для штукатурных и кладочных работ. Прочная и устойчива к механическим повреждениям, легкое и простое разрывание.



Штукатурная гладкая ПВХ лента, серия 397

размер	мин. / упак.	номер индекса
38 мм x 33 м	12 / 72	0320-97 33 38
48 мм x 33 м	12 / 72	0320-97 33 48

Для штукатурных и кладочных работ. Изготовлена из мягкой ПВХ-пленки. Прочная и устойчива к разрыванию.



Штукатурная РЕ лента, серия 393

размер	мин. / упак.	номер индекса
38 мм x 33 м	12 / 72	0320-93 33 38
48 мм x 33 м	12 / 72	0320-93 33 48

Для использования на гладких поверхностях, где требуются ровные края и стойкая защита, например, для штукатурных и лепных работ.

New!



Лента РЕ, серия 228

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм x 50 м	24 / 120	0340-28 50 48
72 мм x 50 м	12 / 160	0340-28 50 72

Для надежного соединения и склеивания полиэтиленовых пленок для крыши, пола и сада. Водонепроницаемая.

**New!****Защитная бумага, серия 86**

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 см x 20 м	5 / 30	0450-86 20 18
30 см x 20 м	5 / 30	0450-86 20 30
45 см x 20 м	5 / 30	0450-86 20 45

Маскировочная защитная бумага, шир. 19 мм, с клейкой лентой.

**Защитная бумага, серия 88**

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 см x 20 м	20 / 100	0450-88 20 18
30 см x 20 м	12 / 60	0450-88 20 30

Маскировочная защитная бумага, шир. 19 мм, с клейкой лентой.

New!**Защитная пленка, серия 69**

размер	мин. / упак.	номер индекса
55 см x 20 м	5 / 30	0450-69 20 05
90 см x 20 м	5 / 30	0450-69 20 09
140 см x 20 м	5 / 30	0450-69 20 14
210 см x 20 м	5 / 30	0450-69 20 21

Маскировочная защитная пленка, шир. 25 мм, с электро-статической защитной пленкой толщиной 0,009 мм.

New!**Защитная пленка, серия 64**

размер	мин. / упак.	номер индекса
55 см x 20 м	5 / 30	0450-64 20 05
90 см x 20 м	5 / 30	0450-64 20 09
140 см x 20 м	5 / 30	0450-64 20 14
210 см x 20 м	5 / 30	0450-64 20 21

Маскировочная защитная пленка, шир. 25 мм, с электро-статической защитной пленкой толщиной 0,009 мм.

**Защитная пленка, серия 66**

размер	мин. / упак.	номер индекса
55 см x 20 м	5 / 30	0450-66 20 05
90 см x 20 м	5 / 30	0450-66 20 09
140 см x 20 м	5 / 30	0450-66 20 14
210 см x 20 м	5 / 30	0450-66 20 21
270 см x 17 м	5 / 30	0450-66 17 27

Маскировочная защитная пленка, шир. 19 мм, с электро-статической клейкой лентой толщиной 0,007 мм.

New!**Лента для стыков, серия 226**

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм x 66 м	36 / 180	0350-26 48 66

Для соединения стыков гипсокартонных плит с массивной стеной.

**Угловая лента, серия 244**

размер	мин. / упак.	номер индекса
50 мм x 30 м	1 / 12	0390-44 30 50

Имеет наклеенные алюминиевые полоски. идеально подходит для обработки углов.

**Флизелиновая лента, серия 238**

размер	мин. / упак.	номер индекса
50 мм x 25 м	24 / 120	0350-38 50 25
100 мм x 25 м	12 / 60	0350-38 90 25
150 мм x 25 м	12 / 60	0350-38 95 25

Чрезвычайно прочная, для защиты стыков и соединения гипсокартонных плит.

**Малярный флизелин *Fliz***

размер	мин. / упак.	номер индекса
65 г/м ² (для рисования)		
1 м x 50 м	1 / 32	0355-20 50 65
40 г/м ² (для шпаклевки)		
1 м x 50 м	1 / 32	0355-20 50 40

Прессованное стекловолокно.

**Амортизационно-уплотнительная лента, серия 262**

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 мм x 30 м	1 / 30	0352-62 30 30
50 мм x 30 м	1 / 18	0352-62 50 30
70 мм x 30 м	1 / 12	0352-62 70 30
95 мм x 30 м	1 / 10	0352-62 95 30

Односторонняя, толщиной 3 мм для уплотнения обводных профилей со строительной конструкцией дома в системе гипсокартонных плит. лента имеет демпфирующие, амортизационные и вибропоглощающие свойства.

New!**Флизелиновая лента, серия 236**

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм x 25 м	24 / 120	0350-36 50 25
96 мм x 25 м	12 / 60	0350-36 10 25

Особопрочная лента для защиты швов, маскировки любых микротрещин и стыков гипсокартона.

**Бумажная лента для гипсокартонных плит, серия 252**

размер	мин. / упак.	номер индекса
50 мм x 75 м	12 / 60	0350-52 50 75

Предназначена для соединения гипсокартонных плит.

**Лента из стекловолокна, серия 242**

размер	мин. / упак.	номер индекса
42 мм x 20 м	12 / 60	0350-42 42 20
42 мм x 45 м	12 / 60	0350-42 42 45
42 мм x 90 м	12 / 60	0350-42 42 90
50 мм x 20 м	12 / 60	0350-42 50 20
50 мм x 90 м	12 / 60	0350-42 50 90
100 мм x 20 м	12 / 60	0350-42 10 20
100 мм x 90 м	6 / 30	0350-42 10 90
150 мм x 20 м	12 / 60	0350-42 15 20
150 мм x 90 м	6 / 30	0350-42 15 90

Предназначена для соединения гипсокартонных плит, ремонтных работ, маскировки трещин и т.д.



Ремонтная тканевая лента, серия 213

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм x 10 м	12 / 96	0330-13 10 48
48 мм x 50 м	12 / 96	0330-13 50 48

Высокая прочность приклеивания, долговечна. Используется для различных и быстрых ремонтных работ в строительстве и быту.



Ремонтная тканевая лента, серия 211

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм x 10 м	12 / 96	0330-11 10 48
38 мм x 50 м	12 / 96	0330-11 50 38
48 мм x 50 м	12 / 96	0330-11 50 48

Используется в каждом домохозяйстве, для простых строительных работ.



Противоскользящая лента, серия 134

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм x 5 м	16 / 80	+0390-34 05 25
50 мм x 5 м	12 / 60	0390-34 05 50
50 мм x 10 м	12 / 60	0390-34 10 50

Имеет шероховатую нескользящую поверхность. Для внутреннего и наружного использования. Водонепроницаемая, высокая прочность приклеивания.

New!



Противоскользящая лента, серия 132

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм x 5 м	16 / 160	0390-32 05 25
48 мм x 5 м	12 / 120	0390-32 05 48

Имеет шероховатую нескользящую поверхность. Для внутреннего и наружного использования. Водонепроницаемая, высокая прочность приклеивания.



Предупредительная самоклеющаяся лента, серия 912

размер	мин. / упак.	номер индекса
бело-красная		
48 мм x 33 м	12 / 72	0370-12 33 48

Лента с высокой прочностью приклеивания, толстая и очень прочная. Для маркировки и предупреждения.



Предупредительная самоклеющаяся лента, серия 914

размер	мин. / упак.	номер индекса
желто-черная		
48 мм x 33 м	12 / 72	0370-14 33 48

Имеет высокий показатель адгезии к поверхности. Для маркировки и предупреждения. Плотная, прочная, стабильная при высокой силе натяжения.



Предупредительно-оградительная лента, серия 901

размер	мин. / упак.	номер индекса
80 мм x 100 м	12 / 96	0370-01 00 08
120 мм x 100 м	12 / 96	0370-01 00 12

Изготовлена из пленки, не имеет клеевого слоя. Обе стороны с пометками, толщина 0,04 мм.



Предупредительно-оградительная лента, серия 902

размер	мин. / упак.	номер индекса
75 мм x 100 м	12 / 120	0370-02 00 08
100 мм x 100 м	12 / 120	0370-02 00 12

Изготовлена из пленки, не имеет клеевого слоя. Пометки с одной стороны, толщина 0,03 мм.



Прочная монтажная двусторонняя лента, серия 781

размер	мин. / упак.	номер индекса
19 мм x 5 м	20 / 100	0310-81 05 19

Для длительной фиксации предметов внутри и снаружи. очень высокая прочность приклеивания, водонепроницаемая.



Монтажная двусторонняя лента, серия 778

размер	мин. / упак.	номер индекса
19 мм x 5 м	20 / 120	0310-78 05 19
19 мм x 10 м	20 / 120	0310-78 10 19
25 мм x 5 м	16 / 96	0310-78 05 25

Для длительной фиксации предметов в помещении.



Монтажная двусторонняя лента, серия 779

размер	мин. / упак.	номер индекса
12 мм x 5 м	20 / 120	0310-79 05 12
19 мм x 5 м	20 / 120	0310-79 05 19
25 мм x 5 м	16 / 96	0310-79 05 25

Для длительного приклеивания к шероховатым и неровным поверхностям. Отличная адгезия, стойкая к пластификаторам.



Армированная двусторонняя лента, серия 775

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм x 5 м	12 / 96	+0310-75 05 50
48 мм x 10 м	12 / 96	0310-75 10 50
48 мм x 25 м	12 / 48	0310-75 25 50

Для длительного приклеивания к шероховатым и неровным поверхностям. Отличная адгезия, стойкая к пластификаторам.



Двусторонняя лента, серия 774

размер	мин. / упак.	номер индекса
50 мм x 5 м	12 / 96	0310-74 05 50
50 мм x 10 м	12 / 96	0310-74 10 50
50 мм x 25 м	12 / 96	0310-74 25 50

Изготовлена из ПП-пленки, усиленная тканью, для всех типов ковров и напольных покрытий.



Двусторонняя лента, серия 770

размер	мин. / упак.	номер индекса
38 мм x 5 м	12 / 60	0310-70 05 38
38 мм x 10 м	12 / 60	0310-70 10 38
50 мм x 5 м	12 / 60	0310-70 05 50
50 мм x 10 м	12 / 60	0310-70 10 50
50 мм x 25 м	12 / 60	0310-70 25 50

Изготовлена из ПП-пленки.



Алюминиевая лента, армированная стекловолокном, серия 541

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм x 33 м	12 / 48	0390-41 33 48

Водонепроницаемая и очень прочная, для длительной изоляции систем отопления и вентиляции и монтажных работ.



Алюминиевая армированная лента, серия 542

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм x 33 м	12 / 48	0390-42 33 48

Водонепроницаемая и огнестойкая. Для утепления систем отопления и вентиляции и монтажных работ.



Алюминиевая лента, серия 540

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм х 10 м	12 / 72	0390-40 10 48
48 мм х 50 м	12 / 48	0390-40 50 48

Очень толстая – 50 мкм. водонепроницаемая, огнестойкая, для длительной изоляции и монтажных работ. Устойчива к температуре до 80°C.



Прочная упаковочная лента, серия 444

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм х 33 м	16 / 80	0340-44 25 33
48 мм х 33 м	12 / 48	0340-44 48 33

Армированная стекловолокном, очень устойчива к разрыву.



Упаковочная ПП-лента

размер	мин. / упак.	номер индекса
коричневая		
48 мм х 66 м	36 / 180	0340-16 48 66
прозрачная		
48 мм х 66 м	36 / 180	0340-18 48 66

Прочная лента, с высокой адгезией, синтетический каучуковый клей, устойчивый к низким температурам.



Диспенсер для упаковочных ПП-лент

мин. / упак.	номер индекса
1 / 24	0391-12 00 00



Алюминиевая лента, серия 538

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 мм х 10 м	12 / 48	0390-38 10 48
48 мм х 50 м	12 / 48	0390-38 50 48

Толщиной 25 мкм, для соединения изоляционных материалов. Устойчива к температуре до 80°C.



Упаковочная ПП-лента

размер	мин. / упак.	номер индекса
коричневая		
45 мм х 40 м	36 / 180	0340-02 45 40
45 мм х 66 м	36 / 180	0340-02 45 66
прозрачная		
45 мм х 40 м	36 / 180	0340-04 45 40
45 мм х 66 м	36 / 180	0340-04 45 66

Прочная, износостойчивая лента, акриловый клей.



Изолента, серия 934

размер	мин. / упак.	номер индекса
черная		
19 мм х 10 м	10 / 240	0360-26 10 19
19 мм х 20 м	10 / 240	0360-26 20 19
синяя		
19 мм х 10 м	10 / 240	0360-27 10 19
19 мм х 20 м	10 / 240	0360-27 20 19
желто-зеленая		
19 мм х 10 м	10 / 240	0360-24 10 19
19 мм х 20 м	10 / 240	0360-24 20 19
красная		
19 мм х 20 м	10 / 240	0360-28 20 19
желтая		
19 мм х 20 м	10 / 240	0360-29 20 19

Защитный противопылевой занавес

комплект состоит из:

толстой пленки – 4 х 5 м

4 телескопов – до 3,9 м высотой

молния, самоклеящаяся – дл. 1,9 м

маленькие клипсы – 12 шт.

большие клипсы – 8 шт.


упаковка для транспортировки



размер	мин. / упак.	номер индекса
3,9 м х 5 м	1 / 10	0490-14 03 90

Система, которая позволяет отделить рабочее пространство от остального помещения. Предотвращает разбрызгивание грязи и распространение пыли за пределами рабочей зоны. Простой дизайн, собирается одним человеком. Многоразовое использование.

New!



Примеры расположения противопылевого занавеса

New!



Противопылевой занавес *U*, 220 см х 112 см

размер	мин. / упак.	номер индекса
190 см х 68 см	1 / 10	0452-41 90 68

Пленочная дверь с замком. U-образное отверстие. Быстрый и простой монтаж на самоклеящейся ленте.

New!



Противопылевой занавес *L*, 220 см х 112 см

размер	мин. / упак.	номер индекса
198 см х 60 см	1 / 10	0452-42 10 60

Пленочная дверь с замком. L-образное отверстие. Быстрый и простой монтаж на самоклеящейся ленте.

New!



Молния самоклеящаяся

размер	мин. / упак.	номер индекса
дл. 215 см	6 / 60	0490-99 02 15

Самоклеящаяся молния, наклеивается на пленку.



New!

Защитная пленка HDPE

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина ок. 0,015 мм / Extra Flex		
4 м x 5 м	20 / 780	0400-15 04 05
толщина ок. 0,010 мм / Medium Flex		
4 м x 5 м	25 / 1300	0400-10 04 05
4 м x 12,5 м	10 / 520	0400-10 04 12
толщина ок. 0,007 мм / Standard Flex		
4 м x 5 м	40 / 2080	0400-07 04 05
упаковка 3 шт. / 0,007 мм / Standard Flex		
3 x 4 м x 5 м	10 / 520	0400-07 04 10
толщина ок. 0,005 мм		
4 м x 5 м	40 / 2600	0400-06 04 05

Пленка с повышенной прочностью, без запаха.



New!

Защитная пленка HDPE в рулоне, шир. 50 см

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина ок. 0,015 мм / Extra Flex		
2 м x 50 м	10 / 300	0400-15 50 02
толщина ок. 0,010 мм / Medium Flex		
2 м x 50 м	10 / 390	0400-10 50 02

Пленка с повышенной прочностью, без запаха.



New!

Защитная пленка LDPE

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина ок. 0,05 мм / Extra Strong		
4 м x 5 м	10 / 390	0410-50 04 05
толщина ок. 0,04 мм / Strong		
4 м x 5 м	10 / 520	0410-40 04 05
толщина ок. 0,03 мм / Special		
4 м x 5 м	15 / 585	0410-30 04 05

Пленка с повышенной прочностью, без запаха.



New!

EKO защитная пленка LDPE

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина ок. 0,06 мм / Extra Strong		
4 м x 5 м	10 / 320	0414-60 04 05
толщина ок. 0,04 мм / Strong		
4 м x 5 м	10 / 650	0414-40 04 05
толщина ок. 0,02 мм / Special		
4 м x 5 м	15 / 975	0414-20 04 05

Пленка изготавливается из материалов, которые уже были использованы и переработаны на пленку.



Защитная пленка LDPE в рулоне, сложенная на ширину 50 см

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина ок. 0,04 мм		
200 см x 50 м	1 / 108	0411-40 02 49
толщина ок. 0,025 мм		
200 см x 50 м	1 / 180	0411-25 02 49

New!



Пленка строительная LDPE в рулоне, сложенная на ширину 100 см, черная

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина ок. 0,04 мм		
400 см x 50 м	1 / 60	0416-15 04 50
200 см x 100 м	1 / 60	0416-15 02 99

Для использования в качестве изоляции и защиты в строительстве.

New!



Антискользящий фетр *голубой* 160 г/м²

размер	мин. / упак.	номер индекса
100 см x 25 м	1 / 24	0430-78 01 25

Специализированный синтетический антискользящий фетр, паропроницаемый. Специальная мембрана позволяет отводить влагу и препятствует проникновению жидкости. Он идеально подходит для защиты новых полов и лестниц. Очень просто моется, для многократного использования.



Защитная пленка LDPE в рулоне, сложенная на ширину 100 см

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина ок. 0,1 мм		
200 см x 50 м	1 / 40	0411-99 02 50
толщина ок. 0,06 мм		
50 см x 50 м	1 / 90	0411-60 02 50
толщина ок. 0,04 мм		
200 см x 50 м	1 / 120	0411-40 02 50
толщина ок. 0,025 мм		
200 см x 50 м	1 / 180	0411-25 02 50

New!



Самоклеящийся фетр *белый* 180 г/м²

размер	мин. / упак.	номер индекса
100 см x 10 м	1 / 60	0430-79 01 10
60 см x 25 м	1 / 45	0430-79 06 25
100 см x 25 м	1 / 30	0430-79 01 25

Самоклеящаяся пленка с белым синтетическим фетром, что обладает превосходной устойчивостью к загрязнениям и влаге. Идеально подходит для защиты лестниц. Для многократного использования.

**New!****Антискользящий фетр *белый* 140 г/м²**

размер	мин. / упак.	номер индекса
100 см х 10 м	1 / 70	0430-76 01 10
100 см х 25 м	1 / 30	0430-76 01 25

Для использования в помещениях и снаружи. Синтетический фетр, не скользит, эффективно защищает даже очень скользкие поверхности, например, паркет, керамическую плитку, ковры. Для многократного использования.

**Защитный фетр**

размер	мин. / упак.	номер индекса
вес 280 г/м²		
100 см х 25 м	1 / 12	0430-74 01 25
вес 180 г/м²		
100 см х 10 м	1 / 12	0430-72 01 10
100 см х 25 м	1 / 12	0430-72 01 25
в мешочке		
100 см х 2,5 м	1 / 100	0430-72 01 02

Для использования в помещениях и снаружи. Слой фетра защищает деликатные поверхности, гасит удары, эффективно защищает от краски, масляных пятен и т.д. Возможность многократного использования.

**Гофрокартон, 200 г/м²**

размер	мин. / упак.	номер индекса
100 см х 15 м	1 / 21	0430-64 01 15

**Малярный картон**

размер	мин. / упак.	номер индекса
вес 430 г/м² New!		
100 см х 20 м	1 / 40	0430-62 04 20
вес 280 г/м²		
100 см х 15 м	1 / 80	0430-62 01 15
100 см х 20 м	1 / 60	0430-62 01 20

Прекрасно подходит для окрасочно-реставрационных работ как отличный защитный материал.

**Малярная бумага, 100 г/м²**

размер	мин. / упак.	номер индекса
100 см х 20 м	1 / 170	0430-66 01 20
100 см х 50 м	1 / 70	0430-66 01 50

Прочная бумага с примесью текстильных волокон.



Пленка для окон ок. 0,045 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
синяя		
15 см x 50 м	8 / 40	0464-18 15 50
30 см x 50 м	4 / 40	0464-18 30 50
60 см x 50 м	4 / 20	0464-18 60 50
30 см x 75 м	4 / 40	0464-18 30 75
60 см x 75 м	4 / 20	0464-18 60 75
бесцветная		
30 см x 75 м	New! 4 / 40	0464-20 30 75
60 см x 75 м	New! 4 / 20	0464-20 60 75

Самоклеющаяся пленка для защиты окон при ремонте, устойчива к ультрафиолетовому излучению снаружи и внутри в течение 30 дней. Устойчива к температуре до 55°C (максимум 1 час).

New!



Защитная толстая пленка ок. 0,06 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
90 см x 50 м	4 / 40	0468-52 90 50
90 см x 75 м	4 / 40	0468-52 90 75
75 см x 50 м	4 / 40	0468-52 75 50

Самоклеющаяся пленка для защиты пола, ковров и лестницы во время ремонта.



Стретч-пленка, ширина 50 см, толщина 0,023

вес	мин. / упак.	номер индекса
бесцветная		
3,0 кг	New! 1 / 180	0460-21 50 30
1,5 кг	6 / 276	0460-21 50 15
1,0 кг	6 / 360	0460-21 50 10
черная		
3,0 кг	1 / 180	0460-22 50 30
1,5 кг	New! 6 / 276	0460-22 50 15
1,0 кг	6 / 360	0460-22 50 10

New!



Аппликатор толстой защитной пленки

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	0468-99 00 90

Универсальный аппликатор для размотки толстой защитной пленки шириной до 90 см.



Минирулон стретч

размер	мин. / упак.	номер индекса
10 см + 1	6 / 24	0460-22 25 01
10 см	6 / 52	0460-22 25 02



Тент защитный, 140 г/м²

размер	мин. / упак.	номер индекса
3 x 5 м	1 / 10	0440-84 03 05
4 x 5 м	1 / 8	0440-84 04 05
6 x 8 м	1 / 6	0440-84 06 08
6 x 10 м	1 / 4	0440-84 06 10
8 x 12 м	1 / 2	0440-84 08 12



Тент защитный, 80 г/м²

размер	мин. / упак.	номер индекса
3 x 5 м	1 / 10	0440-80 03 04
4 x 5 м	1 / 8	0440-80 04 05
6 x 8 м	1 / 6	0440-80 06 08
6 x 10 м	1 / 5	0440-80 06 10
8 x 12 м	1 / 3	0440-80 08 12



Эластичные застежки, упак. 4 шт.

размер	мин. / упак.	номер индекса
21 см	12 / 240	0441-99 00 04

Универсальная эластичная застежка для защитной пленки.



Строительные мешки, 120 л, упак. 10 шт.

	мин. / упак.	номер индекса
Extra Strong		
толщ. ок. 0,13 мм	10 / 240	0470-25 07 11
Special		
толщ. ок. 0,07 мм	10 / 450	0470-26 07 11



Строительные мешки, 80 л, упак. 10 шт.

	мин. / упак.	номер индекса
Extra Strong		
толщ. ок. 0,11 мм	10 / 320	0470-20 06 08
Special		
толщ. ок. 0,07 мм	18 / 864	0470-21 06 08



Мешки для строительного мусора из полипропилена 80 г/м², 110 л, с двойным швом

размер	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
105 см x 65 см	10 / 100	0471-80 25 10
упаковка 10 шт.		
105 см x 65 см	10 / 100	0471-80 06 11
упаковка 6 шт.		
105 см x 65 см	12 / 60	0471-80 06 10



Мешки для отходов LDPE, без стягивающей ленты

	мин. / упак.	номер индекса
240 л, рулон 10 шт. / Flex Medium		
толщ. ок. 0,04 мм	10 / 360	0470-40 12 15
120 л, рулон 15 шт. / Flex Extra		
толщ. ок. 0,08 мм	10 / 360	0470-80 07 11
120 л, рулон 25 шт. / Flex Standard		
толщ. ок. 0,03 мм	10 / 450	0470-30 07 11

New!



Мешки для отходов LDPE, 120 л, со стягивающей лентой

	мин. / упак.	номер индекса
рулон 25 шт. / Flex Standard		
толщ. ок. 0,03 мм	12 / 432	0470-50 01 21
рулон 10 шт. / Flex Standard		
толщ. ок. 0,03 мм	30 / 1080	0470-50 01 20

New!



Мешки для отходов LDPE, 60 л, со стягивающей лентой

	мин. / упак.	номер индекса
рулон 25 шт. / Flex Standard		
толщ. ок. 0,025 мм	12 / 720	0470-50 00 61
рулон 10 шт. / Flex Standard		
толщ. ок. 0,025 мм	25 / 1500	0470-50 00 60

New!



Мешки для сортировки отходов LDPE, 120 л, с веревкой для завязывания

	мин. / упак.	номер индекса
рулон 10 шт. / толщ. ок. 0,04 мм		
желтый	25 / 1200	0470-90 12 10
синий	25 / 1200	0470-90 12 11
зеленый	25 / 1200	0470-90 12 12
коричневый	25 / 1200	0470-90 12 13

New!



Мешки для сортировки отходов LDPE, 60 л

	мин. / упак.	номер индекса
рулон 10 шт. / толщ. ок. 0,025 мм		
желтый	45 / 1800	0470-94 60 10
синий	45 / 1800	0470-94 60 11
зеленый	45 / 1800	0470-94 60 12
коричневый	45 / 1800	0470-94 60 13

New!**Промышленная щетка**

размер	мин. / упак.	номер индекса
40 см	4 / 252	1620-26 00 40
60 см	4 / 168	1620-26 00 60

Смесь эластана и аренги, универсальная ручка.

**Промышленная щетка**

размер	мин. / упак.	номер индекса
40 см	8 / 256	1620-20 00 40

С универсальной ручкой.

**Промышленная щетка**

размер	мин. / упак.	номер индекса
40 см	10 / 540	1620-22 00 40
60 см	10 / 540	1620-22 00 60

С металлической ручкой.

**Щетка для улицы с отверстием**

размер	мин. / упак.	номер индекса
40 см	10 / 540	1610-11 00 40

**Щетка домашняя**

размер	мин. / упак.	номер индекса
35 см	10 / –	1640-63 00 28

**Щетка домашняя с деревянной ручкой**

размер	мин. / упак.	номер индекса
29 см	10 / –	1641-63 00 29

**Ручка для щетки, диаметр Ø 23 мм**

размер	мин. / упак.	номер индекса
130 см	10 / –	1690-24 01 30
с резьбой		
130 см	10 / –	1690-34 01 30

**Стальной совок с деревянной ручкой**

размер	мин. / упак.	номер индекса
22 см	10 / –	1642-70 00 22

New!**Щетка малярная**

размер	мин. / упак.	номер индекса
17 см	6 / –	1650-20 00 17



Москитная сетка для дверей стандарт, 2 шт.

размер	мин. / упак.	номер индекса
черная		
70 см x 210 см	6 / 24	0395-11 21 12

Эффективная защита при открытых дверях.



Москитная сетка для дверей Комфорт с магнитами

размер	мин. / упак.	номер индекса
черная		
100 см x 220 см	6 / 24	0395-11 21 10

Эффективная защита при открытых дверях.



Москитная сетка

размер	мин. / упак.	номер индекса
черная		
100 см x 100 см	6 / 24	0395-11 10 10
130 см x 150 см	6 / 24	0395-11 13 15
170 см x 180 см	6 / 24	0395-11 17 18
белая		
100 см x 100 см	6 / 24	0395-12 10 10
130 см x 150 см	6 / 24	0395-12 13 15
170 см x 180 см	6 / 24	0395-12 17 18

Эффективная защита от насекомых. Готовый комплект с монтажной лентой.





Самоклеящиеся уплотнители в рулоне

размер	мин. / упак.	номер индекса
Профиль *Е* – щели от 2,0 до 3,5 мм		
белый		
150 м	1 / 8	0398-40 11 50
коричневый		
150 м	1 / 8	0398-40 21 50
Профиль *Р* – щели от 3,0 до 5,0 мм		
белый		
100 м	1 / 8	0398-20 11 00
коричневый		
100 м	1 / 8	0398-20 21 00
Профиль *D* – щели от 3,5 до 6,5 мм		
белый		
100 м	1 / 8	0398-30 11 00
коричневый		
100 м	1 / 8	0398-30 21 00



Самоклеящиеся уплотнители в коробке

размер	мин. / упак.	номер индекса
Профиль *Е* – щели от 2,0 до 3,5 мм		
белый		
6 м	20 / 100	0398-40 10 06
коричневый		
6 м	20 / 100	0398-40 20 06
Профиль *Р* – щели от 3,0 до 5,0 мм		
белый		
6 м	20 / 100	0398-20 10 06
коричневый		
6 м	20 / 100	0398-20 20 06
Профиль *D* – щели от 3,5 до 6,5 мм		
белый		
6 м	20 / 100	0398-30 10 06
коричневый		
6 м	20 / 100	0398-30 20 06





Профессионалы и подрядчики требуют решений, которые обеспечат идеальный конечный результат их работы. От этого зависит удовлетворенность их клиентов.

Инструменты для этой группы должны характеризоваться наибольшей прочностью: выдержать интенсивное использование без потери качества, максимизировать эффект за меньшее время, и таким образом сэкономить время и деньги.

Заботясь о профессионалах, мы создали бренд HARDY SELECT, который включает в себя малярные инструменты и аксессуары высокого качества.

Широкий ассортимент инструментов позволит выбрать специализированное решение для любого вида работ, проектов или инвестиций. Мы гарантируем качество, подтвержденное нашим 28-летним сотрудничеством со специалистами.

МАЛЯРНЫЕ ВАЛИКИ

Техническая информация

Для изготовления малярных валиков Hardy Select мы используем только материалы ведущих европейских производителей.

Шубки валиков характеризуются очень высокой устойчивостью к истиранию и максимальным сроком службы. Специально скрученные и обработанные волокна дают отличные показатели на м², очень высокий уровень абсорбции и отдачи краски.

Регулярные проверки на каждом этапе производства гарантируют неизменно высокое качество продукции.

DuoPlus

Все малярные валики Hardy Select оснащены системой DuoPlus, которая уплотняет сердцевину валика и обеспечивает валики двумя боковыми подшипниками. Это решение значительно повышает комфортность и эффективность использования этого типа валиков.



На каждой шубке размещены дополнительные указания, которые помогут сделать оптимальный выбор валиков для конкретных типов краски:

Использование валиков:

●●● – оптимальное ●●○ – хорошее ●○○ – возможно

ЭМУЛЬСИИ – краски: эмульсионные, латексные, силиконовые и силикатные.

АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ – лаки: на водной основе, акриловые, полиуретановые, лаки для покраски паркета.

ЛАКИ НА РАСТВОРИТЕЛЯХ – краски на основе: растворителей, эпоксидные, двухкомпонентные лаки для паркета.

МОРИЛКА И ЛАЗУРЬ – все морилки на основе воды и растворителей, лакоморилки и лазурь.

ГРУНТОВКИ – все грунтовки на основе воды и растворителя.

Практические советы

Конечный эффект окрашивания и экономичность работы определяются правильным подбором инструмента относительно краски и поверхности. В этом очень важную роль играет шубка малярного валика.

Основные правила окрашивания малярным валиком:

- чем более гладкая поверхность ожидается после окрашивания, тем короче ворс малярного валика
- чем более шероховатая поверхность стены (фасада), тем выше ворс
- чем выше ворс, тем выше эффективность на м²
- чем гуще краска, тем короче ворс
- если вы сомневаетесь, какой тип валика использовать, используйте тот, у которого короткий ворс

Подготовка к работе

Перед первым окрашиванием валик следует вымыть в мыльной воде или растворителе, если он будет использоваться для окраски красками, содержащими растворитель. Затем удалите воду (растворитель) с помощью абсорбирующей поверхности. Таким образом значительно увеличивается абсорбционная способность валика, а свободные микроволокна, которые остаются после процесса производства, удаляются.

Использование валиков Hardy Select в соответствии с используемой краской, лаком, лазурью, грунтовкой



НАЗВАНИЕ ШУБКИ	СТРАНИЦЫ КАТАЛОГА	ВЫСОТА ВОРСА	ЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ	ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ / АКРИЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ (НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ)	ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ / АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ (ДЛЯ ПАРКЕТА)	МАСЛЯНЫЕ ЛАКИ	ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ЛАКИ (ДЛЯ ПАРКЕТА)	ЛАЗУРЬ / ОЛИФА / ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА (НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ИЛИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ)	ПРАЙМЕРЫ (НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ИЛИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ)
TopStar 18	34	18 мм	●●●●	●●●●	●●●●	●●●○	-	-	-	-	-	●●○○
TopStar 13	35	13 мм	●●●●	●●●●	●●●●	●●●○	●●○○	●●○○	●●○○	-	●●○○	-
Hardexplus 18	36	18 мм	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	-	-	-	-	-	●●○○
Hardexplus 12	37	12 мм	●●●●	●●●●	●●●●	●●●○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
ProTex 18	38	18 мм	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	-	-	-	-	-	●●○○
ProTex 13	39	13 мм	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●○○	●●○○	●●○○	-	●●○○	-
MicroMix 16	40	16 мм	●●●●	●●●●	●●○○	●●○○	-	-	-	-	-	●●●●
MicroMix 10	41	10 мм	●●●●	●●●●	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	-	●●○○	●●●●
Nylonblue 13	42	13 мм	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	-	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	-
Nylonblue 6	43	6 мм	-	-	-	-	●●○○	●●●●	●●○○	●●●●	●●○○	-
Aquamicro 6	44	6 мм	●●○○	●●○○	-	-	●●●●	●●●●	●●○○	●●○○	●●●●	●●○○
Flit 4	45	4 мм	-	-	-	-	●●●●	●●○○	●●●●	●●○○	●●○○	-
MohairStar 4	46	4 мм	-	-	-	-	-	●●○○	●●●●	●●●●	●●○○	-

Использование валиков: ●●●● – оптимальное ●●○○ – хорошее ●○○○ – возможно

TopStar 18

полиамидная шубка
из цельного волокна, ворс 18 мм

Надежная и прочная шубка премиум-класса. Специально обработанная и пропитанная структура волокна не линяет и не скатывается. Очень высокий уровень абсорбции краски и равномерное распределение. Гладкое покрытие окрашенной поверхности.



Валики Универсальные, подкладка шубки 10 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 68 мм		
18 см	5 / 50	0100-25 68 18
25 см	5 / 50	0100-25 68 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-25 30 12

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ○○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ○○○
Грунтовки ●○○



DuoPlus

Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-25 58 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-25 48 18
25 см	5 / 40	0110-25 48 25

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

TopStar 13

полиамидная шубка
из цельного волокна, ворс 13 мм

Надежная и прочная шубка премиум-класса. Специально обработанная и пропитанная структура волокна не линяет и не скатывается. Очень высокий уровень абсорбции краски и равномерное распределение. Гладкое покрытие окрашиваемой поверхности.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ●○○
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



DuoPlus



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-24 58 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-24 48 18
25 см	5 / 40	0110-24 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-24 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-24 15 10
15 см	10 / 100	0120-24 15 15
2 x 10 см	10 / 100	0123-24 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

Hardexplus 18

полиамидная шероховатая шубка,
ворс 18 мм

Прочная шубка премиум-класса. Специально обработанный ворс не линяет. Высокий уровень абсорбции и распределения краски, гладкая окрашенная поверхность. Легко очищается.



Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ○○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ○○○
Грунтовки ●○○



DuoPlus



Валики Универсальные, подкладка шубки 10 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 68 мм		
18 см	5 / 50	0100-13 68 18
25 см	5 / 50	0100-13 68 25

Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-13 58 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-13 48 18
25 см	5 / 40	0110-13 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 50	+0120-13 30 10
12 см	5 / 50	0120-13 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-13 15 10
2 x 10 см	10 / 100	0123-13 15 10
1 x 10 см	10 / 100	+0125-13 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

Hardexplus 12

полиамидная шероховатая шубка,
ворс 12 мм

Очень прочная шубка премиум-класса, шершавый полиамидный ворс, специально обработанный, практически не линяет. Высокий уровень абсорбции и распределения краски, гладкая окрашенная поверхность. Легко очищается.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ●○○
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



New!



DuoPlus

Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-12 58 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-12 48 18
25 см	5 / 40	0110-12 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 50	+0120-12 30 10
12 см	5 / 50	0120-12 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-12 15 10
2 x 10 см	10 / 100	0123-12 15 10
1 x 10 см	10 / 100	+0125-12 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

ProTex 18

пропитанная полиамидная шубка
из цельного волокна, ворс 18 мм

Специальная шубка премиум-класса для использования с минеральными красками, не склеивается и не линяет. Высокий уровень абсорбции и распределения краски.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ○○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ○○○
Грунтовки ●○○



Валики Универсальные, подкладка шубки 10 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 68 мм		
18 см	5 / 50	0100-17 68 18
25 см	5 / 50	0100-17 68 25



DuoPlus

Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-17 58 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-17 48 18
25 см	5 / 40	0110-17 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-17 30 12

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

ProTex 13

пропитанная полиамидная шубка
из цельного волокна, ворс 13 мм

Специальная шубка премиум-класса для использования с минеральными красками, не склеивается и не линяет. Высокий уровень абсорбции и распределения краски. Гладкая поверхность.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ●○○
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



DuoPlus

Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-16 58 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-16 48 18
25 см	5 / 40	0110-16 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-16 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-16 15 10
15 см	10 / 100	0120-16 15 15
2 x 10 см	10 / 100	0123-16 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

MicroMix 16

шубка изготовлена из цельного волокна
на основе полиэстера, ворс 16 мм

Специальная смесь и структура волокон приводит к высокому уровню абсорбции краски и равномерного ее распределения по стенам. Не линяет, не скатывается, легко чистится. Гладкое покрытие окрашенной поверхности.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ○○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ●●●



DuoPlus

Валики Макси
обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-21 58 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-21 48 18
25 см	5 / 40	0110-21 48 25



Валики Макси, каркасные
обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм		
18 см	5 / 40	0119-21 44 18
25 см	5 / 40	0119-21 44 25



Валики Миди обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-21 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-21 15 10
15 см	10 / 100	0120-21 15 15
2 x 10 см	10 / 100	0123-21 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

MicroMix 10

шубка изготовлена из цельного волокна
на основе полиэстера, ворс 10 мм

Специальная смесь и структура волокон приводит к высокому уровню абсорбции краски и равномерного ее распределения по стенам. Не линяет, не скатывается, легко чистится. Гладкое покрытие окрашенной поверхности.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ●●○
Лаки на растворителе ●○○
Морилки и лазурь ●●○
Грунтовки ●●○



DuoPlus



Валики Макси
обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-20 58 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-20 48 18
25 см	5 / 40	0110-20 48 25



Валики Макси, каркасные
обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм		
18 см	5 / 40	0119-20 44 18
25 см	5 / 40	0119-20 44 25



Валики Миди обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-20 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-20 15 10
15 см	10 / 100	0120-20 15 15
2 x 10 см	10 / 100	0123-20 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

Nylonblue 13

полиамидная шубка, ворс 13 мм

Специальная полиамидная шубка премиум-стандарта, дополнительно уплотнен и стабилизирован, не скатывается. Очень высокий уровень абсорбции и нанесения краски, гладкая поверхность.

Эмульсии ●●○
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ●●○
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ●○○



DuoPlus



Валики Макси обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-81 58 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-81 48 18
25 см	5 / 40	0110-81 48 25



Валики Миди обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-81 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-81 15 10
15 см	10 / 100	0120-81 15 15
2 x 10 см	10 / 100	0123-81 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

Nylonblue 6

полиамидная шубка, ворс 6 мм

Специальная полиамидная шубка премиум-стандарта, дополнительно уплотнен и стабилизирован, не скатывается. Очень высокий уровень абсорбции и нанесения краски, гладкое покрытие окрашиваемой поверхности. Идеально подходит для густых красок и лаков.



Эмульсии ○○○
Акриловые лаки ●●○
Лаки на растворителе ●●●
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



DuoPlus



Валики Макси обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-80 58 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-80 48 18
25 см	5 / 40	0110-80 48 25



Валики Миди обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-80 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-80 15 10
15 см	10 / 100	0120-80 15 15
2 x 10 см	10 / 100	0123-80 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

Aquamicro 6

шубка из цельного полиэстрового
волокна премиум-класса, ворс 6 мм

Микротонкая структура волокна для максимальной абсорбции краски и равномерного, очень плавного распределения краски. Абсолютно не скатывается. Подходит для окраски паркетных полов.

Эмульсии ●●○
Акриловые лаки ●●●
Лаки на растворителе ●●○
Морилки и лазурь ●●●
Грунтовки ●○○



DuoPlus



Валики Макси
обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-73 48 18
25 см	5 / 40	0110-73 48 25



Валики Макси, каркасные
обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм		
18 см	5 / 40	0119-73 44 18
25 см	5 / 40	0119-73 44 25



Валики Миди обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-73 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-73 15 10
15 см	10 / 100	0120-73 15 15
2 x 10 см	10 / 100	0123-73 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

Flit 4

полиэстровая шубка, волокно 4 мм

Тканая полиэфирная шубка премиум-класса. Специально обработанная, стабилизированная плотная структура волокна. Гладкое покрытие окрашиваемой поверхности. Совсем не скатывается и не линяет.



Эмульсии ○○○
Акриловые лаки ●●●
Лаки на растворителе ●●●
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



DuoPlus

Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-36 48 18
25 см	5 / 40	0110-36 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-36 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-36 15 10
15 см	10 / 100	0120-36 15 15
2 x 10 см	10 / 100	0123-36 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.

MohairStar 4

ворс 4 мм

Тканая козья шерсть наивысшего качества, с очень мелкой структурой. Невероятно гладкое покрытие окрашенной поверхности.

Эмульсии ○○○
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ●●●
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



DuoPlus



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-33 48 18



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм		
12 см	5 / 50	0120-33 30 12



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 100	0120-33 15 10
2 x 10 см	10 / 100	0123-33 15 10

Внимание!

Ручки для валиков Hardy Select на странице 86.



КИСТИ



Техническая информация

Для производства кистей марки Hardy Select мы используем как натуральные, так и синтетические, а также смешанные волокна. Разработанные технологии позволяют профессионалам еще лучше подобрать тип щетины для используемой краски и окрашиваемой поверхности.

Natur, Naturmix и Syntetyk

Natur – это смесь из светлой или темной натуральной щетины (так называемой китайской щетины), которую кипятят обычно 2 или 3 раза. Такие щетины гарантируют отличные результаты работы, особенно в случае с классическими красками и лаками на основе растворителей. Они также идеально подходят для окрашивания эмульсионными красками. Naturmix – это смесь китайской щетины, уплотненной синтетическими волокнами, что приводит к еще большей стабилизации щетины и улучшает качество покраски. Syntetyk – это смесь отборных, высококачественных синтетических волокон.

Преимущества:

- очень хорошее распределение краски
- идеальные результаты при окрашивании
- длительный срок эксплуатации при должном уходе

SyntetykLH

Это очень качественная смесь белого и черного полностью синтетического волокна, предназначена для окраски красками и лаками на основе растворителей.

Преимущества:

- очень хорошее распределение краски без полос
- низкая склонность к образованию брызг
- долгий срок эксплуатации кисти

Aqua

Это смесь из 100% синтетических волокон со специально обработанными концами, предназначена для окраски лаком и красками на водной основе.

Преимущества:

- очень хорошее распределение краски без полос
- гладкое покрытие окрашенной поверхности
- низкая склонность к образованию брызг
- длительный срок эксплуатации кисти

Lasur

Это специальная смесь синтетических и натуральных волокон (китайской щетины), предназначена для окраски материалами с низкой вязкостью, такими как морилки, лакоморилки, лазури и т.д., как на основе растворителей, так и на водной основе.

Преимущества:

- очень хорошее распределение краски
- низкая склонность к образованию брызг

Размеры круглых кистей

Номер	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Ø / мм	20	25	30	35	40	45	50	55	60

Макловицы



Макловица, серия 89

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
180x80 мм	85	1 / 10	0231-89 85 18

Natur, отборная светлая щетина трижды вываренная.



Макловица, серия 89

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
180x80 мм	85	1 / 10	0230-89 83 18

Natur, отборная светлая щетина трижды вываренная.



New!



Макловица, серия 92

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
180x80 мм	85	1 / 28	0232-92 85 18

Syntetyk, отборная грубая черная щетина из синтетических волокон, алюминиевый корпус.



Макловица, серия 88

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
140x40 мм	82	1 / 12	+0230-88 82 14
150x50 мм	82	1 / 12	+0230-88 82 15
185x85 мм	89	1 / 12	+0230-88 89 18

Naturmix, дважды вываренная светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном.



Макловица овальная, серия 93

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
140x40 мм	70	1 / 60	+0232-93 70 14
160x65 мм	76	1 / 40	+0232-93 76 16

Naturmix, дважды вываренная светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном.



Щетка для окрашивания паркета

размер	мин. / упак.	номер индекса
150x25 мм	1 / 10	+0290-54 25 15
200x25 мм	1 / 10	+0290-54 25 20

Natur, отборная светлая щетина дважды вываренная.

Natur, Naturmix и Syntetyk

Natur – это смесь из светлой или темной натуральной щетины (так называемой китайской щетины), которую кипятят обычно 2 или 3 раза. Такие щетины гарантируют отличные результаты работы, особенно в случае с классическими красками и лаками на основе растворителей. Они также идеально подходят для окрашивания эмульсионными красками. Naturmix – это смесь китайской щетины, уплотненной синтетическими волокнами, что приводит к еще большей стабилизации щетины и улучшает качество покраски. Syntetyk – это смесь отборных, высококачественных синтетических волокон.

Преимущества:

- очень хорошее распределение краски
- идеальные результаты при окрашивании
- длительный срок эксплуатации при должном уходе



Круглая кисть, серия 16

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
4	60	3 / 600	0211-16 60 04
6	65	3 / 480	0211-16 65 06
8	70	3 / 360	0211-16 70 08
10	70	3 / 240	0211-16 70 10
12	75	3 / 192	0211-16 75 12

Natur, трижды вываренная черная щетина, двойное соединение, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Круглая кисть, серия 12

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
4	60	3 / 600	0211-12 60 04
6	65	3 / 480	0211-12 70 06
8	68	3 / 360	0211-12 82 08
10	70	3 / 240	0211-12 82 10
12	75	3 / 192	0211-12 82 12

Naturmix, дважды вываренная черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, двойное соединение, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Круглая кисть, серия 16

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
4	60	3 / 600	0210-16 60 04
6	65	3 / 480	0210-16 65 06
8	70	3 / 360	0210-16 70 08
10	70	3 / 240	0210-16 70 10
12	75	3 / 192	0210-16 75 12

Naturmix, дважды вываренная черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, двойное соединение, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Круглая кисть, серия 06

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
2	59	6 / 720	0210-06 59 02
4	59	6 / 600	0210-06 59 04
6	63	6 / 480	0210-06 63 06
8	63	6 / 360	0210-06 63 08
10	71	6 / 240	0210-06 71 10
12	78	6 / 192	0210-06 78 12

Natur, дважды вываренная светлая щетина, одинарное длинное соединение, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

New!



Плоская кисть, серия 22

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25 x 21 мм	43	3 / 360	0201-22 43 25
40 x 22 мм	49	3 / 240	0201-22 49 40
50 x 23 мм	56	3 / 240	0201-22 56 50
60 x 24 мм	56	3 / 240	0201-22 56 60
75 x 25 мм	60	3 / 180	0201-22 60 75

Syntetyk, черная смесь синтетического волокна, полиамидное обжимное кольцо.



Плоская кисть, серия 54

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
30 x 18 мм	45	6 / 360	0201-54 51 30
40 x 19 мм	51	6 / 360	0201-54 57 40
50 x 20 мм	51	6 / 240	0201-54 57 50
60 x 22 мм	57	6 / 240	0201-54 64 60
70 x 23 мм	61	6 / 180	0201-54 68 70
100 x 24 мм	68	6 / 120	+0201-54 70 99

Naturmix, 3 x кипяченая черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Плоская кисть, серия 54

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
30x18 мм	45	6 / 360	0200-54 51 30
40x19 мм	51	6 / 360	0200-54 57 40
50x20 мм	51	6 / 240	0200-54 57 50
60x22 мм	57	6 / 240	0200-54 64 60
70x23 мм	61	6 / 180	0200-54 68 70
100x24 мм	68	6 / 120	+0200-54 70 99

Naturmix, трижды вываренная черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Плоская кисть, серия 50

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
30x15 мм	42	6 / 360	0200-50 51 30
40x16 мм	48	6 / 360	0200-50 56 40
50x17 мм	51	6 / 240	0200-50 56 50
60x18 мм	55	6 / 240	0200-50 63 60
70x19 мм	55	6 / 180	0200-50 63 70
80x20 мм	60	6 / 120	0200-50 63 80
100x21 мм	64	6 / 120	+0200-50 68 99

Naturmix, дважды вываренная светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



New!



Угловая кисть, серия 88

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
60x17 мм	56	3 / 180	0221-88 56 60
75x18 мм	60	3 / 120	0221-88 60 75

Syntetyk, черная смесь синтетического волокна, полиамидное обжимное кольцо.

New!



Угловая кисть, серия 78

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
35x11 мм	49	3 / 240	0221-78 49 35
50x11 мм	50	3 / 240	0221-78 50 50
60x11 мм	54	3 / 240	0221-78 54 60
70x11 мм	58	3 / 240	0221-78 58 70

Syntetyk, черная смесь синтетического волокна, полиамидное обжимное кольцо.

New!



Угловая кисть, серия 89

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
50x19 мм	60	3 / 180	0221-89 60 50
75x20 мм	66	3 / 96	0221-89 66 75
100x22 мм	66	3 / 96	0221-89 66 99

Naturmix, трижды вываренная черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

New!



Угловая кисть, серия 87

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
50x14 мм	55	3 / 180	0221-87 55 50
60x15 мм	55	3 / 120	0221-87 55 60
75x17 мм	60	3 / 96	0221-87 60 75

Naturmix, трижды вываренная черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Угловая кисть, серия 77

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25x9 мм	44	3 / 240	0221-77 44 25
35x9 мм	51	3 / 240	0221-77 51 35
50x9 мм	55	3 / 240	0221-77 55 50
60x9 мм	55	3 / 240	0221-77 55 60
75x9 мм	60	3 / 240	0221-77 60 75

Naturmix, трижды вываренная черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Угловая кисть, серия 73

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25x9 мм	44	3 / 240	0220-73 44 25
35x9 мм	48	3 / 240	0220-73 48 35
50x9 мм	52	3 / 240	0220-73 48 50
60x9 мм	56	3 / 240	0220-73 56 60
75x9 мм	56	3 / 240	0220-73 56 75

Naturmix, дважды вываренная светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

New!**Plat угловая кисть, серия 45**

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
15 мм	35	6 / 600	0251-45 00 15
20 мм	37	6 / 600	0251-45 00 20
25 мм	39	6 / 600	0251-45 00 25

Naturmix, черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

New!**Plat прямая кисть, серия 44**

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
15 мм	27	6 / 600	0251-44 00 15
20 мм	38	6 / 600	0251-44 00 20
25 мм	40	6 / 600	0251-44 00 25

Naturmix, черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

New!**Plat тонкая прямая кисть, серия 52**

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
15 мм	13	6 / 600	0251-52 13 15
20 мм	18	6 / 600	0251-52 18 20
25 мм	24	6 / 600	0251-52 24 25

Naturmix, черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

New!**Мини макловица, серия 23**

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	65	2 / 144	0241-23 66 10
120 x 30 мм	70	2 / 96	0241-23 66 12

Syntetyk, смесь черного синтетического волокна, полиамидное обжимное кольцо.

**Мини макловица, серия 22**

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	65	2 / 144	0241-22 61 10
120 x 30 мм	70	2 / 96	0241-22 66 12

Naturmix, трижды вываренная черная щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

**Мини макловица, серия 80**

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	60	2 / 144	0241-80 60 10
120 x 30 мм	65	2 / 96	0241-80 65 12

Naturmix, дважды вываренная светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

**Мини макловица, серия 97**

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	60	2 / 144	0240-97 60 10
120 x 30 мм	65	2 / 96	0240-97 65 12

Naturmix, дважды вываренная светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

SyntetykLH

Это очень качественная смесь белого и черного полностью синтетического волокна, предназначена для окраски красками и лаками на основе растворителей.

Преимущества:

- очень хорошее распределение краски без полос
- низкая склонность к образованию брызг
- долгий срок эксплуатации кисти



Круглая кисть, серия 20

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
4	56	3 / 600	0211-20 56 04
6	65	3 / 480	0211-20 65 06
8	68	3 / 360	0211-20 68 08
10	72	3 / 240	0211-20 72 10
12	72	3 / 192	0211-20 72 12

SyntetykLH, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Плоская кисть, серия 20

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
30 x 18 мм	40	3 / 360	0201-20 40 30
40 x 19 мм	45	3 / 360	0201-20 45 40
50 x 20 мм	50	3 / 240	0201-20 50 50
60 x 22 мм	55	3 / 240	0201-20 55 60
70 x 23 мм	60	3 / 180	0201-20 60 70

SyntetykLH, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Угловая кисть, серия 20

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
35 x 9 мм	42	3 / 240	0221-20 42 35
50 x 9 мм	48	3 / 240	0221-20 48 50
60 x 9 мм	52	3 / 240	0221-20 52 60

SyntetykLH, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Плат Угловая кисть, серия 20

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
15 мм	32	6 / 600	0251-20 32 15
20 мм	35	6 / 600	0251-20 35 20
25 мм	38	6 / 600	0251-20 38 25

SyntetykLH, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Мини макловица, серия 20

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	65	2 / 144	0241-20 60 10
120 x 30 мм	70	2 / 96	0241-20 65 12

SyntetykLH, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Aqua

Это смесь из 100% синтетических волокон со специально обработанными концами, предназначена для окраски лаком и красками на водной основе.

Преимущества:

- очень хорошее распределение краски без полос
- гладкое покрытие окрашенной поверхности
- низкая склонность к образованию брызг
- длительный срок эксплуатации кисти



Круглая кисть, серия 21

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
4	62	3 / 600	0214-21 62 04
6	70	3 / 480	0214-21 70 06
8	76	3 / 360	0214-21 76 08
10	80	3 / 240	0214-21 80 10
12	80	3 / 192	0214-21 80 12

Aqua, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Плоская кисть, серия 21

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
30 x 18 мм	50	3 / 360	0204-21 48 30
40 x 19 мм	55	3 / 360	0204-21 52 40
50 x 20 мм	60	3 / 240	0204-21 58 50
60 x 22 мм	65	3 / 240	0204-21 62 60
70 x 23 мм	65	3 / 180	0204-21 66 70

Aqua, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Плоская кисть, серия 61

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
35 x 14 мм	64	6 / 120	0204-61 64 15
50 x 14 мм	70	6 / 120	0204-61 70 20
60 x 18 мм	70	6 / 120	0204-61 70 25

Aqua, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Угловая кисть, серия 21

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
35 x 9 мм	48	3 / 240	0224-21 48 35
50 x 9 мм	54	3 / 240	0224-21 54 50
60 x 9 мм	58	3 / 240	0224-21 58 60
75 x 9 мм	64	3 / 240	0224-21 64 75

Aqua, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Мини макловица, серия 21

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	70	2 / 144	0244-21 66 10
120 x 30 мм	75	2 / 96	0244-21 70 12

Aqua, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Flat Угловая кисть, серия 21

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
15 мм	37	6 / 600	0254-21 37 15
20 мм	40	6 / 600	0254-21 40 20
25 мм	42	6 / 600	0254-21 42 25

Aqua, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

Lasur

Это специальная смесь синтетических и натуральных волокон (китайской щетины), предназначена для окраски материалами с низкой вязкостью, такими как морилки, лакоморилки, лазури и т.д., как на основе растворителей, так и на водной основе.

Преимущества:

- очень хорошее распределение краски
- низкая склонность к образованию брызг

New!



Плоская кисть, серия 47

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
40х20 мм	55	3 / 360	0205-47 55 40
50х21 мм	62	3 / 240	0205-47 62 50
60х22 мм	62	3 / 240	0205-47 62 60
70х23 мм	68	3 / 180	0205-47 68 70
100х24 мм	73	3 / 120	0205-47 73 99

Lasur, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

New!



Плоская кисть, серия 48

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
40х16 мм	50	3 / 360	0205-48 50 40
50х17 мм	55	3 / 240	0205-48 55 50
60х18 мм	60	3 / 240	0205-48 60 60
70х19 мм	60	3 / 180	0205-48 60 70

Lasur, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

New!



Угловая кисть, серия 27

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
50х14 мм	55	3 / 240	0225-27 55 50
75х16 мм	60	3 / 240	0225-27 60 75

Lasur, обжимное кольцо из нержавеющей стали.

New!



Мини макловица, серия 29

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
70 х 30 мм	60	2 / 144	0245-29 60 07
100 х 30 мм	65	2 / 144	0245-29 65 10
120 х 30 мм	65	2 / 96	0245-29 65 12

Lasur, обжимное кольцо из нержавеющей стали.





Hardy – это прежде всего широкий ассортимент инструментов для ремонта и строительства, которые ценятся мастерами и любителями по всей Европе.

Благодаря их доверию наших клиентов, мы являемся лидером на рынке малярных инструментов, обеспечивая клиентов продукцией ключевых категорий инструментов для ремонта и строительства, таких как:

- малярные инструменты и аксессуары
- инструменты для подготовки поверхности
- аксессуары для обойных работ
- инструменты для плиточных работ
- товары для безопасности и гигиены труда

Широкий ассортимент продукции под одним узнаваемым брендом позволяет нам комплексно обеспечить клиентов, соответствуя их ожиданиям относительно качества и цены.

МАЛЯРНЫЕ ВАЛИКИ



Техническая информация

Мы изготавливаем малярные валики Hardy с использованием синтетических волокон высокого качества – это гарантия постоянного уровня качества, долговечности и выгодной цены. Благодаря использованию новых технологий производства, валики долго служат и легко чистятся. Благодаря специально разработанной маркировке можно легко подобрать тип, который будет соответствовать виду запланированной работы.

Маркировка продукции

Мы первыми на рынке ввели специальную маркировку валиков в соответствии с назначением. Количество цветных полос на валике характеризует его шубку, а следовательно, поверхность, подлежащую окраске. Разработанные нами отметки позволяют легко подобрать изделие для запланированных работ.



Одна диагональная цветная полоска предназначена для изделий с очень короткой длиной шубки – ворса. Для лакировки идеально гладких поверхностей.



Две диагональные цветные полоски размещены на изделиях со средней длиной ворса. Для точного окрашивания без эффекта структуры.



Три диагональные цветные полоски – символ валиков с длинной шубкой. Для окраски с большей эффективностью и идеальным покрытием неровностей.



Три цветные полосы, расположенные параллельно валику – это маркировка отдельной группы универсальных валиков, предназначенных для окраски фасадов, на которых часто много углублений и борозд. Более длинная шубка этих валиков и специальные накладки позволяют быстрее покрасить большие неровные поверхности.



На каждой шубке размещены дополнительные указания, которые помогут сделать оптимальный выбор валиков для конкретных типов краски:

Использование валиков:

●●● – оптимальное

●●○ – хорошее

●○○ – возможно

ЭМУЛЬСИИ – краски: эмульсионные, латексные, силиконовые и силикатные.

АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ – лаки: на водной основе, акриловые, полиуретановые, лаки для покраски паркета.

ЛАКИ НА РАСТВОРИТЕЛЯХ – краски на основе: растворителей, эпоксидные, двухкомпонентные лаки для паркета.

МОРИЛКА И ЛАЗУРЬ – все морилки на основе воды и растворителей, лакоморилки и лазурь.

ГРУНТОВКИ – все грунтовки на основе воды и растворителя.



Типы малярных валиков Hardy:

Универсальные: диаметр валика 68 мм и 50 мм; Ø бюгеля 8 мм

Макси: диаметр валика 58 мм, 48 мм; Ø бюгеля 8 мм

Миди: диаметр валика 30 мм; Ø бюгеля 6 мм

Мини: диаметр валика 15 мм; Ø бюгеля 6 мм

Примечания и советы

В последние годы традиционные натуральные волокна были заменены синтетическими из-за возможности поддержания постоянного уровня качества в производственном процессе и в связи с ценовыми преимуществами. Современные синтетические волокна обеспечивают эффект окрашивания, сравнимый с натуральными, при этом они более долговечны и легче чистятся. Способ получения волокон (тканых или трикотажных), их механические свойства, обработка концов и высота ворса определяют абсорбционные свойства валика, эффективность работы и окончательный вид окрашенной поверхности.

Среди сырья, из которого изготавливают шубки валиков, различают: синтетические (полиамид, полиакрил, полиэстер) и натуральные (овечья шерсть, велюр). Особенно заслуживает внимания полиамидная шубка, волокна которой очень эластичные, имеют высокую способность впитывать краску, как и высвобождать ее, и отвечать высоким требованиям даже самых требовательных пользователей.

Практические советы

Для достижения идеального результата окрашивания необходимо идеально подобрать три элемента:

- 1** поверхность
- 2** краску
- 3** малярные инструменты

Конечный эффект окрашивания и экономичность работы определяются правильным выбором инструмента относительно краски и поверхности. В этом очень важную роль играет малярный валик.

Основные правила окрашивания малярным валиком:

- чем более гладкая поверхность ожидается после окрашивания, тем короче ворс малярного валика
- чем более шероховатая поверхность стены (фасада), тем выше ворс
- чем выше ворс, тем выше эффективность на м²
- чем гуще краска, тем короче ворс
- если вы сомневаетесь, какой тип валика использовать, используйте тот, у которого короткий ворс

Планируя работы, также следует использовать вспомогательные аксессуары для малярных работ, чтобы оптимизировать производительность. Работая на поверхностях, которые находятся высоко, рекомендуется использовать профессиональные малярные телескопы (с. 88), которые позволят работать без лесов. Чтобы повысить комфортность работы валиком, следует обратить внимание на правильный подбор ручки. В каталоге двухкомпонентные ручки обозначены как 2К. Особенно заслуживают внимания малярные валики Hardy с увеличенным диаметром до 58 мм. Они гарантируют повышение эффективности до 30%. Это экономит время и деньги, сохраняя высокий уровень выполнения работы.

Подготовка к работе

Перед первым окрашиванием валик следует вымыть в мыльной воде или растворителе, если он будет использоваться для окраски красками, содержащими растворитель. Затем удалите воду (растворитель) с помощью абсорбирующей поверхности. Таким образом значительно увеличивается абсорбционная способность валика, а свободные микроволокна, которые остаются после процесса производства, удаляются.

Покраска валиком

Валик следует окунуть в краску примерно до половины поперечного сечения, после чего удалить лишнюю краску на малярной сетке. Повторите процесс, пока валик полностью не пропитается краской. Краску следует наносить на окрашиваемую поверхность без нажима, сверху вниз, а затем распределить равномерно.

Очистка малярных валиков

Валики, предназначенные для повторного использования, следует тщательно вымыть. После очистки влажные валики оставляют сохнуть на весу. Их не следует оставлять в лежачем положении или завернутыми в пленку, поскольку их покрытие может деформироваться или даже повредиться.



Махprofi 20

полиамидная шубка, ворс 20 мм

Очень прочная шубка премиум-класса, тканый полиамидный плюш, специально обработанный, с устойчивой структурой щетины. Высокий уровень абсорбции и распределения краски. Гладкая поверхность. Не линяет, легко моется.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ○○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ○○○
Грунтовки ●○○



Валики Универсальные, шубка 10 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 68 мм + Т 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0102-46 68 18
25 см	8 / 40	0102-46 68 25
⌀ 68 мм + Т 8 мм		
18 см	8 / 40	0101-46 68 18
25 см	8 / 40	0101-46 68 25
⌀ 68 мм		
18 см	5 / 50	0100-46 68 18
25 см	5 / 50	0100-46 68 25



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-46 55 25
⌀ 48 мм + Т 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-46 48 18
25 см	8 / 40	0112-46 48 25
⌀ 48 мм + Т 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-46 48 18
25 см	8 / 40	0111-46 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-46 48 18
25 см	5 / 40	0110-46 48 25

Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + Т 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-46 30 10
⌀ 30 мм + Т 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-46 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-46 30 10
15 см	5 / 300	0120-46 30 15

Maxprofi 12

полиамидная шубка, ворс 12 мм

Очень прочная шубка премиум-класса, тканый полиамидный плюш с устойчивой структурой щетины. Не линяет, выносливая и устойчивая к истиранию. Высокий уровень абсорбции краски гарантирует гладкую поверхность.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ●○○
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-47 55 25
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-47 48 18
25 см	8 / 40	0112-47 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-47 48 18
25 см	8 / 40	0111-47 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-47 48 18
25 см	5 / 40	0110-47 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-47 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-47 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-47 30 10
15 см	5 / 300	0120-47 30 15



Валик для покраски углов, ворс 11 мм

	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 100 мм + П 6 мм		
	5 / 50	0133-47 10 00
⌀ 100 мм		
вкладка	5 / 200	0134-47 10 00



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-47 17 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-47 17 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-47 17 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-47 17 10
15 см	10 / 500	0120-47 17 15
2 x 10 см	10 / 250	0123-47 17 10
2 x 15 см	10 / 250	+0123-47 17 15

Махprofi 6

полиамидная шубка, ворс 6 мм

Очень прочная шубка премиум-класса, полиамидный плюш с очень устойчивой структурой щетины. Прочная и устойчивая к истиранию. Очень гладкая поверхность без эффекта фактуры.

Эмульсии ●○○
Акриловые лаки ●●○
Лаки на растворителе ●●○
Морилки и лазурь ●●○
Грунтовки ○○○



Валики Макси обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	+0112-48 48 18
25 см	8 / 40	+0112-48 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	+0111-48 48 18
25 см	8 / 40	+0111-48 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	+0110-48 48 18
25 см	5 / 40	+0110-48 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	+0122-48 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	+0121-48 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	+0120-48 30 10



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	+0122-48 17 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	+0121-48 17 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	+0120-48 17 10
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-48 17 10
2 x 10 см	10 / 250	+0123-48 17 10

Eurofaza 18

шубка из цельного полиэстрового
волокна премиум-класса, ворс 18 мм

Специально обработанная структура волокна для максимального впитывания краски. Подходит для окрашивания больших поверхностей и равномерного распределения. Особенно рекомендуется для красок и импрегнатов с низкой вязкостью.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ○○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ○○○
Грунтовки ●●○



Валики Универсальни, шубка 10 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 68 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0102-72 68 18
25 см	8 / 40	0102-72 68 25
⌀ 68 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0101-72 68 18
25 см	8 / 40	0101-72 68 25
⌀ 68 мм		
18 см	5 / 50	0100-72 68 18
25 см	5 / 50	0100-72 68 25



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-72 58 25
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-72 48 18
25 см	8 / 40	0112-72 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-72 48 18
25 см	8 / 40	0111-72 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-72 48 18
25 см	5 / 40	0110-72 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-72 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-72 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-72 30 10

Eurofaza 14

шубка из цельного полиэстрового
волокна премиум-класса, ворс 14 мм

Специальная структура волокна для максимального
впитывания краски и равномерного распределения.
Минимальное разбрызгивание, гладкая поверхность,
не линяет, легко очищается.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ●●○
Грунтовки ●●●



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-71 55 25
⌀ 48 мм + 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-71 48 18
25 см	8 / 40	0112-71 48 25
⌀ 48 мм + 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-71 48 18
25 см	8 / 40	0111-71 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-71 48 18
25 см	5 / 40	0110-71 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + 2K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-71 30 10
⌀ 30 мм + 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-71 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-71 30 10
15 см	5 / 300	0120-71 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + 2K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-71 15 10
⌀ 15 мм + 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-71 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-71 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-71 15 10
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-71 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-71 15 10

Eurofaza 8

шубка из цельного полиэстрового
волокна премиум-класса, ворс 8 мм

Специальная структура волокна для максимального впитывания краски и равномерного распределения. Минимальное разбрызгивание, гладкая поверхность, не линяет, легко очищается.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ●●○
Лаки на растворителе ●●○
Морилки и лазурь ●●○
Грунтовки ●●○



Валики Макси обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-70 48 18
25 см	8 / 40	0112-70 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-70 48 18
25 см	8 / 40	0111-70 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-70 48 18
25 см	5 / 40	0110-70 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-70 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-70 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-70 30 10
15 см	5 / 300	0120-70 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-70 15 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-70 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-70 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-70 15 10
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-70 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-70 15 10

Hardmax 18

шубка из 100% высококачественного полиакрила, ворс 18 мм

Тканый полиакриловый плюш с высоким уровнем абсорбции и распределения краски, не линяет, легко моется.

New!



Валики Универсальные, шубка на подкладке

размер	мин. / упак.	номер индекса
шубка 10 мм		
⌀ 68 мм + 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0102-50 68 18
25 см	8 / 40	0102-50 68 25
⌀ 68 мм + 7 8 мм		
18 см	8 / 40	0101-50 68 18
25 см	8 / 40	0101-50 68 25
⌀ 68 мм		
18 см	5 / 50	0100-50 68 18
25 см	5 / 50	0100-50 68 25
шубка 4 мм		
⌀ 50 мм		
18 см	5 / 50	0100-50 50 18
23 см	5 / 50	0100-50 50 23



Валик для покраски углов, ворс 12 мм

	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 80 мм + 7 6 мм		
	5 / 50	0133-51 10 00
⌀ 80 мм		
	5 / 200	0134-51 10 00

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ○○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ○○○
Грунтовки ●○○



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + 7 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-50 48 18
25 см	8 / 40	0112-50 48 25
⌀ 48 мм + 7 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-50 48 18
25 см	8 / 40	0111-50 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-50 48 18
25 см	5 / 40	0110-50 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + 7 2K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-50 30 10
⌀ 30 мм + 7 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-50 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-50 30 10
15 см	5 / 300	0120-50 30 15

Hardstar 13

шубка из высококачественного полиакрила, ворс 13 мм

Гладкое покрытие поверхности.

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ○○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + Г 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-18 48 18
25 см	8 / 40	0112-18 48 25
⌀ 48 мм + Г 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-18 48 18
25 см	8 / 40	0111-18 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-18 48 18
25 см	5 / 40	0110-18 48 25



Валики Миди, ворс 9 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + Г 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-19 30 10
⌀ 30 мм + Г 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-19 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-19 30 10
15 см	5 / 300	0120-19 30 15



Валик для покраски углов, ворс 9 мм

	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 100 мм + Г 6 мм		
	5 / 50	0133-18 12 00
⌀ 100 мм		
вкладка	5 / 200	0134-18 12 00



Валики Мини, ворс 9 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + Г 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-19 15 10
⌀ 15 мм + Г 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-19 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-19 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-19 15 10
1 x 10 см	10 / 1000	0125-19 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-19 15 10

ProPlus 14

шубка из высококачественного
тканого полиэстера, ворс 14 мм

Специально уплотненная и стабилизированная
структура волокна, гладкое покрытие поверхности,
не линяет, устойчива к растворителям.

Эмульсии ●●○
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ●○○
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ●○○



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-68 48 18
25 см	8 / 40	0112-68 48 25
⌀ 48 мм + 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-68 48 18
25 см	8 / 40	0111-68 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-68 48 18
25 см	5 / 40	0110-68 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + 2K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-68 30 10
⌀ 30 мм + 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-68 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-68 30 10
15 см	5 / 300	0120-68 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + 2K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-68 15 10
⌀ 15 мм + 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-68 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-68 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-68 15 10
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-68 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-68 15 10

ProPlus 10

шубка из высококачественного
тканого полиэстера, ворс 10 мм

Специально уплотненная и стабилизированная
структура волокна, гладкое покрытие поверхности,
не линяет, устойчива к растворителям.

Эмульсии ●●○
Акриловые лаки ●●○
Лаки на растворителе ●●○
Морилки и лазурь ●●○
Грунтовки ○○○



Валики Макси обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-67 48 18
25 см	8 / 40	0112-67 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-67 48 18
25 см	8 / 40	0111-67 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-67 48 18
25 см	5 / 40	0110-67 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-67 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-67 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-67 30 10
15 см	5 / 300	0120-67 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-67 15 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-67 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-67 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-67 15 10
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-67 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-67 15 10

Moltoflok Extra

- Эмульсии
- Акриловые лаки
- Лаки на растворителе
- Морилки и лазурь
- Грунтовки



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 52 мм + Г 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-06 50 10
⌀ 52 мм + Г 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-06 50 10
⌀ 52 мм		
10 см	5 / 250	0120-06 50 10

Валики с незначительным закруглением с обеих сторон.



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 35 мм + Г 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-06 35 10
⌀ 35 мм + Г 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-06 35 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-06 35 10
⌀ 35 мм		
5,5 см	10 / 1000	0120-06 35 05
7 см	10 / 700	0120-06 35 07
10 см	5 / 500	0120-06 35 10
1 x 10 см	10 / 500	+0125-06 35 10
2 x 5,5 см	10 / 500	0123-06 35 05
2 x 7 см	10 / 250	0123-06 35 07
2 x 10 см	10 / 250	0123-06 35 10

Валики 5 см прямые с обеих сторон. 7 см закругленные с внешней стороны. 10 см закругленные с обеих сторон.

Moltopren Extra мелкий 55 кг/м³

- Эмульсии
- Акриловые лаки
- Лаки на растворителе
- Морилки и лазурь
- Грунтовки



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 50 мм + Г 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-02 50 10
⌀ 50 мм + Г 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-02 50 10
⌀ 50 мм		
10 см	5 / 250	0120-02 50 10

Валики с незначительным закруглением с обеих сторон.



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 35 мм + Г 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-02 35 10
⌀ 35 мм + Г 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-02 35 10
2 x 10 см	10 / 40	0124-02 35 10
⌀ 35 мм		
5,5 см	10 / 1000	0120-02 35 05
7 см	10 / 700	0120-02 35 07
10 см	10 / 500	0120-02 35 10
11 см	10 / 500	0120-02 35 11
15 см	10 / 500	0120-02 35 15
1 x 10 см	10 / 500	+0125-02 35 10
2 x 5,5 см	10 / 500	0123-02 35 05
2 x 7 см	10 / 250	0123-02 35 07
2 x 10 см	10 / 250	0123-02 35 10
2 x 11 см	10 / 250	0123-02 35 11
2 x 15 см	10 / 250	0123-02 35 15

Валики 5 см прямые с обеих сторон. 7 и 10 см закругленные с внешней стороны. 11 и 15 см закругленные с обеих сторон.

Moltopren мелкий 35 кг/м³

Эмульсии ○○○
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ●○○
Морилки и лазурь ○○○
Грунтовки ○○○



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 70 мм + Г 8 мм		
18 см	10 / 40	0111-00 70 18
25 см	10 / 40	0111-00 70 25
⌀ 70 мм		
18 см	10 / 40	0110-00 70 18
25 см	10 / 40	0110-00 70 25

Края валиков прямые с обеих сторон.



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 50 мм + Г 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-00 50 10
⌀ 50 мм		
10 см	5 / 250	0120-00 50 10

Края валиков прямые с обеих сторон.



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 35 мм + Г 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-00 35 10
2 x 10 см	10 / 40	0124-00 35 10
5 x 10 см	10 / 100	0189-22 00 00
⌀ 35 мм		
5,5 см	10 / 1000	0120-00 35 05
7 см	10 / 700	0120-00 35 07
10 см	10 / 500	0120-00 35 10
1 x 10 см	10 / 500	+0125-00 35 10
2 x 5,5 см	10 / 500	0123-00 35 05
2 x 7 см	10 / 250	0123-00 35 07
2 x 10 см	10 / 250	0123-00 35 10
2 x 10 см*	10 / 250	+5123-00 35 10
2 x 15 см	10 / 250	+0123-00 35 15

Края валиков прямые с обеих сторон.

* Зеленая капя.



Валик для покраски сетчатых ограждений, с разрезами

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 50 мм + Г 6 мм		
18 см	10 / 100	0133-00 50 18

Nylon 12

шубка из полиамида, ворс 12 мм

Высококачественный тканый нейлоновый плюш, специально обработанный, устойчивый, уплотненная структура волокон. Гладкое покрытие поверхностей, не линяет, легко моется, рекомендуется для двухкомпонентных красок.

Эмульсии ●●○
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ●●○
Морилки и лазурь ○○○
Грунтовки ○○○



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-44 48 18
25 см	8 / 40	0112-44 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-44 48 18
25 см	8 / 40	0111-44 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-44 48 18
25 см	5 / 40	0110-44 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-44 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-44 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-44 30 10
15 см	5 / 300	0120-44 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-44 15 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-44 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-44 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-44 15 10
15 см	10 / 1000	+0120-44 15 15
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-44 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-44 15 10
2 x 15 см	10 / 250	+0123-44 15 15

Nylon 6

шубка из полиамида, ворс 6 мм

Высококачественный тканый нейлоновый плюш, специально обработанный, устойчивый, уплотненная структура волокон. Гладкое покрытие окрашенных поверхностей, не линяет, легко моется, рекомендуется для акриловых лаков и лаков на растворителе для паркета.

Эмульсии ○○○
Акриловые лаки ●●○
Лаки на растворителе ●●●
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



Валики Макси обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-43 48 18
25 см	8 / 40	0112-43 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-43 48 18
25 см	8 / 40	0111-43 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-43 48 18
25 см	5 / 40	0110-43 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-43 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-43 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-43 30 10
15 см	5 / 300	0120-43 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-43 15 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-43 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-43 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-43 15 10
15 см	10 / 1000	+0120-43 15 15
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-43 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-43 15 10
2 x 15 см	10 / 250	+0123-43 15 15

Velurplus 4

шубка из овечьей шерсти, ворс 4 мм

Тканая шубка из овечьей шерсти и полиэстера высшего качества. Специально обработанная стабилизированная плотная структура волокон. Не линяет. Очень гладкое покрытие окрашиваемой поверхности.

Эмульсии ○○○
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ●●●
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + Г 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-34 48 18
⌀ 48 мм + Г 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-34 48 18
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-34 48 18
25 см	5 / 40	0110-34 48 25



Малярный шпатель

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см	1 / 20	+0190-30 00 28

Идеальный для окраски паркетных полов.



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + Г 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-34 30 10
⌀ 30 мм + Г 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-34 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-34 30 10
15 см	5 / 300	0120-34 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + Г 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-34 15 10
⌀ 15 мм + Г 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-34 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-34 15 10
⌀ 15 мм		
7 см	10 / 1000	0120-34 15 07
10 см	10 / 1000	0120-34 15 10
2 x 7 см	10 / 250	0123-34 15 07
2 x 10 см	10 / 250	0123-34 15 10

Moltoflok акриловый

- Эмульсии
- Акриловые лаки
- Лаки на растворителе
- Морилки и лазурь
- Грунтовки



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 35 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-08 35 10
⌀ 35 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-08 35 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-08 35 10
⌀ 35 мм		
10 см	10 / 500	0120-08 35 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-08 35 10

Gepardakryl 8

шубка из полиэстера, ворс 8 мм

- Эмульсии
- Акриловые лаки
- Лаки на растворителе
- Морилки и лазурь
- Грунтовки



Валики Макси обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-31 48 18
25 см	8 / 40	0112-31 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-31 48 18
25 см	8 / 40	0111-31 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-31 48 18
25 см	5 / 40	0110-31 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-31 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-31 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-31 30 10
15 см	5 / 300	0120-31 30 15

Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-31 15 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-31 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-31 15 10
⌀ 15 мм		
7 см	10 / 1000	0120-31 15 07
10 см	10 / 1000	0120-31 15 10
15 см	10 / 1000	+0120-31 15 15
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-31 15 10
2 x 7 см	10 / 250	0123-31 15 07
2 x 10 см	10 / 250	0123-31 15 10
2 x 15 см	10 / 250	+0123-31 15 15



Mikroakryl 12

шубка из цельного полиэстрового волокна,
ворс 12 мм

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ●●●



Валики Макси обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-29 48 18
25 см	8 / 40	0112-29 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-29 48 18
25 см	8 / 40	0111-29 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-29 48 18
25 см	5 / 40	0110-29 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-29 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-29 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-29 30 10
15 см	5 / 300	0120-29 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-29 15 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-29 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-29 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-29 15 10
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-29 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-29 15 10

Mikroakryl 6

шубка из цельного полиэстрового волокна,
ворс 6 мм

Эмульсии ●●○
Акриловые лаки ●●○
Лаки на растворителе ●○○
Морилки и лазурь ●○○
Грунтовки ○○○



Валики Макси обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-28 48 18
25 см	8 / 40	0112-28 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-28 48 18
25 см	8 / 40	0111-28 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-28 48 18
25 см	5 / 40	0110-28 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-28 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-28 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-28 30 10
15 см	5 / 300	0120-28 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-28 15 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-28 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-28 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-28 15 10
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-28 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-28 15 10

Mikrofaza 12

шубка из цельного полиэстрового волокна,
ворс 12 мм

Эмульсии ●●●
Акриловые лаки ○○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ●●○
Грунтовки ●●●



Валики Макси

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм + П 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-62 44 18
25 см	8 / 40	0112-62 44 25
⌀ 44 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-62 44 18
25 см	8 / 40	0111-62 44 25
⌀ 44 мм		
18 см	5 / 40	0110-62 44 18
25 см	5 / 40	0110-62 44 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-62 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-62 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-62 30 10
15 см	5 / 300	+0120-62 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-62 15 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-62 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-62 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-62 15 10
15 см	10 / 1000	+0120-62 15 15
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-62 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-62 15 10
2 x 15 см	10 / 250	+0123-62 15 15

Mikrofaza 8

шубка из цельного полиэстрового волокна,
ворс 8 мм

Эмульсии ●●○
Акриловые лаки ●○○
Лаки на растворителе ○○○
Морилки и лазурь ●●●
Грунтовки ●○○



Валики Макси обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-61 48 18
25 см	8 / 40	0112-61 48 25
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-61 48 18
25 см	8 / 40	0111-61 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-61 48 18
25 см	5 / 40	0110-61 48 25



Валики Миди

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-61 30 10
⌀ 30 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-61 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-61 30 10
15 см	5 / 300	0120-61 30 15



Валики Мини

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-61 15 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-61 15 10
2 x 10 см	5 / 40	0124-61 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-61 15 10
1 x 10 см	10 / 1000	+0125-61 15 10
2 x 10 см	10 / 250	0123-61 15 10



Валики – каркасная система

Изготовление валиков по КАРКАСНОЙ системе с любой выбранной шубкой.

- Эмульсии
- Акриловые лаки
- Лаки на растворителе
- Морилки и лазурь
- Грунтовки



New!

Micro 16 обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм		
18 см	5 / 40	0119-65 44 18
25 см	5 / 40	0119-65 44 25

Шубка изготовлена из высококачественного полиэстерового сплошного волокна, ворс 16 мм. Обрезанные стороны валика. Специально обработанная структура волокна для максимального впитывания краски. Особенно рекомендуется для красок и импрегнанты с низкой вязкостью.

- Эмульсии
- Акриловые лаки
- Лаки на растворителе
- Морилки и лазурь
- Грунтовки



New!

Micro 10 обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм		
18 см	5 / 40	0119-64 44 18
25 см	5 / 40	0119-64 44 25

Шубка изготовлена из высококачественного полиэстерового сплошного волокна, ворс 10 мм. Обрезанные стороны валика. Специально обработанная структура волокна для максимального впитывания краски. Минимальное разбрызгивание, гладкое покрытие поверхности, не линяет, легко моется.

- Эмульсии
- Акриловые лаки
- Лаки на растворителе
- Морилки и лазурь
- Грунтовки



New!

Micro 6 обрезанные края валика

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм		
18 см	5 / 40	0119-63 44 18
25 см	5 / 40	0119-63 44 25

Шубка изготовлена из высококачественного полиэстерового сплошного волокна, ворс 6 мм. Микротонкая структура волокна для максимального поглощения и равномерного и плавного распределения краски. Абсолютно не скатывается. Идеально подходит для лакировки паркетных полов.

Внимание!

Ручки для валиков на странице 86.

Специальные валики



Валик для покраски углов, ворс 9 мм

	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 100 мм + Г 6 мм	5 / 50	0133-52 10 00
⌀ 100 мм		
вкладка	5 / 50	0134-52 10 00



Валик для покраски труб, ворс 12 мм

	мин. / упак.	номер индекса
3 шт. + Г 6 мм	10 / 200	0133-49 03 00



Валик для откосов, ворс 11 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 30 мм + Г 6 мм		
12 см	1 / 50	0133-49 30 12
⌀ 30 мм		
12 см	1 / 50	0134-49 30 12
защитный элемент	1 / –	0134-49 30 13

Для быстрого и идеального отграничения цветов в углах.



Валик с ванночкой, ворс 13 мм, полиэстер

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 40 мм		
23 см	5 / 100	0130-87 40 23



Jet roller

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм		
23 см	1 / 6	+0189-99 44 23

Аппликатор краски с телескопом и контейнером для краски в телескопе.

Валик к Jet roller, полиэстер

размер	мин. / упак.	номер индекса
ворс 10 мм		
23 см	1 / 10	+0189-99 44 24
ворс 18 мм		
23 см	1 / 10	+0189-99 44 25



Подушка для покраски

размер	мин. / упак.	номер индекса
22 x 9 см	10 / 180	+0290-14 09 22
15 x 9 см	10 / 180	+0290-14 09 15
ручка	10 / 180	+0290-14 00 00

Очень гладкое покрытие окрашенной поверхности.
Без брызг.



Малярная рукавица, полиэстер

мин. / упак.	номер индекса
10 / 100	0190-87 00 00

Идеально подходят для окраски труб.



Валик структурный, мелкая зернистость

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 70 мм + Г 8 мм		
18 см	2 / 100	0111-77 70 18
25 см	2 / 100	0111-77 70 25
⌀ 70 мм		
18 см	2 / 100	0110-77 70 18
25 см	2 / 100	0110-77 70 25
⌀ 70 мм + Г 6 мм		
18 см	10 / 100	0130-77 80 18



Валик структурный, средняя зернистость

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 70 мм + Г 8 мм		
18 см	2 / 100	0111-78 70 18
25 см	2 / 100	0111-78 70 25
⌀ 70 мм		
18 см	2 / 100	0110-78 70 18
25 см	2 / 100	0110-78 70 25
⌀ 70 мм + Г 6 мм		
18 см	10 / 100	0130-78 80 18



Валик структурный, горошек

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 70 мм + Г 8 мм		
18 см	2 / 100	0111-79 70 18
25 см	2 / 100	0111-79 70 25
⌀ 70 мм		
18 см	2 / 100	0110-79 70 18
25 см	2 / 100	0110-79 70 25
⌀ 70 мм + Г 6 мм		
18 см	10 / 100	0130-79 80 18

New!



Валик для нанесения выравнивающих смесей

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + Г 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-99 48 18
25 см	8 / 40	0111-99 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-99 48 18
25 см	5 / 40	0110-99 48 25



Валик декоративный, с эффектом кожи

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	1 / 100	0170-02 48 18



Валик декоративный, с эффектом мозаики

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + П 8 мм		
18 см	1 / 100	0170-04 48 18



Валик игольчатый

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 85 мм + П 8 мм		
25 см	1 / 30	0135-20 85 25
⌀ 85 мм + П		
40 см	1 / 30	0135-20 85 40

Высота игл 20 мм, конические концы игл.



Валик игольчатый

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 80 мм + П 8 мм		
20 см	1 / 30	0135-13 80 18
25 см	1 / 30	0135-13 80 25

Высота игл 13 мм, шаровидные концы игл.



Валик игольчатый

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 70 мм + П 8 мм		
20 см	1 / 30	0135-11 70 20
25 см	1 / 30	0135-11 70 25
⌀ 70 мм + П		
40 см	1 / 20	0135-11 70 40


Высота игл 11 мм, конические концы игл.



Накладка с шипами для обуви

	мин. / упак.	номер индекса
13 стальных шипов	1 / 12	2230-20 00 25






Ручки 2К, серия 12

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 8 мм		
шир. 25 см	5 / 50	0140-12 08 25K
шир. 18 см	5 / 50	0140-12 08 18K
Ø 6 мм		
шир. 15 см	5 / 75	0140-12 06 15K
Ø 6 мм		
дл. 40 см	5 / 80	0140-12 06 40K
дл. 25 см	5 / 100	0140-12 06 25K



Ручки, серия 10 *FIT*

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 6 мм		
шир. 18 см	5 / 50	0140-10 06 18K
шир. 15 см	5 / 75	0140-10 06 15K
Ø 6 мм		
дл. 36 см	5 / 80	0140-10 06 36K
дл. 27 см	5 / 100	0140-10 06 25K
дл. 19 см	5 / 100	0140-10 06 19K



Ручки, серия 11

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 8 мм		
шир. 25 см	5 / 50	0140-11 08 25K
шир. 18 см	5 / 50	0140-11 08 18K
Ø 6 мм		
шир. 15 см	5 / 75	0140-11 06 15K
Ø 6 мм		
дл. 40 см	5 / 80	0140-11 06 40K
дл. 25 см	5 / 100	0140-11 06 25K
дл. 20 см	5 / 100	0140-11 06 20K

New!



Ручки телескопические

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 8 мм, длина от 52 см до 92 см		
18 см	3 / 36	0143-99 08 18
25 см	3 / 36	0143-99 08 25

New!



Ручки 2К, серия 12, каркасные

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм, Ø 8 мм		
18 см	5 / 50	0141-12 44 18
25 см	5 / 50	0141-12 44 25

New!



Ручки, серия 11, каркасные

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм, Ø 8 мм		
18 см	5 / 50	0141-11 44 18
25 см	5 / 50	0141-11 44 25

New!




Ручки 2К, серия 12, скользящие

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 44 мм, Ø 8 мм		
18 см	5 / 50	0142-12 45 18
25 см	5 / 50	0142-12 45 25



Ручки для широких валиков

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 см	5 / 25	+0140-44 00 30
40 см	5 / 25	+0140-44 00 40
50 см	5 / 25	+0140-44 00 50



Малярная решетка, металлическая, оцинкованная

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 x 22 см	10 / 50	+0145-49 30 22
30 x 26 см	10 / 50	0145-49 30 26



Малярная решетка *HARDY*

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 x 22 см	5 / 150	0145-32 30 22K
32 x 27 см	5 / 100	0145-32 32 27K



Малярная кюветка *HARDY*

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 x 12 см / № 0	5 / 500	0146-22 12 25K
30 x 16 см / № 1	5 / 150	0146-32 30 16K
35 x 26 см / № 4	5 / 50	0146-32 35 26K
37 x 34 см / № 5	5 / 50	0146-32 37 34K
50 x 38 см / № 6	5 / 50	0146-32 50 38K
вкладки ПП для кюветки *HARDY* New!		
№ 1	10 / 120	0144-32 30 16K
№ 4	10 / 60	0144-32 35 26K
№ 5	10 / 60	0144-32 37 34K



Малярное ведро

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
8 л	5 / 40	0147-72 08 00K
12 л	5 / 20	0147-72 12 00K
19 л	5 / 20	0147-72 19 00K
вкладки ПП для ведра New!		
8 л	5 / 100	0144-72 08 00K
12 л	5 / 100	0144-72 12 00K



New!



Набор: кювета + 5 вкладок

размер	мин. / упак.	номер индекса
№ 1	5 / 120	0148-32 30 16K
№ 4	5 / 80	0148-32 35 26K
№ 5	5 / 80	0148-32 37 34K

New!



Набор: ведро + 5 вкладок

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
8 л	5 / 40	0148-72 08 00K
12 л	5 / 20	0148-72 12 00K



Малярное ведро

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
10 л	5 / 50	0147-91 10 00
крышка	5 / 50	0147-91 10 01
20 л	5 / 50	0147-91 20 00
крышка	5 / 50	0147-91 20 01

New!



Универсальная ручка для инструментов

мин. / упак.	номер индекса
1 / 24	0149-99 00 00

Для всех доступных телескопов, с вращающейся головкой на 180°, для крепления кистей или других инструментов.



**Ручка телескопическая, алюминий
+ стекловолокно Ø 32 / 25 мм**

размер	мин. / упак.	номер индекса
0,8–1,40 м	1 / 10	0149-28 14 00
1,1–2,00 м	1 / 10	0149-28 18 00
1,7–3,20 м	1 / 10	0149-28 32 00



Ручка телескопическая, металл Ø 26 / 22 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
0,8–1,4 м	10 / 100	0149-24 15 00
1,0–1,8 м	10 / 100	0149-24 18 00
1,6–3,0 м	10 / 100	0149-24 30 00



Ручка телескопическая, алюминий Ø 26 / 22 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
0,8–1,40 м	10 / 100	0149-27 15 00
0,8–1,30 м*	10 / 100	+5149-26 13 00
1,1–2,0 м	10 / 100	0149-27 20 00
1,6–2,8 м*	10 / 100	+5149-26 28 00
1,6–3,0 м	10 / 100	0149-27 30 00

* Цвет пластика: черный.



Ручка телескопическая, металл Ø 22 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
1,20 м	10 / 100	0149-22 12 00

New!



Ручка телескопическая 1,8 м + валик Hardmax 23 см

мин. / упак.	номер индекса
22 / 88	0182-50 50 23

New!



Ручка телескопическая 1,8 м + валик Hardmax 18 см

мин. / упак.	номер индекса
22 / 88	0182-51 48 18



Ручка телескопическая 1,8 м + валик Hardstar 18 см

мин. / упак.	номер индекса
22 / 88	0182-18 48 18



Ручка телескопическая 1,8 м + валик Gepard 18 см

мин. / упак.	номер индекса
22 / 88	0182-15 48 18

New!



Ручка телескопическая 1,8 м + валик Microakryl 18 см

мин. / упак.	номер индекса
22 / 88	0182-29 48 18



Ручка телескопическая 1,8 м + валик Gepard 18 см

мин. / упак.	номер индекса
22 / 88	0185-16 38 18



Валик Hardex 18

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 38 мм + Г 6 мм + 30 x 22 см		
18 см	10 / 240	0131-10 40 18
⌀ 38 мм + Г 6 мм		
18 см	25 / 250	0130-10 40 18
24 см	25 / 250	0130-10 40 23

Шубка из полиакрила, ворс 18 мм.



Валик Gepard 11

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 38 мм + Г 6 мм + 30 x 22 см		
18 см	10 / 240	0131-16 38 18
⌀ 38 мм + Г 6 мм		
18 см	25 / 250	0130-16 38 18

Шубка из полиакрила, ворс 11 мм.



Валик Vestan

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 38 мм + Г 6 мм + 18 x 21 см		
18 см	10 / 480	0131-54 40 18
⌀ 38 мм + Г 6 мм		
18 см	25 / 1350	0130-54 40 18
23 см	25 / 1350	0130-54 40 23

Шубка из полиэстера, ворс 16 мм.



New!



Малярный набор № 64

мин. / упак.	номер индекса
8 / 80	0180-64 00 00

Валик Hardstar 25 см + ручка 25 см + валик Hardstar 10 см + пленка 4 x 5 м (0,01 мм) + кисть *37* 60 мм + малярные перчатки (1512-87 00 11) + лента 25 мм x 25 м + кюветка FIT 5 (черная).

New!



Малярный набор № 65

мин. / упак.	номер индекса
8 / 80	0180-65 00 00

Универсальный валик Hardmax 23 см + ручка 25 см + валик Hardmax 10 см + кисть *37* 70 мм + лента 572 (25 мм x 33 м), кюветка FIT 5 (черная).

New!



Малярный набор № 68

мин. / упак.	номер индекса
10 / 60	0180-68 00 00

Валик Hardmax 18 см + ручка 18 см + валик Hardmax 10 см + кюветка FIT 4 (черная).



Малярный набор № 55

мин. / упак.	номер индекса
10 / 160	0180-55 00 00

Валик Gepard 18 см + ручка 18 см + валик Gepard 10 см + кисть *37* 40 мм + кюветка FIT 4 (желтая).



Малярный набор № 54

мин. / упак.	номер индекса
10 / 160	0180-54 00 00

Валик Gepard 10 см + валик Gepard 18 см + пленка 4 x 5 м (0,006 мм) + лента 586 (25 мм x 33 м) + кюветка FIT 4 (черная).



Малярный набор № 91

мин. / упак.	номер индекса
10 / 160	0178-91 00 00

Валик Gepard 18 см + кисть *37* 1,5" + пленка 4 x 5 м (0,010 мм) + кюветка FIT 4 (желтая).



Малярный набор № 51

мин. / упак.	номер индекса
10 / 160	0180-51 00 00

Валик Hardex 18 см + кюветка FIT 4 (черная).



Малярный набор № 57

мин. / упак.	номер индекса
10 / 160	0180-57 00 00

Валик Hardstar 18 см + ручка 18 см + валик Hardstar 10 см + кюветка FIT 4 (черная).



Малярный набор № 58

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-58 00 00

Валик Hardstar 10 см + кисть *37* 40 мм + кюветка FIT 1 (черная).



Малярный набор № 56

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-56 00 00

Валик Gepard 7 см + кисть *37* 30 мм + кюветка FIT 0 (желтая).



Малярный набор № 26

мин. / упак.	номер индекса
10 / 160	0180-26 00 00

Валик Moltopren 18 см + ручка 18 см + валик Moltopren 10 см + 2 вкладки Moltopren 10 см + кюветка FIT 4 (красная).



Малярный набор № 11

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-11 00 00

Валик Moltopren 10 см + кюветка FIT 1 (красная).



Малярный набор № 14

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-14 00 00

Валик Moltopren 10 см + 2 вкладки Moltopren 10 см + кюветка FIT 1 (красная).

New!



Малярный набор № 16

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-16 00 00

Валик Moltopren 10 см + вкладка Moltopren 10 см + кисть *40* 1,5" + кюветка FIT 1 (красная).

New!



Малярный набор № 17

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-17 00 00

Валик Moltopren 10 см + валик Moltopren 5 см + кисть *40* 1,5" + кюветка FIT 1 (красная).

New!



Малярный набор № 19

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-19 00 00

Валик Velur 10 см + кисть *40* 2" + лента 19 мм x 25 м + кюветка FIT 1 (красная).



Малярный набор № 23

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-23 00 00

Валик Velur 10 см + кисть *40* 1,5" + кюветка FIT 1 (красная).



Малярный набор № 22

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-22 00 00

Валик Velur 10 см Миди + кюветка FIT 1 (красная).

New!



Малярный набор № 61

мин. / упак.	номер индекса
30 / 720	0180-61 00 00

Валик Moltopren 5 см + вкладка 5 см + кюветка FIT 0 (красная).

New!



Малярный набор № 12

мин. / упак.	номер индекса
30 / 720	0180-12 00 00

Валик Moltopren 7 см + вкладка Moltopren 5 см + кюветка FIT 0 (красная).



New!**Малярный набор № 15**

мин. / упак.	номер индекса
30 / 720	0180-15 00 00

Валик Moltopren 5 см + 2 вкладки Moltopren 5 см + кюветка FIT 0 (красная).

**Малярный набор № 13**

мин. / упак.	номер индекса
30 / 720	0180-13 00 00

Валик Moltopren 5 см + пластиковая ручка + кюветка FIT 0 (красная).

New!**Малярный набор № 74**

мин. / упак.	номер индекса
8 / 80	0180-74 00 00

Валик Microakryl 12 (25 см) + ручка 25 см + валик Microakryl 12 (10 см) + кисть *41* 2" + кюветка FIT 5 (синяя).

New!**Малярный набор № 71**

мин. / упак.	номер индекса
10 / 160	0180-71 00 00

Валик Microakryl 6 (18 см) + ручка 18 см + валик Microakryl 6 (10 см) + кюветка FIT 4 (синяя).

New!**Малярный набор № 75**

мин. / упак.	номер индекса
10 / 160	0180-75 00 00

2 х валик Gepardakryl 8 (18 см) + ручка 18 см + кюветка FIT 4 (синяя).

New!**Малярный набор № 72**

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-72 00 00

Валик Gepardakryl 10 см + вкладка Gepardakryl 10 см + кисть *41* 1,5" + кюветка fit 1 (синяя).

New!**Малярный набор № 70**

мин. / упак.	номер индекса
30 / 720	0180-70 00 00

Валик Gepardakryl 7 см + кисть *41* 1,5" + кюветка FIT 0 (синяя).

New!**Малярный набор № 80**

мин. / упак.	номер индекса
11 / 308	0180-80 00 00

Валик Mikrofaza 10 см + Мини макловица *85* 3 x 10 см + кисть *44* 2" + кюветка fit 1 (желтая).

КИСТИ



Техническая информация

Малярные кисти марки Hardy изготавливаются как из натуральных, так и синтетических волокон, а также из натуральной щетины, стабилизированной синтетическими волокнами. Они выпускаются в широкой гамме видов и размеров, что позволяет выбрать продукцию, которая соответствует виду выполняемых работ. Предложение также включает кисти с различными типами ручек, в частности приспособленными для работы с с телескопической ручкой.



Макловицы

Применение: для окраски больших поверхностей, фасадов зданий и участков, где требуется большое количество краски. Предназначены для окраски эмульсионной и минеральной краской, которая соответствует средиземноморской технике втирания и глазирования. Выпускаются в версиях с деревянной или пластиковой ручкой, со специальным держателем, который поможет прикрепить кисть к ведру.



Мини макловицы

Применение: для окраски и лакировки больших поверхностей, которые требуют более толстого слоя краски. В отличие от плоских кистей, имеют сменную ручку и держатель для фиксации кисти.



Плоские кисти

Применение: универсальное – для всех типов поверхностей. Они бывают многих видов и размеров. Ручки выпускаются с полированной буковой древесины, полипропилена ПП и двухкомпонентные. Обжимные кольца изготовлены из полиамида или нержавеющей стали.



Круглые кисти

Применение: окраска и лакирование поверхностей различных форм и мелких элементов, например окон, дверей, мебели. Также доступны в версии со сменной головкой или ручкой. В профессиональной версии используется бандаж с нитью для регулирования степени жесткости ворса.

Размеры круглых кистей

Номер	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Ø / мм	20	25	30	35	40	45	50	55	60



Угловые кисти (радиаторные)

Применение: для окраски труднодоступных мест (углов и т.д.). Это идеальное дополнение к малярным валикам. Выпускаются как с 100% натуральной щетины, так и из синтетической щетины, которая подходит для окраски шероховатых поверхностей.



Масляные кисти

Применение: для точного отделения цветов и выполнения тонких полосок на стенах и в столярном деле. Доступные в плоской версии с короткой и длинной щетиной или в круглой версии с короткой и длинной щетиной.

Макловицы



Макловица, серия 80

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
160 x 65 мм	74	3 / 30	0230-80 74 16
170 x 70 мм	74	3 / 30	0230-80 74 17
180 x 80 мм	74	2 / 30	0230-80 74 18

Светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном.



Макловица, серия 82

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
170 x 65 мм	66	1 / 20	0230-82 66 17
180 x 75 мм	70	1 / 20	0230-82 70 18
190 x 85 мм	76	1 / 20	0230-82 76 19

Светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном.



Макловица, серия 83

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
170 x 65 мм	70	10 / 100	0230-83 70 17
180 x 75 мм	76	10 / 100	0230-83 76 18

Смесь светлого полиэстера.



Макловица, серия 89

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
140 x 40 мм	60	2 / 120	0240-89 60 14
150 x 40 мм	66	2 / 120	0240-89 66 15

Светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном.



Макловица Silverpren

размер	мин. / упак.	номер индекса
170 x 75 мм	12 / 864	0239-88 00 18

Волокна, устойчивые к растворителям и к грунтовкам.



Макловица

размер	мин. / упак.	номер индекса
170 x 75 мм	12 / 864	0239-87 00 18

Смесь волокон ПВХ / ПП.



Макловица

размер	мин. / упак.	номер индекса
170 x 70 мм	12 / 1056	0239-86 00 17

Смесь волокон ПВХ / ПП.



Макловица круглая KWAIST

Ø / мм	мин. / упак.	номер индекса
120 мм	12 / 864	0290-88 00 12

Волокна ЧП.



Мини макловицы



Мини макловица, серия 90

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	55	6 / 144	0240-90 55 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0240-90 60 12
150 x 40 мм	66	6 / 72	0240-90 66 15

Ручка 2К. Смесь синтетических волокон.



Мини макловица, серия 83

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
120 x 30 мм	60	2 / 60	0240-83 60 12
140 x 40 мм	64	2 / 60	0240-83 64 14
150 x 40 мм	64	2 / 60	0240-83 64 15

Светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном.



Мини макловица, серия 91

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	55	6 / 144	0240-91 55 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0240-91 60 12
150 x 40 мм	66	6 / 72	0240-91 66 15

Ручка 2К. Смесь светлой щетины и синтетических волокон.



Мини макловица, серия 86

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	56	6 / 144	0240-86 56 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0240-86 60 12
150 x 40 мм	60	6 / 72	0240-86 60 15

Светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном.



Мини макловица, серия 90

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	55	6 / 144	0244-90 55 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0244-90 60 12
150 x 40 мм	66	6 / 72	0244-90 66 15

Ручка 2К. Смесь синтетических волокон.



Мини макловица, серия 84

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	56	6 / 144	0244-84 56 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0244-84 60 12
150 x 40 мм	66	6 / 72	0244-84 66 15

Смесь светлой щетины и синтетических волокон.



Мини макловица, серия 90

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	55	6 / 144	0245-90 55 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0245-90 60 12
150 x 40 мм	66	6 / 72	0245-90 66 15

Ручка 2К. Смесь синтетических волокон.



Мини макловица, серия 85

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
100 x 30 мм	56	6 / 144	0245-85 56 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0245-85 60 12
150 x 40 мм	66	6 / 72	0245-85 66 15

Смесь светлой щетины и синтетических волокон.

Плоские кисти



Плоская кисть, серия 90

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25 x 13 мм	43	6 / 480	0200-90 43 25
35 x 14 мм	44	6 / 360	0200-90 44 35
50 x 16 мм	50	6 / 264	0200-90 50 50
70 x 17 мм	57	6 / 192	0200-90 57 70

Ручка 2К. Смесь синтетических волокон.



Плоская кисть HARDEX, серия 939

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
30 x 13 мм	41	12 / 432	9600-39 40 30
40 x 14 мм	44	12 / 336	9600-39 43 40
50 x 15 мм	44	12 / 252	9600-39 44 50
60 x 15 мм	44	12 / 180	9600-39 55 60
70 x 16 мм	50	12 / 144	9600-39 59 70

Светлая щетина с синтетическим волокном.



Плоская кисть с регулируемой ручкой (сегментированная)

размер	мин. / упак.	номер индекса
60 мм	6 / 120	0209-48 00 25

Натуральная светлая щетина стабилизирована синтетическим волокном, ручка приспособлена к покраске телескопом.



Плоская кисть, серия 52

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
30 x 17 мм	44	6 / 480	0200-52 45 30
40 x 18 мм	51	6 / 480	0200-52 51 40
50 x 19 мм	51	6 / 240	0200-52 51 50
60 x 20 мм	54	6 / 192	0200-52 57 60
70 x 21 мм	57	6 / 120	0200-52 57 70
80 x 22 мм	64	6 / 120	0200-52 57 80

Высочайшее качество, светлая щетина, 90%, стабилизированная синтетическим волокном.



Плоская кисть со скошенным ворсом, серия 60

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
35 x 14 мм	45	6 / 120	0200-60 45 15
50 x 14 мм	50	6 / 120	0200-60 50 20
60 x 18 мм	56	6 / 120	0200-60 57 25

Дважды вываренная светлая щетина, 90%.



Плоская кисть, серия 36

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25 x 13 мм	45	6 / 288	0200-36 45 10
35 x 15 мм	51	6 / 288	0200-36 51 15
50 x 16 мм	56	6 / 288	0200-36 56 20
60 x 18 мм	56	6 / 144	0200-36 56 25
75 x 19 мм	60	6 / 144	0200-36 60 30

Отборочная светлая щетина, 90%.



Плоская кисть, серия 53

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
30 x 13 мм	38	6 / 480	0200-53 38 30
40 x 14 мм	44	6 / 480	0200-53 44 40
50 x 15 мм	44	6 / 240	0200-53 44 50
60 x 17 мм	50	6 / 192	0200-53 50 60
70 x 18 мм	50	6 / 120	0200-53 50 70
80 x 19 мм	56	6 / 120	0200-53 56 80

Светлая щетина стабилизирована синтетическим волокном.





Плоская кисть, серия 91

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25 x 13 мм	43	6 / 480	0200-91 43 25
35 x 14 мм	44	6 / 360	0200-91 44 35
50 x 16 мм	50	6 / 264	0200-91 50 50
70 x 17 мм	57	6 / 192	0200-91 57 70

Ручка 2К. Светлая щетина с синтетическим волокном.



Плоская кисть HARDEX, серия 240

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
30 x 13 мм	38	6 / 432	0200-40 38 30
40 x 14 мм	38	6 / 336	0200-40 38 40
50 x 15 мм	47	6 / 252	0200-40 47 50
60 x 16 мм	47	6 / 180	0200-40 47 60
70 x 17 мм	47	6 / 144	0200-40 47 70
80 x 18 мм	51	6 / 120	0200-40 51 80

Светлая щетина с синтетическим волокном.



Плоская кисть, серия 40

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
20 x 11 мм	39	12 / 1200	0202-40 00 07
25 x 12 мм	39	12 / 720	0202-40 00 10
35 x 13 мм	45	12 / 576	0202-40 00 15
50 x 15 мм	45	12 / 432	0202-40 00 20
60 x 16 мм	50	12 / 360	0202-40 00 25
75 x 17 мм	50	12 / 288	0202-40 00 30

Светлая щетина с синтетическим волокном.



Кисть для окрашивания паркета

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
150 x 9 мм	45	6 / 240	0290-56 51 15
200 x 9 мм	45	6 / 120	0290-56 51 20

Светлая щетина с синтетическим волокном.



Плоская кисть, серия 33

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25 x 12 мм	43	6 / 600	0200-33 43 10
35 x 13 мм	43	6 / 600	0200-33 43 15
50 x 15 мм	47	6 / 300	0200-33 47 20
60 x 16 мм	47	6 / 240	0200-33 47 25
75 x 18 мм	56	6 / 240	0200-33 56 30
100 x 21 мм	61	6 / 120	0200-33 61 40

Светлая щетина с синтетическим волокном.



Плоская кисть, серия 35

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25 x 12 мм	40	6 / 288	0200-35 45 10
35 x 14 мм	45	6 / 288	0200-35 53 15
50 x 16 мм	45	6 / 288	0200-35 59 20
60 x 17 мм	50	6 / 144	0200-35 64 25
75 x 18 мм	50	6 / 144	0200-35 71 30

Светлая щетина с синтетическим волокном.



Плоская кисть, серия 938

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
20 x 12 мм	40	12 / 720	9600-38 40 20
30 x 13 мм	40	12 / 432	9600-38 40 30
40 x 14 мм	44	12 / 336	9600-38 44 40
50 x 15 мм	44	12 / 252	9600-38 44 50
60 x 15 мм	44	12 / 180	9600-38 44 60
70 x 16 мм	50	12 / 144	9600-38 50 70
80 x 16 мм	56	12 / 120	9600-38 56 80
90 x 17 мм	64	6 / 120	9600-38 64 90
100 x 17 мм	64	6 / 120	9600-38 64 99

Светлая щетина с синтетическим волокном.



Плоская кисть

размер	мин. / упак.	номер индекса
2"	6 / 120	+0209-64 50 50

Белый нейлон, устойчивый к действию кислот, щелочей и растворителей.



Плоская кисть, серия 90

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х13 мм	43	6 / 480	0204-90 43 25
35х14 мм	44	6 / 360	0204-90 44 35
50х16 мм	50	6 / 264	0204-90 50 50
70х17 мм	57	6 / 192	0204-90 57 70

Ручка 2К. Отборные специальные синтетические волокна для покраски акриловыми красками и лаками.



Плоская кисть, серия 42

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х13 мм	50	6 / 288	0204-42 51 10
35х14 мм	55	6 / 288	0204-42 57 15
50х16 мм	60	6 / 288	0204-42 63 20
60х17 мм	65	6 / 144	0204-42 71 25
75х19 мм	65	6 / 144	0204-42 76 30

Смесь отборных синтетических волокон для окраски акриловыми красками и лаками.



Плоская кисть, серия 41

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х12 мм	41	6 / 480	0204-41 45 10
35х14 мм	45	6 / 360	0204-41 53 15
50х16 мм	51	6 / 264	0204-41 59 20
60х17 мм	58	6 / 192	0204-41 64 25
75х18 мм	65	6 / 192	0204-41 71 30

Смесь щетины и синтетических волокон для акриловых красок.



Плоская кисть, серия 43

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х13 мм	45	12 / 480	0204-43 45 10
35х15 мм	53	12 / 360	0204-43 53 15
50х16 мм	59	12 / 264	0204-43 59 20
60х17 мм	64	12 / 192	0204-43 64 25
75х18 мм	71	12 / 192	0204-43 71 30
100х21 мм	71	12 / 120	0204-43 71 40

Щетина из полиэстера.



Плоская кисть, серия 90

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х13 мм	43	6 / 480	0205-90 43 25
35х14 мм	44	6 / 360	0205-90 44 35
50х16 мм	50	6 / 264	0205-90 50 50
70х17 мм	57	6 / 192	0205-90 57 70

Ручка 2К. Отборное синтетическое волокно для окраски морилками, лакоморилками и средствами для защиты древесины.



Плоская кисть, серия 45

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х13 мм	50	6 / 288	0205-45 51 10
35х14 мм	55	6 / 288	0205-45 57 15
50х16 мм	60	6 / 288	0205-45 63 20
60х17 мм	65	6 / 144	0205-45 71 25
75х19 мм	65	6 / 144	0205-45 76 30

Отборочная смесь щетины и синтетических волокон для окраски морилками, лакоморилками и средствами для защиты древесины.



Плоская кисть, серия 44

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х12 мм	41	6 / 288	0205-44 45 10
35х14 мм	45	6 / 288	0205-44 53 15
50х16 мм	51	6 / 288	0205-44 59 20
60х17 мм	58	6 / 144	0205-44 64 25
75х18 мм	65	6 / 144	0205-44 71 30

Смесь щетины и синтетических волокон.



Круглые кисти

Номер	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Ø / мм	20	25	30	35	40	45	50	55	60



Круглая кисть, серия 14

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
4	50	3 / 600	0211-14 50 04
6	54	3 / 480	0211-14 54 06
8	58	3 / 360	0211-14 58 08
10	62	3 / 240	0211-14 62 10
12	70	3 / 192	0211-14 70 12

Дважды вываренная черная щетина, 90%, стабилизированная синтетическим волокном, одинарное соединение.



Круглая кисть, серия 02

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
2	32	6 / 720	0210-02 38 02
4	41	6 / 600	0210-02 41 04
6	47	6 / 480	0210-02 47 06
8	47	6 / 360	0210-02 47 08
10	47	6 / 240	0210-02 47 10
12	52	6 / 192	0210-02 52 12

Смесь светлой щетины и синтетических волокон.



Круглая кисть, серия 11

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
2	38	6 / 720	+0215-11 38 02
4	41	6 / 600	+0215-11 41 04
6	47	6 / 480	0215-11 47 06
8	47	6 / 360	0215-11 47 08
10	47	6 / 240	0215-11 47 10
12	52	6 / 192	+0215-11 52 12

Смесь щетины и специальных синтетических волокон для окраски лакоморилками и средствами для защиты древесины.



Круглая кисть, серия 10

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
4	52	3 / 600	0210-10 52 04
6	54	3 / 480	0210-10 54 06
8	58	3 / 360	0210-10 58 08
10	62	3 / 240	0210-10 62 10
12	70	3 / 192	0210-10 70 12

Дважды вываренная черная щетина, 90%, стабилизированная синтетическим волокном, одинарное соединение.



Круглая кисть, серия 10

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
2	38	6 / 720	+0214-10 38 02
4	41	6 / 600	0214-10 41 04
6	47	6 / 480	0214-10 47 06
8	47	6 / 360	0214-10 47 08
10	47	6 / 240	0214-10 47 10
12	52	6 / 192	+0214-10 52 12

Смесь светлой щетины и специальных синтетических волокон для окраски акриловыми лаками.



Круглая кисть Knoll

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
10	50	6 / 240	0218-36 50 10
12	50	6 / 240	0218-36 50 12
14	55	6 / 180	0218-36 55 14
16	55	6 / 120	0218-36 55 16

Дважды вываренная светлая щетина, стабилизированная синтетическим волокном, обжимное кольцо из нержавеющей стали.



Ручка для кисти Knoll

размер	мин. / упак.	номер индекса
40 см	6 / 120	0218-36 99 99

Ручка из букового дерева.

Угловые кисти



Угловая фасадная кисть (двойная толщина)

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
60х18 мм	63	6 / 180	0290-41 63 25
75х21 мм	69	6 / 96	0290-41 69 30

Светлая щетина с примесью синтетических волокон. Прекрасно справляется при окраске шероховатых поверхностей.



Угловая кисть, серия 74

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х9 мм	44	6 / 240	0220-74 43 10
35х9 мм	48	6 / 240	0220-74 47 15
50х9 мм	52	6 / 240	0220-74 47 20
60х9 мм	52	6 / 240	0220-74 51 25
75х9 мм	56	6 / 192	0220-74 58 30

Светлая щетина.



Угловая кисть, серия 71

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х12 мм	47	12 / 240	0220-71 47 10
35х13 мм	51	12 / 240	0220-71 51 15
50х13 мм	51	12 / 240	0220-71 57 20
60х13 мм	57	12 / 240	0220-71 57 25
75х13 мм	57	12 / 240	0220-71 57 30

Смесь светлой щетины и синтетических волокон.



Угловая кисть, серия 72

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х13 мм	45	12 / 240	0224-72 47 10
35х13 мм	53	12 / 240	0224-72 51 15
50х13 мм	59	12 / 240	0224-72 57 20
60х13 мм	64	12 / 240	0224-72 57 25
75х13 мм	71	12 / 240	0224-72 57 30

Смесь светлой щетины и синтетических волокон для окраски акриловыми красками и лаками.



Угловая кисть, серия 73

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
25х13 мм	45	12 / 240	0225-73 47 10
35х13 мм	53	12 / 240	0225-73 51 15
50х13 мм	59	12 / 240	0225-73 57 20
60х13 мм	64	12 / 240	0225-73 57 25
75х13 мм	71	12 / 240	0225-73 57 30


Смесь светлой щетины и специальных синтетических волокон для окраски морилками, лакоморилками и средствами для защиты древесины.



Плат угловая кисть, серия 67

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
10 мм	35	12 / 600	0250-67 00 10
15 мм	36	12 / 600	0250-67 00 15
20 мм	37	12 / 600	0250-67 00 20
25 мм	38	12 / 600	0250-67 00 25
30 мм	43	12 / 600	+0250-67 00 30

Дважды вываренная светлая щетина.



Плат кисть прямая, серия 66

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
10 мм	35	12 / 600	0250-66 00 10
15 мм	36	12 / 600	0250-66 00 15
20 мм	37	12 / 600	0250-66 00 20
25 мм	38	12 / 600	0250-66 00 25
30 мм	43	12 / 600	+0250-66 00 30

Дважды вываренная светлая щетина.



Кисти для масляных красок и наборы кистей



Кисть для масляных красок, круглая

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
2	12	12 / 600	0255-62 00 02
4	16	12 / 600	0255-62 00 04
6	20	12 / 600	0255-62 00 06
8	24	12 / 600	0255-62 00 08
10	27	12 / 600	0255-62 00 10
12	31	12 / 600	0255-62 00 12

Светлая щетина.



Кисть для масляных красок, плоская

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
2	11	12 / 600	0255-63 00 02
4	12	12 / 600	0255-63 00 04
6	14	12 / 600	0255-63 00 06
8	18	12 / 600	0255-63 00 08
10	22	12 / 600	0255-63 00 10
12	27	12 / 600	0255-63 00 12

Светлая щетина.



Кисть для масляных красок, плоская

размер	дл. щетинок	мин. / упак.	номер индекса
2	11	12 / 600	+0255-64 00 02
4	12	12 / 600	+0255-64 00 04
6	13	12 / 600	+0255-64 00 06
8	16	12 / 600	+0255-64 00 08
10	18	12 / 600	+0255-64 00 10
12	20	12 / 600	+0255-64 00 12

Короткая светлая щетина.



Набор круглых кистей для масляных красок

	мин. / упак.	номер индекса
5 шт.	12 / 120	0280-10 00 05



Набор плоских кистей для масляных красок

	мин. / упак.	номер индекса
5 шт.	12 / 120	0280-11 00 05



Набор плоских кистей

	мин. / упак.	номер индекса
3 шт.	12 / 240	0280-15 00 03



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
5 шт.	12 / 240	0280-18 00 05



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
5 шт.	12 / 240	0280-13 00 05



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
4 шт.	12 / 240	0280-17 00 04



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
6 шт.	12 / 240	0280-14 00 06



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
3 шт.	12 / 240	0280-16 00 03



Набор плоских кистей для масляных красок

	мин. / упак.	номер индекса
3 шт.	12 / 120	0280-12 00 03



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
3 шт.	5 / 40	0280-08 00 03

100 мм + 50 мм + 35 мм, ручка 2K



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
4 шт.	10 / 100	0280-22 00 04

63 мм + 50 мм + 37 мм + 25 мм, ручка 2K



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
3 шт.	10 / 100	0280-20 00 03

50 мм + 35 мм + 18 мм, ручка 2K



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
3 шт.	10 / 100	0280-21 00 03

50 мм + 35 мм + 18 мм, ручка 2K



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
4 шт.	10 / 100	0280-23 00 04
50 мм + 40 мм + 30 мм + 20 мм		



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
5 шт.	10 / 100	0280-06 00 05
63 мм + 50 мм + 38 мм + 25 мм + 13 мм		



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
3 шт.	10 / 100	0280-07 00 03
50 мм + 38 мм + 25 мм		



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
4 шт.	10 / 100	0280-05 00 04
50 мм + 40 мм + 30 мм + 20 мм		



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
6 шт.	10 / 100	0280-04 00 06
1,5" + 1" + 6 + 4 + 2 + 0		



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
5 шт.	10 / 100	0280-03 00 05
1,5" + 3/4" + 4 + 2 + 0		



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
4 шт.	10 / 100	0280-02 00 04
3/4" + 1,5" + 4 + 0		



Набор кистей

	мин. / упак.	номер индекса
3 шт.	10 / 100	0280-01 00 03
1,5", 1", 3/4"		

**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ОБОЙНЫХ
РАБОТ**





Стол для обойных работ

размер	мин. / упак.	номер индекса
200 см x 60 см	1 / –	0630-57 03 00
300 см x 60 см	1 / –	0630-56 03 00

Надежный и устойчивый, стальная конструкция, высота 77 см.



Стол для обойных работ

размер	мин. / упак.	номер индекса
200 см x 80 см	1 / –	+0630-60 02 00
300 см x 80 см	1 / –	+0630-60 03 00

Широкий, надежный и устойчивый, алюминиевая конструкция, высота 82 см.



Универсальный стол для обойных работ

размер	мин. / упак.	номер индекса
300 см x 60 см	1 / –	+0630-56 60 31

1001 других вариантов применения, высота 78 см, 3 модуля 100 x 60 см.



Обойный станок

размер	мин. / упак.	номер индекса
60 см	1 / 4	0620-55 60 00

Устройство для нанесения клея на обои. Изготовлен из нержавеющей стали.

New!



Валик для клея

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + 7 8 мм		
18 см	8 / 40	0610-10 48 18

Специальный валик для нанесения обоевого клея непосредственно на стену.

New!



Макловица для нанесения обоевого клея

размер	мин. / упак.	номер индекса
16 см	6 / 36	0610-06 00 16

Ручка 2К, волокно ЧП.



Щетка для обойных работ, натуральная серая щетина

размер	мин. / упак.	номер индекса
35 см	1 / 48	0600-64 35 00



Щетка для обойных работ, светлый нейлон

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 см	1 / 120	0600-41 30 00



Щетка для обоев, светлый нейлон

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 см	1 / 120	0600-42 30 00



Щетка для обоев, конский волос

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 см	1 / 12	0600-44 24 06



Щетка для обоев, синтетическое волокно

размер	мин. / упак.	номер индекса
21 см	12 / 71	0600-43 20 00



Валик прижимной из полиуретана для профессиональных работ

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 68 мм + Г 8 мм		
18 см	1 / 25	0610-42 65 18
24 см	1 / 25	0610-42 65 25



Валик прижимной из полиуретана

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 68 мм + Г 8 мм		
18 см	10 / 60	0610-45 65 18
24 см	10 / 60	0610-45 65 25



Валик прижимной из полиуретана

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 45 мм + Г 6 мм		
15 см	10 / 100	0610-45 50 15



Валик прижимной из полиуретана

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 38 мм + Г 6 мм		
4,5 см	10 / 100	0610-45 35 05



Валик прижимной

размер	мин. / упак.	номер индекса
твердый пластик, рифленый + Г 6 мм		
4,5 см	10 / 100	0610-46 05 00
твердый пластик, гладкий + Г 6 мм		
3,5 см	10 / 100	0610-48 05 00

New!**Шпатель для обойных работ**

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 см	12 / 144	0610-55 00 25

Пластиковый.

**Шпатель для обойных работ**

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см	12 / 120	0610-52 28 00

Пластиковый.

New!**Шпатель для обойных работ**


размер	мин. / упак.	номер индекса
20 см	24 / 240	0610-57 00 20

Пластиковый.

**Валик для удаления обоев со стены**

размер	мин. / упак.	номер индекса
23 см	12 / 120	0610-80 00 15

На телескопической ручке длиной 55 см до 100 см.

**New!****Шпатель для отрезания обоев**

размер	мин. / упак.	номер индекса
60 см	1 / 36	0690-53 60 01

Очень тонкое, зубчатое лезвие из нержавеющей стали для отрезания обоев. Ручка из водопоглощающей древесины.

**New!****Шпатель для отрезания обоев**

размер	мин. / упак.	номер индекса
60 см	1 / 36	0690-52 60 01

Очень тонкое, зубчатое лезвие из нержавеющей стали для отрезания обоев. Встроенное в жесткий алюминиевый профиль с ручкой 2К.

**Планка для обрезки обоев**

размер	мин. / упак.	номер индекса
60 см	12 / 72	0690-54 60 00

**Планка для обрезки 4-кромочная**

размер	мин. / упак.	номер индекса
59 см	12 / 60	0690-68 59 00

**Профиль прижимной для позиции: 0690-68 59 00**

размер	мин. / упак.	номер индекса
59 см	12 / 60	9999-00 00 80



Ножницы из нержавеющей стали

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см	12 / 120	0640-61 28 00

Эргономичная ручка 2К, упакованные в блистер.



Ножницы из нержавеющей стали

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см	12 / 60	0640-62 28 00

Упакованы в блистер.



Ножницы из нержавеющей стали

размер	мин. / упак.	номер индекса
23 см	12 / 120	0640-63 28 00

Упакованы в блистер.



Инструмент для определения вертикали

вес	мин. / упак.	номер индекса
100 г	12 / 120	0720-37 10 00

Упакован в блистер.



Набор: разметочный штур + 115 г мела

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 м + 115 г	10 / 60	0720-33 30 00

Корпус 2К, упакованный в блистер.



Разметочный шнур с контейнером для мела

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 м	10 / 60	0720-32 30 00

Корпус 2К, упакованный в блистер.



Разметочный шнур с контейнером для мела

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 м	10 / 60	0720-31 30 00

Металлический, упакованный в блистер.



Разметочный шнур с контейнером для мела, 30 м

	мин. / упак.	номер индекса
желтый	10 / 60	0720-30 30 00
зеленый	10 / 60	+5720-30 30 00

Пластиковый, упакованный в блистер.





Мел для разметочного шнура, синий

вес	мин. / упак.	номер индекса
500 г	1 / 10	0722-34 05 00
60 г	10 / 100	0722-34 00 60



Шнур каменщика

размер	мин. / упак.	номер индекса
1,3 мм x 50 м	6 / 60	0720-36 05 16
1,3 мм x 100 м	6 / 60	0720-36 10 16
2 мм x 50 м	6 / 60	0720-36 05 20
2 мм x 100 м	6 / 60	0720-36 10 20

Для прокладки и разметки прямых линий.



Леска каменщика

размер	мин. / упак.	номер индекса
0,8 мм x 100 м	6 / 60	0720-35 01 00



Карандаш, в цветной коробке

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 см	10 / 120	+0790-38 18 12

Упаковка 12 шт.



Карандаш

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 см	72 / 1440	0790-36 25 00
18 см	72 / 1440	0790-38 18 00

Профессиональная версия, высококачественный графит.



Карандаши для стекла и плитки

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 см	12 / 240	0790-40 02 17

Упакованы в блистер. Упаковка 2 шт., цвет: черный и красный.



Метр складной деревянный

размер	мин. / упак.	номер индекса
2 м	6 / 120	0710-40 02 00

Со специальным крючком.



Метр складной деревянный

размер	мин. / упак.	номер индекса
1 м	12 / 120	0710-39 01 00
2 м	6 / 240	0710-39 02 00



Измерительная рулетка с автоматической фиксацией

размер	мин. / упак.	номер индекса
в цветной коробке		
5 м x 19 мм	12 / 60	0700-48 19 06
7,5 м x 25 мм	6 / 36	0700-48 25 08
10 м x 25 мм	6 / 36	0700-48 25 11
1 шт. упакована в блистер		
5 м x 19 мм	6 / 60	0700-48 19 05
7,5 м x 25 мм	6 / 60	0700-48 25 07
10 м x 25 мм	6 / 60	0700-48 25 10

Высочайшее качество, эргономичный корпус в цветной картонной коробке по 12 и 6 шт. II класс точности, лента покрыта нейлоном, который увеличивает срок ее службы, автоматическая блокировка ленты после выдвижения.



Измерительная рулетка с автоматической фиксацией

размер	мин. / упак.	номер индекса
в цветной коробке		
3 м x 16 мм	12 / 60	0700-45 16 04
5 м x 19 мм	12 / 60	0700-45 19 06
7,5 м x 25 мм	6 / 36	0700-45 25 08
1 шт. упакована в блистер		
3 м x 16 мм	6 / 120	0700-45 16 03
5 м x 19 мм	6 / 120	0700-45 19 05
7,5 м x 25 мм	6 / 120	0700-45 25 07

Высочайшее качество, прочный эргономичный корпус в цветной картонной коробке, по 12 и 6 шт. II класс точности, автоматическая блокировка ленты после выдвижения.



Измерительная рулетка с автоматической фиксацией

размер	мин. / упак.	номер индекса
в цветной коробке		
3 м x 16 мм	12 / 60	0700-44 16 04
5 м x 19 мм	12 / 60	0700-44 19 06
5 м x 25 мм	12 / 60	0700-44 25 06
7,5 м x 25 мм	6 / 36	0700-44 25 08
10 м x 25 мм	6 / 36	0700-44 25 10
1 шт. упакована в блистер		
3 м x 16 мм	6 / 120	0700-44 16 03
5 м x 19 мм	6 / 120	0700-44 19 05
5 м x 25 мм	6 / 120	0700-44 25 05
7,5 м x 25 мм	6 / 120	0700-44 25 07
10 м x 25 мм	6 / 36	0700-44 25 09

В специальном двухкомпонентном корпусе, высокое качество в красочной коробке, по 12 и 6 шт.



Измерительная рулетка с фиксацией

размер	мин. / упак.	номер индекса
2 м x 13 мм	12 / 240	0700-41 12 02
3 м x 13 мм	12 / 120	0700-41 12 03
5 м x 13 мм	6 / 120	0700-41 12 05

Пластиковый корпус.





Нож универсальный с трапецевидным лезвием

мин. / упак.	номер индекса
6 / 60	0500-23 00 00

Быстрая замена лезвия, магазин для лезвий, упакованный в блистер.



Нож универсальный с выдвижным трапецевидным лезвием

мин. / упак.	номер индекса
12 / 120	0500-21 00 00

С фиксацией лезвия, упакованный в блистер.



Трапецевидные лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина: 0,63 мм	10 / 500	0550-82 10 00

Высокое качество. Сделано в Золингене. Упаковка: 10 шт. лезвий в коробке с механизмом подачи.



Лезвия-крючки

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина: 0,63 мм	10 / 500	0550-83 10 00

Высокое качество. Сделано в Золингене. Упаковка: 10 шт. лезвий в коробке с механизмом подачи.



Трапецевидные лезвия *Black*

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина: 0,6 мм	12 / 480	0550-25 05 00

Упаковка: 5 шт. в коробке с механизмом подачи, упакованные в блистер.



Лезвия-крючки *Black*

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина: 0,6 мм	12 / 480	0550-26 05 00

Упаковка: 5 шт. в коробке с механизмом подачи, упакованные в блистер.



Трапецевидные лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина: 0,5 мм	12 / 480	0550-23 05 00

Упаковка: 5 шт. в коробке с с механизмом подачи, упакованные в блистер.



Лезвия-крючки

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщина: 0,5 мм	12 / 480	0550-24 05 00

Упаковка: 5 шт. в коробке с с механизмом подачи, упакованные в блистер.



Нож универсальный с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм	12 / 144	0510-31 25 00

Ручка 2К, упакованный в блистер.



Нож универсальный с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 мм	12 / 144	0510-27 25 00
18 мм	12 / 144	0510-27 18 00

Упакован в блистер.



Нож универсальный + 6 сегментированных лезвий в магазине и с фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	12 / 144	0510-29 18 00

Ручка 2К, упакованный в блистер.



Нож универсальный, алюминиевый с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	12 / 96	0510-22 18 00


Ручка 2К, упакованный в блистер.



Нож универсальный с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	12 / 240	0510-28 18 00

Ручка 2К, упакованный в блистер.



Нож универсальный с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	12 / 240	0510-30 18 00

Упакован в блистер.



Нож универсальный, алюминиевый с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
упакован в блистер		
18 мм	12 / 96	0510-21 18 00
в цветной коробке 24 шт.		
18 мм	24 / 192	0510-21 18 01

Ручка 2К.

New!



Нож универсальный с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	12 / 192	0510-23 18 00

Ручка 2К, упакованный в блистер.



Нож универсальный с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	12 / 144	0510-32 18 00

Ручка 2К, упакованный в блистер.

New!



Нож универсальный с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	12 / 192	0510-24 18 00

Упакованный в блистер.



Нож универсальный с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	48 / 480	0510-25 18 00

Упаковано в блистер.



Нож 18 мм + 5 лезвий в наборе

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	24 / 192	0580-35 18 00

Упакован в блистер.



Нож универсальный, алюминиевый с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
9 мм	12 / 144	0510-36 09 00

Упакованный в блистер.



Нож универсальный с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
упаковано в блистер		
18 мм желтый	24 / 240	0510-26 18 00
18 мм зеленый	24 / 240	+5510-26 18 00
в цветной коробке		
18 мм	24 / 192	0510-26 18 01



Нож универсальный с сегментированным лезвием и фиксацией лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
упаковано в блистер		
9 мм	24 / 240	0510-34 09 00
в цветной коробке		
9 мм	48 / 192	0510-34 09 01

Ручка 2К.



Сегментированные лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	10 / 500	0550-81 10 18

Высокое качество. Сделано в Золингене. Толщина: 0,5 мм, упак. 10 шт. в коробке.



Сегментированные лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщ. 0,65 мм, упак. 5 шт. в коробке, упакованные в блистер		
25 мм	12 / 144	0550-31 05 25
толщ. 0,5 мм, упак. 10 шт. в коробке		
18 мм	20 / 240	0550-20 10 18
толщ. 0,5 мм, упак. 10 шт. в коробке, упакованные в блистер		
18 мм	20 / 240	0550-20 11 18



Нож *Кладовщик*

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	24 / 240	0500-50 00 10
лезвия, 10 шт., упаковано в блистер		
18 мм	10 / 240	0550-50 10 00

Специальный чем с автоматическим выдвижным лезвием, очень удобный и безопасный для любых работ, упакован в блистер.



Нож для обрезки коврового покрытия

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 мм	10 / 120	+0590-43 18 00

Лезвие 18 мм, упакован в блистер.

New!



Лезвия сегментированные *Black*

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщ. 0,7 мм, упак. 5 шт. в коробке, упакованные в блистер		
25 мм	12 / 144	0550-21 05 25
толщ. 0,5 мм, упак. 10 шт. в коробке, упакованные в блистер		
18 мм	20 / 192	0550-21 10 18



Сегментированные лезвия

размер	мин. / упак.	номер индекса
толщ. 0,4 мм, упак. 10 шт. в коробке		
9 мм	24 / 240	0550-22 10 09
толщ. 0,4 мм, упак. 10 шт. в коробке, упакованные в блистер		
9 мм	24 / 240	0550-22 11 09



Нож с круглым лезвием

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 45 мм	12 / 144	0590-41 45 00

Для обрезки коврового покрытия, упакованный в блистер.

Лезвия сменные (без фото)

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 45 мм	5 / 50	0550-42 02 45

Упаковка: 2 шт., Для ножей с круглым лезвием, упакованный в блистер.



Нож с круглым лезвием

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 45 мм	12 / 240	+0590-40 45 00

Для обрезки обоев, упакованный в блистер.



New!



Скребок универсальный

размер	мин. / упак.	номер индекса
упакован в блистер		
100 мм	12 / 72	0540-51 00 10
лезвия, упак. 5 шт., упакованы в блистер		
100 мм	10 / 300	0551-50 05 10

Ручка 2К.



Скребок универсальный

размер	мин. / упак.	номер индекса
упакован в блистер		
100 x 160 мм	12 / 120	0540-50 10 00
лезвия, упак. 5 шт., упакованы в блистер		
100 мм	10 / 300	0551-50 05 10



Скребок универсальный

размер	мин. / упак.	номер индекса
упакован в блистер		
80 x 290 мм	12 / 60	0540-61 08 00
лезвия, упак. 3 шт., упакованы в блистер		
80 мм	10 / 300	0540-62 08 03



Скребок

мин. / упак.	номер индекса
12 / 288	0540-48 00 00

Упаковано в блистер.



Скребок универсальный

размер	мин. / упак.	номер индекса
упакован в блистер		
38 мм	12 / 240	0540-49 00 04
лезвия, упак. 10 шт., упакованы в блистер		
38 мм	12 / 480	0550-49 00 10

Металлический, с выдвижным лезвием.



Скребок малярный с выдвижным лезвием

размер	мин. / упак.	номер индекса
100 мм	10 / 140	1004-20 16 10



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ





Гладилка, серия 31

размер	мин. / упак.	номер индекса
38 см x 10 см	6 / 30	0800-31 38 01
38 см x 12 см	6 / 30	0800-31 38 00

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.



Гладилка, серия 31 «зубчатая»

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 мм x 6 мм	6 / 30	0800-31 38 06
8 мм x 8 мм	6 / 30	0800-31 38 08
10 мм x 10 мм	6 / 30	0800-31 38 10
12 мм x 12 мм	6 / 30	0800-31 38 12

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy, 38 x 10 см.



Гладилка, серия 31 «полукруг»

размер	мин. / упак.	номер индекса
полукруг 16 мм	6 / 30	+0800-31 38 16
полукруг 20 мм	6 / 30	+0800-31 38 20

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy, 38 x 10 см.



Гладилка, серия 31 «tiger»

	мин. / упак.	номер индекса
tiger	6 / 30	0800-31 38 15

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy, 38 x 10 см.



Гладилка, серия 31

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 10 см	6 / 30	0800-31 28 01
28 см x 12 см	6 / 30	0800-31 28 00

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.



Гладилка, серия 31 «зубчатая»

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 мм x 6 мм	6 / 30	0800-31 28 06
8 мм x 8 мм	6 / 30	0800-31 28 08
10 мм x 10 мм	6 / 30	0800-31 28 10
12 мм x 12 мм	6 / 30	0800-31 28 12

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy, 28 x 10 см.



Гладилка, серия 31 «полукруг»

размер	мин. / упак.	номер индекса
полукруг 16 мм	6 / 30	+0800-31 28 16
полукруг 20 мм	6 / 30	+0800-31 28 20

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy, 28 x 10 см.



Гладилка, серия 31 «tiger»

	мин. / упак.	номер индекса
tiger	6 / 30	0800-31 28 15

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy, 28 x 10 см.



Гладилка, серия 28

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 12 см	6 / 30	0800-28 28 00

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.



Гладилка, серия 28 «зубчатая»

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 мм x 6 мм	6 / 30	0800-28 28 06
8 мм x 8 мм	6 / 30	0800-28 28 08
10 мм x 10 мм	6 / 30	0800-28 28 10
12 мм x 12 мм	6 / 30	0800-28 28 12
14 мм x 14 мм	6 / 30	+0800-28 28 14

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy, 28 x 12 см.



New!



Гладилка, серия 27

размер	мин. / упак.	номер индекса
32 см x 12 см	2 / 24	0800-27 32 00

Нержавеющая сталь.



New!



Гладилка, серия 27 «зубчатая»

размер	мин. / упак.	номер индекса
8 мм x 8 мм	2 / 24	0800-27 32 08
10 мм x 10 мм	2 / 24	0800-27 32 10

Нержавеющая сталь, 32 x 12 см.



Гладилка, серия 25

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 13 см	6 / 30	0800-25 28 00

Нержавеющая сталь.



Гладилка, серия 25 «зубчатая»

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 мм x 6 мм	6 / 30	0800-25 28 06
8 мм x 8 мм	6 / 30	0800-25 28 08
10 мм x 10 мм	6 / 30	0800-25 28 10
12 мм x 12 мм	6 / 30	0800-25 28 12
полукруг 10 мм	6 / 30	+0800-25 28 11

Нержавеющая сталь, 28 x 13 см.



Гладилка, серия 22

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 12 см	10 / 60	0800-22 28 00

Нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



Гладилка, серия 22 «зубчатая»

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 мм x 6 мм	10 / 60	0800-22 28 06
8 мм x 8 мм	10 / 60	0800-22 28 08
10 мм x 10 мм	10 / 60	0800-22 28 10
12 мм x 12 мм	10 / 60	0800-22 28 12

Нержавеющая сталь, пластиковая ручка, 28 x 12 см.



**New!****Гладилка швейцарская, серия 46**

размер	мин. / упак.	номер индекса
48 см x 13 см	5 / 20	0800-46 48 00

Нержавеющая сталь, ручка 2К.

**New!****Гладилка швейцарская, серия 46, «зубчатая»**

размер	мин. / упак.	номер индекса
8 мм x 8 мм	5 / 20	0800-46 48 08
10 мм x 10 мм	5 / 20	0800-46 48 10

Нержавеющая сталь, ручка 2К, 48 см x 13 см.

**Гладилка швейцарская, серия 43**

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 13 см	6 / 30	0800-43 28 00
38 см x 13 см	6 / 30	0800-43 38 00
48 см x 13 см	6 / 30	0800-43 48 00
58 см x 13 см	6 / 30	0800-43 58 00
68 см x 13 см	6 / 30	0800-43 68 00

Нержавеющая сталь, деревянная ручка.

**Гладилка швейцарская, серия 43, «зубчатая»**

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 мм x 6 мм	6 / 30	0800-43 48 06
8 мм x 8 мм	6 / 30	0800-43 48 08
10 мм x 10 мм	6 / 30	0800-43 48 10

Нержавеющая сталь, деревянная ручка, 48 x 13 см.

**Гладилка швейцарская, серия 43, «полукруг»**

размер	мин. / упак.	номер индекса
полукруг 14 мм	6 / 30	+0800-43 48 11

Нержавеющая сталь, деревянная ручка, 48 x 13 см.

**New!****Гладилка *Proflex*, серия 38**

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 11 см	2 / 24	0800-38 28 00
36 см x 11 см	2 / 24	0800-38 36 00
41 см x 11 см	2 / 24	0800-38 41 00

Очень эластичная, нержавеющая сталь толщиной 0,3 мм, закругленные углы, для окончательного оштукатуривания и сглаживания стен и потолка.

**Гладилка *Stucco*, серия 28**

размер	мин. / упак.	номер индекса
20 см x 9 см	6 / 30	0800-34 20 00

Нержавеющая сталь, закругленные шлифованные края, ручка 2К Hardy.

**Гладилка *Stucco*, серия 25**

размер	мин. / упак.	номер индекса
20 см x 8 см x 8 см	5 / 20	0800-36 20 00
24 см x 11 см x 9 см	5 / 20	0800-36 24 00
28 см x 12 см x 10 см	5 / 20	0800-36 28 00

Высокое качество, закругленные шлифованные края, специально вальцованная нержавеющая сталь.



Кельма кладочная закругленная, серия 30

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 см x 11 см	6 / 36	0810-30 19 11
20 см x 12 см	6 / 36	0810-30 20 12

Пружинистая, нержавеющая сталь, полированное и шлифованное полотно, сваренное и шлифованное соединение с 5-летней гарантией на швы.



Кельма кладочная четырехугольная, серия 30

размер	мин. / упак.	номер индекса
16 см x 11 см	6 / 36	0810-30 16 11
18 см x 12 см	6 / 36	0810-30 18 12

Пружинистая, нержавеющая сталь, полированное и шлифованное полотно, сваренное и шлифованное соединение с 5-летней гарантией на швы.



Кельма шпаклевочная закругленная, серия 30

размер	мин. / упак.	номер индекса
14 см x 8,5 см	6 / 36	0810-30 16 09
16 см x 8,5 см	6 / 36	0810-30 16 10

Пружинистая, нержавеющая сталь, полированное и шлифованное полотно, сваренное и шлифованное соединение с 5-летней гарантией на швы.



Кельма шпаклевочная, серия 30

размер	мин. / упак.	номер индекса
12 см x 8 см	6 / 36	0810-30 12 08
14 см x 8 см	6 / 36	0810-30 14 08
16 см x 8 см	6 / 36	0810-30 16 08

Пружинистая, нержавеющая сталь, полированная и шлифованная полотно, сваренное и шлифованное соединение с 5-летней гарантией на швы.



Кельма штукатурная, серия 30

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 см x 10 см	6 / 36	0810-30 06 10
8 см x 10 см	6 / 36	0810-30 08 10
10 см x 12 см	6 / 36	0810-30 10 12

Пружинистая, нержавеющая сталь, полированное и шлифованное полотно, сваренное и шлифованное соединение с 5-летней гарантией на швы.



Кельма штукатурная прямая, серия 30

размер	мин. / упак.	номер индекса
8 см x 10 см	6 / 36	+0810-30 11 10
10 см x 12 см	6 / 36	+0810-30 11 12

Пружинистая, нержавеющая сталь, полированное и шлифованное полотно, сваренное и шлифованное соединение с 5-летней гарантией на швы.



Кельма кладочная треугольная, серия 30

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 см	6 / 36	0810-74 00 18
20 см	6 / 36	0810-74 00 20
22 см	6 / 36	0810-74 00 22

Пружинистая, нержавеющая сталь, полированное и шлифованное полотно, сваренное и шлифованное соединение с 5-летней гарантией на швы.





Кельма кладочная, серия 28

размер	мин. / упак.	номер индекса
16 см x 11 см	6 / 60	0810-28 16 11
18 см x 12 см	6 / 60	0810-28 18 12

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy, толщина листа 1 мм.



Кельма, серия 28 «зубчатая»

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 мм x 6 мм	6 / 60	0810-28 17 06
8 мм x 8 мм	6 / 60	0810-28 17 08

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy, 16 x 11 см, толщина листа 1 мм.



Кельма шпаклевочная, серия 28

размер	мин. / упак.	номер индекса
12 см x 8 см	6 / 60	0810-28 12 08
14 см x 8 см	6 / 60	0810-28 14 08
16 см x 8 см	6 / 60	0810-28 16 08

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.



Кельма штукатурная, серия 28

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 см x 10 см	6 / 60	0810-28 06 10
8 см x 10 см	6 / 60	0810-28 08 10
10 см x 12 см	6 / 60	0810-28 10 12
12 см x 13 см	6 / 60	0810-28 12 13

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.



Кельма угловая внешняя, серия 28

размер	мин. / упак.	номер индекса
8 см x 6 см x 6 см	6 / 60	0810-28 61 00

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.



Кельма угловая внутренняя, серия 28

размер	мин. / упак.	номер индекса
8 см x 6 см x 6 см	6 / 60	0810-28 60 00

Нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.



Кельма кладочная, серия 26

размер	мин. / упак.	номер индекса
16 см x 11 см	6 / 60	0810-26 16 11
18 см x 12 см	6 / 60	0810-26 18 12

Нержавеющая сталь, толщина 1 мм.



Кельма, серия 26 «зубчатая»

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 мм x 6 мм	6 / 60	0810-26 17 06
8 мм x 8 мм	6 / 60	0810-26 17 08

Нержавеющая сталь, 16 x 11 см, толщина 1 мм.



Кельма шпаклевочная, серия 26

размер	мин. / упак.	номер индекса
12 x 8 см	6 / 60	0810-26 12 08
14 x 8 см	6 / 60	0810-26 14 08
16 x 8 см	6 / 60	0810-26 16 08

Нержавеющая сталь.



Кельма штукатурная, серия 26

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 см x 10 см	6 / 60	0810-26 06 10
8 см x 10 см	6 / 60	0810-26 08 10
10 см x 12 см	6 / 60	0810-26 10 12
12 см x 13 см	6 / 60	0810-26 11 13

Нержавеющая сталь.



Кельма внутренняя, серия 26

размер	мин. / упак.	номер индекса
8 см x 6 см x 6 см	6 / 60	0810-26 60 00

Нержавеющая сталь.



Кельма внешняя, серия 26

размер	мин. / упак.	номер индекса
8 см x 6 см x 6 см	6 / 60	0810-26 61 00

Нержавеющая сталь.



Кельма треугольная

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 см	5 / 40	0815-74 00 18
20 см	5 / 40	0815-74 00 20
22 см	5 / 40	0815-74 00 22

Кельма для швов

размер	мин. / упак.	номер индекса
8 мм	10 / 100	0810-66 00 08
10 мм	10 / 100	0810-66 00 10
12 мм	10 / 100	0810-66 00 12



Черпак

размер	мин. / упак.	номер индекса
15 см	5 / 30	0816-10 07 15
18 см	5 / 30	0816-10 09 18

Оцинкованная сталь, очень прочный, высокое качество.



Шпатель штукатурный, двусторонний

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 см	1 / 12	0817-23 02 50

Упакован в блистер.





Шпатель

размер	мин. / упак.	номер индекса
22 см	1 / 10	0820-70 40 21
48 см	1 / 10	0820-70 40 46
65 см	1 / 10	0820-70 40 65
80 см	1 / 6	0820-70 40 80
120 см	1 / 6	0820-70 41 20

Идеально подходит для обработки поверхностей шпаклевкой, как вручную, так и механически. Толщина клинка: 0,4 мм.



Ручка для шпателя 0820-70...

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	0820-70 49 99



Стержень телескопический для шпателя 0820-70...

размер	мин. / упак.	номер индекса
1,7–3,0 м	1 / –	0820-70 49 30



Валик для нанесения выравнивающих смесей

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 48 мм + 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-99 48 18
25 см	8 / 40	0111-99 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-99 48 18
25 см	5 / 40	0110-99 48 25



Шпатель поверхностный широкий, серия 66

размер	мин. / упак.	номер индекса
17 см	4 / 36	0820-66 17 04
22 см	4 / 36	0820-66 22 04
32 см	4 / 36	0820-66 32 04
50 см	New! 4 / 36	0820-66 50 04
60 см	New! 4 / 36	0820-66 60 04

Широкое лезвие из нержавеющей стали, толщина: 0,4 мм, установленное в жестком алюминиевом профиле, ручка 2K Hardy.



Шпатель поверхностный, серия 65

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 см	4 / 36	0820-65 30 04
50 см	4 / 36	0820-65 50 04
60 см	4 / 36	0820-65 60 04
70 см	New! 4 / 36	0820-65 70 04

Лезвие из нержавеющей стали, толщина: 0,4 мм, установленное в жестком алюминиевом профиле с эргономичной ручкой 2K Hardy.



Шпатель поверхностный, серия 65 «зубчатый»

размер	мин. / упак.	номер индекса
10 мм x 10 мм	4 / 36	0820-65 60 10

Лезвие из нержавеющей стали, установлено в жестком алюминиевом профиле с эргономичной ручкой 2K Hardy. Ширина шпателя: 60 см.

**New!****Шпатель поверхностный, серия 69**

размер	мин. / упак.	номер индекса
50 см	4 / 36	0820-69 50 04
60 см	4 / 36	0820-69 60 04

Лезвие из нержавеющей стали, толщина: 0,4 мм, установленное в жестком алюминиевом профиле с эргономичной ручкой из водонепроницаемой древесины.

**New!****Шпатель поверхностный, серия 69 «зубчатая»**

размер	мин. / упак.	номер индекса
60 см	4 / 36	0820-69 60 10

В жестком алюминиевом профиле с эргономичной ручкой из водонепроницаемой древесины.

**Зажим для шпателя, серия 65, 66, 69**

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	0290-54 99 99

Возможна установка телескопической ручки.

**Шпатель поверхностный**

размер	мин. / упак.	номер индекса
20 см	5 / 40	0820-67 00 20
25 см	5 / 40	0820-67 00 25
30 см	5 / 40	0820-67 00 30
35 см	5 / 40	0820-67 00 35

Нержавеющая сталь, ручка 2К.

**New!****Шпатель малярный, серия 68**

размер	мин. / упак.	номер индекса
20 см	6 / 120	0830-68 00 20
25 см	6 / 120	0830-68 00 25

Пружинистая полированная нержавеющая сталь, ручка 2К с металлическим наконечником Hardyflex.

**New!****Шпатель с двойным лезвием**

размер	мин. / упак.	номер индекса
22 см	4 / 36	0820-68 00 22
27 см	4 / 36	0820-68 00 27

Пружинистая полированная нержавеющая сталь с двумя лезвиями для регулирования жесткости.

Шпатель

размер	мин. / упак.	номер индекса
18 см	10 / 100	0825-66 18 00
18 см зуб А1	10 / 100	0825-66 18 01
18 см зуб В2	10 / 100	0825-66 18 02
18 см зуб С1	10 / 100	0825-66 18 04



**New!****Мультишпатель 15 в 1, серия 68**

мин. / упак.	номер индекса
6 / 120	0830-68 01 00

Очень жесткий, нержавеющая сталь, ручка 2K Hardyflex.

**New!****Мультишпатель 5 в 1, серия 68**

мин. / упак.	номер индекса
6 / 120	0830-68 02 00

Очень жесткий, нержавеющая сталь, ручка 2K Hardyflex.

**New!****Шпатель – скребок, серия 68**

размер	мин. / упак.	номер индекса
3 см	6 / 120	0830-68 01 03
5 см	6 / 120	0830-68 01 05
8 см	6 / 120	0830-68 01 08

Очень жесткий, нержавеющая сталь, ручка 2K Hardyflex.

**New!****Шпатель малярный, серия 68**

размер	мин. / упак.	номер индекса
4 см	6 / 120	0830-68 00 04
6 см	6 / 120	0830-68 00 06
8 см	6 / 120	0830-68 00 08
10 см	6 / 120	0830-68 00 10
12 см	6 / 120	0830-68 00 12
15 см	6 / 120	0830-68 00 15
20 см	6 / 120	0830-68 00 20
25 см	6 / 120	0830-68 00 25

Пружинистая полированная нержавеющая сталь, ручка 2K Hardyflex.

**New!****Мультишпатель жесткий, серия 82**

мин. / упак.	номер индекса
6 / 240	0830-82 01 00

Очень жесткий, полированная нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.

**New!****Шпатель – скребок, серия 82**

размер	мин. / упак.	номер индекса
3 см	6 / 240	0830-82 01 03
5 см	6 / 240	0830-82 01 05

Очень жесткий, полированная нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.

**New!****Шпатель малярный, серия 82**

размер	мин. / упак.	номер индекса
4 см	6 / 240	0830-82 00 04
6 см	6 / 240	0830-82 00 06
8 см	6 / 240	0830-82 00 08
10 см	6 / 240	0830-82 00 10
12 см	6 / 240	0830-82 00 12
15 см	6 / 240	0830-82 00 15

Пружинистая полированная нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.

**New!****Шпатель «зубчатый», серия 82**

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 мм x 6 мм	6 / 240	0830-82 06 10

Полированная нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy, шир. 10 см.



Мультишпатель жесткий, серия 80

мин. / упак.	номер индекса
6 / 240	+0830-80 01 00

Шлифованная нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.



Шпатель – скребок, серия 80

размер	мин. / упак.	номер индекса
3 см	6 / 240	+0830-80 01 03
5 см	6 / 240	+0830-80 01 05

Очень жесткий, шлифованная нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.



Шпатель малярный, серия 80

размер	мин. / упак.	номер индекса
4 см	6 / 240	+0830-80 00 04
6 см	6 / 240	+0830-80 00 06
8 см	6 / 240	+0830-80 00 08
10 см	6 / 240	+0830-80 00 10
12 см	6 / 240	+0830-80 00 12
15 см	6 / 240	+0830-80 00 15

Пружинистая шлифованная нержавеющая сталь, ручка 2K Hardy.



Шпатель малярный с отверткой

размер	мин. / упак.	номер индекса
12,5 см	6 / 120	0830-76 00 12
15 см	6 / 120	0830-76 00 15

Нержавеющая сталь, ручка 2K.



Шпатель малярный, серия 84

размер	мин. / упак.	номер индекса
4 см	6 / 240	0830-84 00 04
6 см	6 / 240	0830-84 00 06
8 см	6 / 240	0830-84 00 08
10 см	6 / 240	0830-84 00 10
12,5 см	6 / 120	0830-84 00 12
15 см	6 / 120	0830-84 00 15

Пружинистая нержавеющая сталь. Лезвие по всей длине шпателя, буковая ручка, клепаная.



Шпатель малярный

размер	мин. / упак.	номер индекса
4 см	6 / 240	0830-78 00 04
6 см	6 / 240	0830-78 00 06
8 см	6 / 240	0830-78 00 08
10 см	6 / 240	0830-78 00 10
12 см	6 / 240	0830-78 00 12

Пружинистая полированная нержавеющая сталь. Ручка из композита, имитация дерева.

Шпатели японские

мин. / упак.	номер индекса
нержавеющая сталь, набор 4 шт.	
10 / 100	0820-40 04 00
стальные, набор 4 шт.	
10 / 100	0825-40 04 00
пластиковые, набор 4 шт.	
10 / 150	0829-40 04 00





Гладилка пластиковая

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	10 / 60	0809-24 28 03

Толщина полотна 3 мм.



Гладилка пластиковая

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	10 / 60	0809-25 28 03

Толщина полотна 3 мм.


New!



Терка из пенополистирола твердая, серия 38

размер	мин. / упак.	номер индекса
14 см x 28 см	8 / 80	0840-38 14 28
17 см x 32 см	8 / 80	0840-38 17 32

Изготовлена из уплотненного (твердого) пенополистирола 120 г/л с пластиковой ручкой, толщ. полотна 26 мм.



Терка из пенополистирола, серия 35

размер	мин. / упак.	номер индекса
13 см x 27 см	10 / 500	0840-35 28 14
17 см x 32 см	10 / 300	0840-35 32 18
14 см x 50 см	10 / 300	0840-35 50 14
14 см x 70 см	10 / 200	0840-35 70 14
14 см x 100 см	10 / 200	0840-35 99 14
трапеция		
8 см x 34 см	10 / 300	0840-35 34 08

Плотность (твердость) пенополистирола 60 г/л.



Терка полиуретановая, серия 36

размер	мин. / упак.	номер индекса
14 см x 28 см	10 / 640	0840-36 14 28
18 см x 32 см	10 / 640	0840-36 18 32
24 см x 48 см	10 / 640	0840-36 28 50
12 см x 120 см	6 / 220	+0840-36 01 20

New!



Рашпиль для пенополистирола, ручка 2К

размер	мин. / упак.	номер индекса
38 см x 16 см	1 / 10	1004-03 38 16

Для выравнивания краев, ручка 2К.

New!



Скребок для гипсовой штукатурки

размер	мин. / упак.	номер индекса
25,5 см x 14 см	6 / 24	1004-10 25 15
скребок без ручки (заменяемый)		
25,5 см x 14 см	10 / 40	1005-10 25 15



Алюминиевый скребок для гипсовой штукатурки

размер	мин. / упак.	номер индекса
45 см x 9 см	1 / 36	1004-08 45 09

8 лезвий, для выравнивания гипсовой штукатурки и газо-бетонных стен.



Терка с оранжевой резиновой губкой

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	10 / 30	0840-10 28 02

Толщина губки 18 мм, ручка 2К.



Терка с кладочным фетром

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	10 / 30	0840-11 28 01

Толщина фетра 10 мм, ручка 2К.



Терка с черной каучуковой облицовкой

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	10 / 30	0840-12 28 01

Приблизительная толщина облицовки 10 мм, ручка 2К.



Терка с синим каучуком

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	10 / 30	0840-13 28 01

Толщина облицовки 10 мм, ручка 2К.



Терка с целлюлозной гидрогубкой

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	10 / 30	0840-17 28 03

Толщина гидрогубки 25 мм, ручка 2К.



Терка с гидрогубкой с разрезами

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	10 / 30	0840-14 28 03

Толщина гидрогубки 30 мм, ручка 2К.



Терка с губкой Hardstar

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	10 / 30	0840-16 28 03

Толщина губки 30 мм, ручка 2К.



Терка с белой губкой

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	10 / 30	0840-15 28 04

Толщина губки 40 мм, ручка 2К.





Терка с оранжевой резиновой губкой

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	6 / 36	0840-29 28 02

Толщина губки 18 мм.



Терка с фетром

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	6 / 36	0840-26 28 01

Толщина фетра 8 мм.



Терка с черным каучуком

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	6 / 36	0840-27 28 01

Толщина облицовки 10 мм.



Терка с гидрогубкой из целлюлозы

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	6 / 36	0840-33 28 03

Толщина гидрогубки 25 мм.



Терка с гидрогубкой с разрезами

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	6 / 36	0840-28 28 02

Толщина гидрогубки 25 мм.



Терка с гидрогубкой

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	6 / 36	0840-31 28 03

Толщина губки 25 мм.



Терка с губкой Hardstar

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см x 14 см	6 / 36	0840-32 28 03

Толщина губки 30 мм.



Терка для эпоксидной затирки

размер	мин. / упак.	номер индекса
24 см x 10 см	6 / 24	0840-34 10 24

Специально усиленная, толщиной 18 мм.



Терка с резиновой губкой

размер	мин. / упак.	номер индекса
24 см x 12 см	10 / 60	0840-25 24 02

Толщина губки 15 мм.



Терка с темным фетром

размер	мин. / упак.	номер индекса
24 см x 12 см	10 / 60	0840-21 24 02

Толщина фетра 8 мм.



Терка с черной резиной EVA

размер	мин. / упак.	номер индекса
24 см x 12 см	10 / 60	0840-22 24 01

Толщина резины 8 мм.



Терка с гидрогубкой с разрезами

размер	мин. / упак.	номер индекса
24 см x 12 см	10 / 60	0840-23 24 02

Толщина гидрогубки 25 мм.



Терка с белой губкой

размер	мин. / упак.	номер индекса
24 см x 12 см	10 / 60	0840-24 24 03

Толщина губки 35 мм.



Терка для эпоксидной затирки

размер	мин. / упак.	номер индекса
26 см x 10 см	6 / 36	0840-20 26 01

Толщина облицовки 12 мм.



Терка для затирки швов с твердой резиной

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 см x 12 см	6 / 36	0840-18 25 12



Терка для затирки швов с мягкой резиной

размер	мин. / упак.	номер индекса
25 см x 12 см	6 / 36	0840-19 25 12





Шпатель для затирки швов, металлический

размер	мин. / упак.	номер индекса
60 см	1 / 20	2022-64 00 60



Шпатель для затирки швов

размер	мин. / упак.	номер индекса
20 см	10 / 60	2022-63 00 20
25 см	10 / 60	2022-63 00 25

New!



Гидрогубка

размер	мин. / упак.	номер индекса
15 см x 10 см x 5 см	10 / 100	2024-12 15 10
20 см x 14 см x 7 см	10 / 100	2024-12 20 14



Губка

размер	мин. / упак.	номер индекса
23 см x 12 см x 7 см	10 / 100	2024-13 23 12



Валик игольчатый

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 85 мм + 7 8 мм		
25 см	1 / 30	0135-20 85 25
⌀ 85 мм + 1 1		
40 см	1 / 30	0135-20 85 40

Высота игл 20 мм, конические концы игл.



Валик игольчатый

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 80 мм + 7 8 мм		
20 см	1 / 30	0135-13 80 18
25 см	1 / 30	0135-13 80 25

Высота игл 13 мм, шаровидные концы игл.



Валик игольчатый

размер	мин. / упак.	номер индекса
⌀ 70 мм + 7 8 мм		
20 см	1 / 30	0135-11 70 20
25 см	1 / 30	0135-11 70 25
⌀ 70 мм + 1 1		
40 см	1 / 20	0135-11 70 40

Высота игл 11 мм, конические концы игл.



Накладка с шипами для обуви

	мин. / упак.	номер индекса
13 стальных шипов	1 / 12	2230-20 00 25

New!**Контейнер строительный**

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
90 л, макс. 180 кг	1 / 30	0850-44 00 90
45 л, макс. 60 кг	1 / 140	0850-44 00 45

Приспособлен для транспортировки подъемником, краном, сертифицирован CE, с металлическим ободом, 5 лет гарантии.

New!**Ведро строительное**

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
20 л	1 / 360	0850-42 00 20
12 л	1 / 600	0850-42 00 12

Приспособлено для транспортировки подъемником, краном, сертифицирован CE, 5 лет гарантии.

**Контейнер строительный, круглый**

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
90 л	2 / 180	0850-34 00 90
60 л	2 / 240	0850-34 00 65
45 л	2 / 240	0850-34 00 45

**Ведро строительное**

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
20 л	2 / 720	0850-32 00 20
16 л	2 / 1000	0850-32 00 16
12 л	2 / 900	0850-32 00 12
5 л New!	2 / 1500	0850-32 00 05

New!**Контейнер многофункциональный эластичный**

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
желтый		
42 л	2 / 400	0850-82 00 42
25 л	2 / 600	0850-82 00 25
черный		
42 л	2 / 400	0850-89 00 42
25 л	2 / 600	0850-89 00 25

New!**Ведро строительное с носиком и ручкой**

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
14 л	2 / 900	0850-33 00 14

**Чаша для гипса**

	мин. / упак.	номер индекса
высокие	10 / 200	0890-51 00 00
плоские	10 / 200	0890-52 00 15





Строительный миксер с внешней резьбой M14

размер	мин. / упак.	номер индекса
120 x 600 мм	1 / 6	0860-83 01 20
140 x 600 мм	1 / 6	0860-83 01 40

Для клеевых растворов.



Строительный миксер с внешней резьбой M14

размер	мин. / упак.	номер индекса
120 x 600 мм	1 / 6	0860-84 01 20
140 x 600 мм	1 / 6	0860-84 01 40
160 x 600 мм	1 / 6	0860-84 01 60

Для цементных растворов.



Строительный миксер с внешней резьбой M14

размер	мин. / упак.	номер индекса
120 x 600 мм	1 / 6	0860-85 01 20
140 x 600 мм	1 / 6	0860-85 01 40

Для эпоксидных растворов.



Строительный миксер с внешней резьбой M14

размер	мин. / упак.	номер индекса
130 x 600 мм	1 / 6	0860-87 01 30
155 x 600 мм	1 / 6	0860-87 01 55



Строительный миксер для клеевых растворов

размер	мин. / упак.	номер индекса
100 x 600 мм	1 / 6	0860-83 01 00



Строительный миксер универсальный

размер	мин. / упак.	номер индекса
80 x 400 мм	6 / 36	0860-81 00 80
100 x 600 мм	6 / 36	0860-81 01 00



Миксер малярно-штукатурный

размер	мин. / упак.	номер индекса
75 мм x 400 мм	6 / 36	0860-86 00 75
95 мм x 600 мм	6 / 36	0860-86 00 95

Крепление SDS Plus.



Строительный миксер универсальный

размер	мин. / упак.	номер индекса
80 мм x 400 мм	6 / 36	0860-82 00 80
100 мм x 600 мм	6 / 36	0860-82 01 00

Крепление SDS Plus.



Миксер малярно-штукатурный

размер	мин. / упак.	номер индекса
80 мм x 400 мм	12 / 60	0860-95 00 80
100 мм x 600 мм	6 / 60	0860-95 01 00



Миксер универсальный

размер	мин. / упак.	номер индекса
60 мм x 400 мм	12 / 60	0860-92 00 60
60 мм x 400 мм*	12 / 60	+5860-92 00 60
85 мм x 400 мм	12 / 60	0860-92 00 85
85 мм x 400 мм*	12 / 60	+5860-92 00 85
100 мм x 600 мм	12 / 60	0860-92 01 05

* Цвет: зеленый.

New!



Миксер ручной для краски

размер	мин. / упак.	номер индекса
74 мм x 350 мм	6 / 36	0860-98 00 74
86 мм x 400 мм	6 / 36	0860-98 00 86

Двухстороннее смешивание.

New!



Уровень алюминиевый, серия 44

размер	мин. / упак.	номер индекса
60 см	1 / 20	0730-44 06 00
80 см	1 / 20	0730-44 08 00
100 см	1 / 20	0730-44 10 00
120 см	1 / 20	0730-44 12 00
150 см	1 / 20	0730-44 15 00
180 см	1 / 20	0730-44 18 00

Точность измерения: 0,5 мм / 1 м. Высококачественный алюминиевый корпус с тремя ударопрочными измерительными капсулами. **10 ЛЕТ ГАРАНТИИ**



Уровень с магнитом, серия 43

размер	мин. / упак.	номер индекса
40 см	2 / 40	0730-43 04 00
60 см	2 / 40	0730-43 06 00
80 см	2 / 40	0730-43 08 00
100 см	2 / 30	0730-43 10 00
120 см	2 / 30	0730-43 12 00
150 см	2 / 30	0730-43 15 00

Точность измерения: 0,5 мм / 1 м, две измерительные капсулы. **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**



Правило кладочное с уровнем

размер	мин. / упак.	номер индекса
150 см	5 / 30	0730-51 15 00
200 см	5 / 30	0730-51 20 00
250 см	5 / 30	0730-51 25 00
300 см	5 / 30	0730-51 30 00

Точность измерения: 1 мм / 1 м, две измерительные капсулы. **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**



Уровень алюминиевый, серия 47

размер	мин. / упак.	номер индекса
60 см	1 / 20	0730-47 06 00
80 см	1 / 20	0730-47 08 00
100 см	1 / 20	0730-47 10 00
120 см	1 / 20	0730-47 12 00
150 см	1 / 20	0730-47 15 00

Точность измерения: 0,5 мм / 1 м. Высококачественный алюминиевый корпус с тремя ударопрочными измерительными капсулами. **10 ЛЕТ ГАРАНТИИ**



Уровень, серия 42

размер	мин. / упак.	номер индекса
40 см	5 / 60	0730-42 04 00
60 см	5 / 60	0730-42 06 00
80 см	5 / 60	0730-42 08 00
100 см	5 / 60	0730-42 10 00
150 см	5 / 30	0730-42 15 00
180 см	5 / 30	0730-42 18 00

Точность измерения: 1 мм / 1 м, три измерительные капсулы.



Правило трапециевидное штукатурное

размер	мин. / упак.	номер индекса
150 см	5 / 30	0730-52 15 00
200 см	5 / 30	0730-52 20 00
250 см	5 / 30	0730-52 25 00
300 см	5 / 30	0730-52 30 00



Правило штукатурное профиль *Н*

размер	мин. / упак.	номер индекса
150 см	4 / 40	0730-53 15 00
200 см	4 / 40	0730-53 20 00
250 см	5 / 50	0730-53 25 00


New!



Правило штукатурное зубчатое, зуб 6 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
100 см	5 / 30	0730-70 10 00
145 см	5 / 30	0730-70 14 50
200 см	5 / 30	0730-70 20 00

New!



Правило кладочное, 60 мм x 30 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
1,5 м	5 / 30	0730-62 15 00
2 м	5 / 30	0730-62 20 00
2,5 м	5 / 30	0730-62 25 00
3 м	5 / 30	0730-62 30 00

RODELSTAHL
Rost
frei



Угольник

размер	мин. / упак.	номер индекса
35 см	12 / 96	2249-69 03 50
45 см	12 / 72	2249-69 04 50

Нержавеющая сталь, жесткая конструкция,
метрическая шкала.



Уровень гидравлический

размер	мин. / упак.	номер индекса
15 м	1 / 10	0750-60 15 00
10 м	1 / 10	0750-60 10 00




Трубки для гидравлического уровня

	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 2 шт.	10 / 100	0750-61 02 00

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ





Плиткорез, серия 81

размер	мин. / упак.	номер индекса
630 мм	1 / 3	2000-81 06 30
750 мм	1 / 3	2000-81 07 50
950 мм	1 / 3	2000-81 09 50

Тележка с 9 шариковыми подшипниками, четыре из которых можно регулировать, чтобы обеспечить плавное перемещение лезвия и максимальную точность резки. Закаленный режущий диск из карбида вольфрама с большим диаметром 22 мм. Регулируемый угловой индикатор с возможностью считывания прямолинейных и косых срезов. Дополнительная поддержка для более легкой резки больших плиток. Стойка алюминиевая основа. Подвижная рабочая часть для очень точной резки плитки. Прямая и косая резка в любой точке. Твердая и прочная ручка.



Диски для плитки, для серии 81

размер	мин. / упак.	номер индекса
22 мм x 5 мм x 2 мм	1 / 240	2002-81 00 00



Плиткорез, серия 80


размер	мин. / упак.	номер индекса
600 мм	1 / 3	+2000-80 06 00
750 мм	1 / 3	2000-80 07 50
900 мм	1 / 3	2000-80 09 00

Тележка с 9 шариковыми подшипниками, четыре из которых можно регулировать, чтобы обеспечить плавное перемещение лезвия и максимальную точность резки. Закаленный режущий диск из карбида вольфрама с большим диаметром 22 мм. Дополнительная поддержка для более легкой резки больших плиток. Стойка алюминиевая основа. Подвижная рабочая часть покрыта резиной для большей точности резки. Прямая и косая резка в любой точке. Регулируемый угловой индикатор. Твердая и прочная ручка.



Диски для плитки, для серии 80

размер	мин. / упак.	номер индекса
22 мм x 4,7 мм x 6 мм	1 / 240	2002-80 00 00



Плиткорез, серия 82

размер	мин. / упак.	номер индекса
630 мм	1 / 3	2000-82 06 30
750 мм	1 / 3	2000-82 07 50

Очень точная ручка из литого алюминия. Закаленный режущий диск из карбида вольфрама диаметром 16 мм. Регулировка высоты для резки плитки различной толщины. Регулируемый угловой индикатор с возможностью считывания прямолинейных и косых срезов. Твердая алюминиевая основа. Подвижная рабочая часть для очень точной резки плитки.



Диски для плитки, для серии 82

размер	мин. / упак.	номер индекса
16 мм x 4 мм x 3 мм	1 / 240	2002-82 00 00



Плиткорез, серия 75

размер	мин. / упак.	номер индекса
400 мм	1 / 6	+2000-75 04 00
500 мм	1 / 6	2000-75 05 00
600 мм	1 / 6	2000-75 06 00

Алюминиевая основа и направляющая, лезвия на 2 подшипниках.



Диски для плитки, для серии 75

размер	мин. / упак.	номер индекса
22 мм x 10,5 мм x 2 мм	1 / 200	2002-75 00 00



Плиткорез, серия 73

размер	мин. / упак.	номер индекса
400 мм	1 / 6	2000-73 04 00
500 мм	1 / 6	2000-73 05 00
600 мм	1 / 6	2000-73 06 00



Плиткорез, серия 71

размер	мин. / упак.	номер индекса
300 мм	1 / 6	+2000-71 03 00
400 мм	1 / 6	2000-71 04 00



Диски для плитки, для серии 73 и 71

размер	мин. / упак.	номер индекса
15 мм x 6 мм x 1,5 мм	1 / 200	2002-71 73 00



Плиткорез для вырезания отверстий в плитке

	мин. / упак.	номер индекса
с крышкой	1 / 30	2015-82 00 00
без крышки	10 / 50	2015-81 00 00



Струна вольфрамовая

размер	мин. / упак.	номер индекса
300 мм	10 / 60	2017-93 03 00
полотно		
300 мм	5 / 120	2017-93 03 01





Щипцы для керамической плитки

размер	мин. / упак.	номер индекса
190 мм	1 / 12	2010-70 01 90
заменяемые лезвия упак. 2 шт., упакованы в блистер		
Ø 21,7 мм	1 / 12	2010-71 02 00

Диаметр лезвия 21,7 мм, упакованы в блистер.



Щипцы для резки и ломки плитки

размер	мин. / упак.	номер индекса
215 мм	1 / 12	2010-78 02 00

Укрепленные, упакованные в блистер.



Щипцы для плитки

размер	мин. / упак.	номер индекса
210 мм	1 / 12	2010-74 02 10

Ширина 16 мм, упакованы в блистер.



Щипцы для плитки прямые

размер	мин. / упак.	номер индекса
200 мм	1 / 12	2010-73 02 00

Ширина 16 мм, упакованы в блистер.



Щипцы для плитки полукруглые

размер	мин. / упак.	номер индекса
200 мм	1 / 12	2010-72 02 00

Ширина 16 мм, упакованы в блистер.



Щипцы для настенной плитки

размер	мин. / упак.	номер индекса
190 мм	1 / 12	2010-76 01 90

Упакованы в блистер.



Щипцы для плитки и терракоты

размер	мин. / упак.	номер индекса
220 мм	1 / 60	+2010-82 02 20

Упакованы в блистер.



Щипцы для настенной плитки

размер	мин. / упак.	номер индекса
200 мм	10 / 60	+2010-81 02 00

Упакованы в блистер.



Щипцы для настенной плитки

размер	мин. / упак.	номер индекса
195 мм	10 / 60	+2010-82 01 95

Упакованы в блистер.



Щипцы для резки и ломки плитки

размер	мин. / упак.	номер индекса
220 мм	10 / 50	+2010-84 02 20

Упакованы в блистер.



Штихель для плитки

размер	мин. / упак.	номер индекса
150 мм	10 / 120	2090-83 01 40



Универсальный шаблон для вырезания фигур в плитке

размер	мин. / упак.	номер индекса
15 см	10 / 40	2025-60 00 15
25 см	10 / 20	2025-60 00 25



Молоток резиновый

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 55 мм	6 / 24	2028-90 00 55
Ø 65 мм	6 / 24	2028-90 00 65
Ø 75 мм	6 / 18	2028-90 00 75

Цвет белый, ручка 2К.



Молоток резиновый

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 55 мм	6 / 24	2028-92 00 55
Ø 65 мм	6 / 24	2028-92 00 65
Ø 75 мм	6 / 18	2028-92 00 75

Цвет черный, ручка 2К.



Молоток для плитки

мин. / упак.	номер индекса
2 / 100	+2018-18 10 10



Магниты для крепления плитки в ревизионных отверстиях, 4 шт.

мин. / упак.	номер индекса
24 / 240	2034-21 00 00

Упакованы в блистер.




New!**Вакуумная присоска**

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 200 мм	1 / 10	2026-20 02 00

Присоска для переноски больших и тяжелых керамических плиток, подходит для любого типа поверхности.

New!**Вакуумная присоска алюминиевая с ручкой**

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 2 x 115 мм	1 / 10	2026-12 00 02
Ø 3 x 115 мм	1 / 10	2026-12 00 03

New!**Система коррекции затирки на плитке с большой поверхностью**

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2026-60 00 06

New!**Тележка для транспортировки больших плит**

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2027-80 00 00

Максимальная нагрузка 160 кг.

New!**Ручной транспортер для транспортировки больших керамических плит**

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2027-40 00 00

Максимальная нагрузка 80 кг, размер плитки 320 x 160 см.

New!**Угольники защитные**

размер	мин. / упак.	номер индекса
упак. 4 шт.		
6 мм	12 / 48	2038-32 00 06
8 мм	12 / 48	2038-32 00 08
10 мм	12 / 48	2038-32 00 10


Идеально подходят для защиты углов плит большого формата.

Крестики дистанционные


размер	мин. / упак.	номер индекса
1 мм		
1800 шт. ведро	6 / 486	2040-62 00 10
100 шт. мешочек	24 / 480	2040-66 00 10
1,5 мм		
1800 шт. ведро	6 / 486	2040-62 00 15
200 шт. мешочек	24 / 480	2040-66 00 15
2 мм		
1500 шт. ведро	6 / 486	2040-62 00 20
200 шт. мешочек	24 / 480	2040-66 00 20
2,5 мм		
1500 шт. ведро	6 / 486	2040-62 00 25
200 шт. мешочек	24 / 480	2040-66 00 25
3 мм		
1500 шт. ведро	6 / 486	2040-62 00 30
150 шт. мешочек	24 / 480	2040-66 00 30
4 мм		
1100 шт. ведро	6 / 486	2040-62 00 40
100 шт. мешочек	24 / 480	2040-66 00 40

**Крестики дистанционные в форме буквы Т**

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 мм		
800 шт. ведро	6 / 486	2040-63 00 60
50 шт. мешочек	24 / 480	2040-67 00 60
8 мм		
500 шт. ведро	6 / 486	2040-63 00 80
30 шт. мешочек	24 / 480	2040-67 00 80
10 мм		
300 шт. ведро	6 / 486	2040-63 01 00
30 шт. мешочек	24 / 480	2040-67 01 00

New!**Крестики дистанционные для выравнивания плитки**

размер	мин. / упак.	номер индекса
1,5 мм		
упак. 100 шт. мешочек	24 / 480	2040-65 00 15
2 мм		
упак. 100 шт. мешочек	24 / 480	2040-65 00 20
3 мм		
упак. 100 шт. мешочек	24 / 480	2040-65 00 30



размер	мин. / упак.	номер индекса
5 мм		
700 шт. ведро	6 / 486	2040-62 00 50
75 шт. мешочек	24 / 480	2040-66 00 50
6 мм		
600 шт. ведро	6 / 486	2040-62 00 60
50 шт. мешочек	24 / 480	2040-66 00 60
8 мм		
300 шт. ведро	6 / 486	2040-62 00 80
10 мм		
300 шт. ведро	6 / 486	2040-62 00 99

**Клинья дистанционные**

размер	мин. / упак.	номер индекса
маленькие		
1200 шт. ведро	6 / 486	2040-63 00 01
100 шт. мешочек	24 / 480	2040-68 00 01
большие		
500 шт. ведро	6 / 486	2040-63 00 02
50 шт. мешочек	24 / 480	2040-68 00 02



New!
**Набор для выравнивания плитки,
толщина плитки: 2–12 мм**

размер	мин. / упак.	номер индекса
клипсы: 300 шт. + клинья: 100 шт. ведро		
1 мм	1 / 10	2042-20 04 01
2 мм	1 / 10	2042-20 04 02
3 мм	1 / 10	2042-20 04 03

New!
**Клипсы для выравнивания плитки,
толщина плитки: 2–12 мм**

размер	мин. / упак.	номер индекса
400 шт. ведро		
1 мм	1 / 10	2042-18 04 01
2 мм	1 / 10	2042-18 04 02
3 мм	1 / 10	2042-18 04 03
100 шт. мешочек		
1 мм	1 / 10	2042-18 01 01
2 мм	1 / 10	2042-18 01 02
3 мм	1 / 10	2042-18 01 03

New!
**Набор для выравнивания плитки,
толщина плитки: 10–20 мм**

размер	мин. / упак.	номер индекса
клипсы: 300 шт. + клинья: 100 шт. ведро		
2 мм	1 / 10	2042-21 04 02

New!
**Клипсы для выравнивания плитки,
толщина плитки: 10–20 мм**

размер	мин. / упак.	номер индекса
400 шт. ведро		
2 мм	1 / 10	2042-19 04 02
100 шт. мешочек		
2 мм	1 / 10	2042-19 01 02

New!
Клинья для выравнивания плитки

мин. / упак.	номер индекса
400 шт. ведро	
1 / 10	2042-16 04 00
100 шт. мешочек	
1 / 10	2042-16 01 00

New!
Щипцы зажимные для выравнивания плитки

мин. / упак.	номер индекса
1 / 24	2042-22 00 00

Металлические, упакованные в блистер.



**Набор для выравнивания плитки,
толщина плитки: 4–10 мм (клипсы + клинья)**

размер	мин. / упак.	номер индекса
клипсы: 300 шт. + клинья: 100 шт. ведро		
2 мм	1 / 108	+2042-24 04 00
клипсы: 100 шт. + клинья: 100 шт. ведро		
2 мм	1 / 300	+2042-24 02 00
клипсы: 50 шт. + клинья: 50 шт. мешочек		
2 мм	15 / 480	+2042-24 01 00



Клинья к набору для выравнивания плитки

	мин. / упак.	номер индекса
300 шт. ведро	1 / 108	+2042-26 03 00
100 шт. ведро	15 / 480	+2042-26 01 00



Скребок для швов

размер	мин. / упак.	номер индекса
50 мм	10 / 100	1004-94 00 50
лезвие, упаковано в блистер		
50 мм	10 / 100	1005-94 00 50



Набор лезвий (1 х с фольгр. напылением, 1 х зубчатое)

мин. / упак.	номер индекса
10 / 200	1005-90 50 02

Упакован в блистер, упак. 2 шт.



Клипсы к набору для выравнивания плитки

размер	мин. / упак.	номер индекса
400 шт. ведро		
2 мм	1 / 108	+2042-25 04 00
100 шт. мешочек		
2 мм	15 / 480	+2042-25 01 00



Щипцы зажимные для выравнивания плитки

мин. / упак.	номер индекса
1 / 20	+2042-23 00 00

Упакован в блистер.



Скребок для швов

мин. / упак.	номер индекса
10 / 100	1004-90 00 20

В наборе с 2 лезвиями. Упакован в блистер.



Набор лезвий (с фольгр. напылением)

мин. / упак.	номер индекса
10 / 200	1005-90 50 01

Упакован в блистер, упак. 2 шт.





Профессиональное ведро для плиточников

емстимость	мин. / упак.	номер индекса
24 л	1 / 20	2020-62 00 24

Вместимость 24 л, на четырех колесах с фиксацией, решеткой и двойным роликом с отверстиями для лучшего отвода отжатой воды.



Ведро для плиточников

емстимость	мин. / упак.	номер индекса
20 л	10 / –	2020-60 00 20

Вместимость 20 л, с решеткой и двойным роликом с отверстиями для лучшего отвода отжатой воды.



Решетка для ведра

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 x 22 см	1 / 20	2021-62 30 22



Двойные ролики для ведра

мин. / упак.	номер индекса
1 / 25	2021-62 25 02

Набор колес для ведра, 4 шт. (без фото)


размер	мин. / упак.	номер индекса
4 x 45 мм	1 / 50	2021-62 45 04



Silifex, набор из 4 частей

мин. / упак.	номер индекса
12 / 240	2090-52 00 04

Упакован в блистер.



Silifex, набор из 2 частей

мин. / упак.	номер индекса
10 / 120	2090-56 00 02

Упакован в блистер.



Silifex, 1 шт.

мин. / упак.	номер индекса
20 / 300	2090-54 00 00

Упакован в блистер.

New!**Пистолет для герметика закрытый**

размер	мин. / упак.	номер индекса
400 мл	1 / 12	2050-19 04 00
700 мл	1 / 12	2050-19 07 00

Функция «без разлива» – отсутствие утечки. Регулирование передаточного коэффициента – 12:1 и 25:1, так что даже самые густые массы можно легко выдавить с соотношением 25:1. Сила нажима 4000 Н. Поршень пистолета изготовлен из закаленной стали. Ручка и спуск изготовлены из алюминия.

New!**Пистолет скелетный**

размер	мин. / упак.	номер индекса
диаметр тубуса 50 мм	1 / 12	2050-22 00 00

Функция «без разлива» – отсутствие утечки из сопла картриджа. Регулирование передаточного коэффициента – 12:1 и 25:1, так что даже самые густые массы можно легко выдавить с соотношением 25:1. Сила нажима 4000 Н. Поршень пистолета изготовлен из закаленной стали. Ручка и спуск изготовлены из алюминия.

**Пистолет для герметика закрытый**

размер	мин. / упак.	номер индекса
400 мл	1 / 12	2050-18 04 00
700 мл	1 / 12	2050-18 07 00
пластиковые концы		
–	10 / 100	2050-16 99 99

Усиленная профессиональная версия.

**Пистолет для выдавливания химических анкеров**

размер	мин. / упак.	номер индекса
диаметр тубуса 65 мм	1 / 12	+2050-30 00 65


**Пистолет скелетный**

размер	мин. / упак.	номер индекса
диаметр тубуса 50 мм	1 / 12	2050-20 00 00

Профессиональный, очень прочный, а также для химических анкеров.

**Пистолет усиленный для герметика**

размер	мин. / упак.	номер индекса
диаметр тубуса 50 мм	1 / 12	2050-14 00 00

**Пистолет скелетный, усиленный**

размер	мин. / упак.	номер индекса
диаметр тубуса 50 мм	12 / 60	2050-15 04 00

**Пистолет скелетный**

размер	мин. / упак.	номер индекса
диаметр тубуса 50 мм	12 / 60	+2050-13 00 00





Пистолет скелетный

размер	мин. / упак.	номер индекса
диаметр тубуса 50 мм	12 / 120	2050-12 00 00
диаметр тубуса 50 мм*	12 / 60	+5050-12 00 00

* Цвет: зеленый.



Пистолет для герметика

размер	мин. / упак.	номер индекса
диаметр тубуса 50 мм	12 / 120	2050-11 00 00
диаметр тубуса 50 мм*	12 / 120	+5050-11 00 00

* Цвет: зеленый.

New!



Пистолет для ПУ-пены

мин. / упак.	номер индекса
1 / 12	2060-32 00 00

Эргономичная ручка 2К. Точная регулировка потока пены. Алюминиевый адаптер с тефлоновым покрытием, корпус из никелированной латуни, ствол из нержавеющей стали. Ручка, облегчающая точную регулировку потока пены. Не нужно чистить пистолет, насадку, спрятанную в стволе. Шарик из ПТФЭ.

New!



Пистолет для ПУ-пены

мин. / упак.	номер индекса
1 / 12	2060-30 00 00

Алюминиевый адаптер с тефлоновым покрытием, корпус из никелированной латуни, ствол из нержавеющей стали. Ручка, облегчающая точную регулировку потока пены. Не нужно чистить пистолет, насадку, спрятанную в стволе. Шарик из ПТФЭ.

New!



Пистолет для ПУ-пены

мин. / упак.	номер индекса
1 / 12	2060-28 00 00

Алюминиевый адаптер, стальной спусковой механизм, никелированный стальной ствол, латунная игла, никелированный корпус из алюминия. Не нужно чистить пистолет, насадку, спрятанную в стволе. Шарик из нержавеющей стали.

Пистолет для ПУ-пены

мин. / упак.	номер индекса
1 / 12	2060-24 00 34

Профессиональный, очень прочный, с точной системой дозирования и регулирования игольного клапана.



Пистолет для ПУ-пены

мин. / упак.	номер индекса
1 / 12	2060-26 00 33

Профессиональный, очень прочный, с тефлоновой иглой.



Пистолет для ПУ, ручка 2К

размер	мин. / упак.	номер индекса
330 мм	1 / 12	2060-12 00 33



Степлер

мин. / упак.	номер индекса
1 / 24	2240-70 00 00

Корпус из металла, лакированный, упакованный в блистер.



Скобы, упак. 500 шт.

размер	мин. / упак.	номер индекса
8 x 10 x 1,2 мм	25 / 200	2241-65 00 08
10 x 10 x 1,2 мм	25 / 200	2241-65 00 10
12 x 10 x 1,2 мм	25 / 200	2241-65 00 12



Пистолет для термоклей

мощность	мин. / упак.	номер индекса
65 Вт	1 / 48	2410-63 00 65

Упакован в блистер.



Термоклей, Ø 11 мм

размер	мин. / упак.	номер индекса
экстрапрочный, серия 660		
дл. 30 см – 1 кг	1 / 12	2411-66 30 35
дл. 20 см – 10 шт.	10 / 120	2411-66 20 10
универсальный, серия 650		
дл. 30 см – 1 кг	1 / 12	2411-65 30 35
дл. 20 см – 10 шт.	10 / 120	2411-65 20 10





Галогенная лампа на штативе

мощность	мин. / упак.	номер индекса
2 x 500 Вт	1 / 2	+2400-65 05 00

Галогенные лампочки 2 шт. (без фото)

мощность	мин. / упак.	номер индекса
500 Вт	24 / 288	+2401-64 05 00



Лампы люминесцентные строительные

мощность	мин. / упак.	номер индекса
36 Вт	1 / 10	+2401-70 00 36



Лампа люминесцентная строительная

мощность	мин. / упак.	номер индекса
8 x 36 Вт	1 / –	+2400-70 02 88


На 3-х сегментном, очень прочном телескопическом штативе высотой до 3,5 м, IP44, 6 практических розеток, кабель 2 x 5 м, HO7RN-F, 3 x 1,5 мм².



Лампа строительная

мощность	мин. / упак.	номер индекса
4 x 36 Вт	1 / 3	+2400-70 01 44

IP 44, с 3 розетками, кабель 5 м, HO7RN-F, 3 x 1,5 мм².



Лестница деревянная

кол-во ступеней	мин. / упак.	номер индекса
2 x 4 ступени	1 / –	1710-20 04 04
2 x 5 ступени	1 / –	1710-20 05 05
2 x 6 ступени	1 / –	1710-20 06 06
2 x 7 ступени	1 / –	1710-20 07 07
2 x 8 ступени	1 / –	1710-20 08 08

Оборудована нескользящими ступенями, грузоподъемность 150 кг.

Кол-во ступеней	Вес кг	Н см	Н-1 см	А см	В см
2 x 4	7	105	280	33	47
2 x 5	9	130	310	33	51
2 x 6	10	160	350	33	54
2 x 7	12,5	185	380	33	57
2 x 8	14,5	212	400	33	61

New!**Ручка, 2 шт.**

мин. / упак.	номер индекса
1 / 48	2250-46 00 02

Для легкой транспортировки гипсокартона и других плоских предметов, например дверей, упакована в блистер.

**Пила для плит из гипсокартона**

размер	мин. / упак.	номер индекса
150 мм	5 / 30	2220-24 00 15

Упакована в блистер.

**Щипцы для зажима профилей**

размер	мин. / упак.	номер индекса
380 мм	1 / 24	2248-60 03 80

При строительстве стен из гипсокартона они обеспечивают точное и устойчивое соединение листовых металлических профилей максимальной толщиной 2 x 0,8 мм, упакованы в блистер.

New!**Пила универсальная**

размер	мин. / упак.	номер индекса
230 мм	10 / 60	2220-25 00 23

Для плит из гипсокартона, дерева, пластика. Упакована в блистер.

**Щипцы для зажима профилей**

размер	мин. / упак.	номер индекса
300 мм	1 / 36	2248-60 03 00
шип	1 / 100	2248-60 03 01

При строительстве стен из гипсокартона они обеспечивают точное и устойчивое соединение листовых металлических профилей максимальной толщиной 2 x 0,8 мм, упакованы в блистер.

**Ножницы для резки листового металла 250 мм**

	мин. / упак.	номер индекса
прямые	6 / 36	2248-47 02 50
правые	6 / 36	2248-48 02 50
левые	6 / 36	2248-49 02 50

С шарниром для увеличения силы резания. Идеально подходит для сухого строительства. Лезвия из специальной стали, эргономичная форма ручки для защиты рук, высокий диаметр резки (для листового металла толщиной до 1,2 мм, нержавеющей листового металла 0,8 мм), упакованы в блистер.





Рубанок-скребок

размер	мин. / упак.	номер индекса
260 мм	6 / 60	1004-80 02 60
140 мм	6 / 60	1004-80 01 40
65 мм	6 / 120	+1004-82 00 65
лезвия		
260 мм	6 / 60	1005-80 02 60
140 мм	6 / 60	1005-80 01 40
65 мм	6 / 120	+1005-82 00 65

Для гипсокартонных плит, упакованный в блистер.



Рубанок угловой

размер	мин. / упак.	номер индекса
230 мм	1 / 30	1004-64 00 23
лезвия 5 шт.		
переднее	12 / –	1005-64 00 23
заднее	12 / –	1005-64 00 24

Для обработки краев гипсокартонных плит. Переднее регулируемое лезвие в диапазоне 9–15 мм, заднее закрепленное под углом 45°, при этом слегка кантует край плиты, облегчает нанесение шпатлевки.



Нож для резки минеральной ваты

размер	мин. / упак.	номер индекса
28 см	1 / 24	0590-60 00 28

Ручка 2К, лезвие 28 см двустороннее, «пила» для резки твердой ваты, «волнистая» для резки мягкой ваты, упакованный в блистер.



Ножовка

размер	мин. / упак.	номер индекса
400 мм	12 / 48	2220-62 04 00



Ножовка по металлу, алюминиевая ручка

размер	мин. / упак.	номер индекса
300 мм	6 / 36	2220-71 03 00
полотно, упакованное в блистер		
2 шт.	10 / 200	2220-95 03 00



Ножовка по газобетону

размер	мин. / упак.	номер индекса
660 мм	1 / 20	2220-81 06 60



Отвертка плоская, ручка 2К

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 x 75 мм	6 / 96	2200-38 00 75
6 x 100 мм	6 / 96	2200-38 01 00
6 x 150 мм	6 / 96	2200-38 01 50
6 x 150 мм*	6 / 96	+2200-36 01 50

Высококачественная двухкомпонентная ручка.

* Цвет ручки: сине-красный.



Молоток

вес	мин. / упак.	номер индекса
300 г	6 / 48	2222-54 03 00
500 г	6 / 24	2222-54 05 00
800 г	6 / 24	2222-54 08 00



Планка

размер	мин. / упак.	номер индекса
10 мм x 8 мм	50 / –	0880-02 08 10

Длина: 2 м, для простой и чистой обработки швов в стене из клинкерного кирпича.



Мультиножницы

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2248-22 00 22



Отвертка крестовая, ручка 2К

размер	мин. / упак.	номер индекса
6 x 75 мм	6 / 96	2202-38 00 75
6 x 100 мм	6 / 96	2202-38 01 00
6 x 150 мм	6 / 96	2202-38 01 50

Высококачественная двухкомпонентная ручка.



Набор для установки напольных панелей

мин. / упак.	номер индекса
1 / 12	2221-36 00 00

New!



Клинья монтажные, упак. 48 шт.

размер	мин. / упак.	номер индекса
80 мм x 30 мм	10 / 50	2221-46 00 48

Макс. высота: 7 мм.

New!



Резец для отверстий с защитой

размер	мин. / упак.	номер индекса
40–300 мм	1 / –	2246-32 03 00

Резец для отверстий в потолочных и гипсокартонных панелях. Упакованы в чемоданчик с дополнительным оборудованием: 5 сверл для бетона, 5 сверл для древесины, направляющее сверло, 2 лезвия, шестигранный шлиц, карандаш, измерительная рулетка 3 м.





**ТОВАРЫ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ГИГИЕНЫ ТРУДА**



New!

CE CAT II EN 420 2121x EN 388

Перчатки, серия 54

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	6 / 120	1511-54 00 10
XL	6 / 120	1511-54 00 11

Ладонь из синтетической кожи, наполненная пеной для амортизации ударов, укреплен большой палец и вставки на пальцах. На липучках.

New!

CE CAT II EN 420 2221x EN 388

Перчатки, серия 55

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	6 / 120	1511-55 00 10
XL	6 / 120	1511-55 00 11

Ладонь из синтетической кожи, наполненная пеной для амортизации ударов, укреплен большой палец, термопластичная резина на внешней стороне, материал на пальце позволяет пользоваться телефоном. На липучках.

New!

CE CAT II EN 420 2131x EN 388

Перчатки, серия 52

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	6 / 120	1511-52 00 10
XL	6 / 120	1511-52 00 11

Ладонь из синтетической кожи, наполненная пеной для амортизации ударов, укреплен большой палец, повышенная устойчивость к протираанию. На липучках.

New!

CE CAT II EN 420 2121x EN 388

Перчатки, серия 57

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	6 / 120	1511-57 00 10
XL	6 / 120	1511-57 00 11

Ладонь из синтетической кожи, наполненная пеной для амортизации ударов, укреплен большой палец, повышенная устойчивость к протираанию, материал на пальце позволяет пользоваться телефоном. На липучках.

New!

CE CAT II EN 420 2232x EN 388

Перчатки, серия 56

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	6 / 120	1511-56 00 10
XL	6 / 120	1511-56 00 11

Ладонь из синтетической кожи, наполненная пеной для амортизации ударов, укреплен большой палец, термопластичная резина на внешней стороне, материал на пальце позволяет пользоваться телефоном.

New!

CE CAT II EN 420 3132x EN 388

Перчатки, серия 88

размер	мин. / упак.	номер индекса
XL	12 / 120	1512-88 00 10

Бесшовные перчатки из толстой акриловой ткани, устойчивой к минусовым температурам, покрытые пористым латексом, что повышает устойчивость к протираанию и разрыву.

CE CAT II EN 420 4x43c EN 388

**Перчатки, серия 86**

размер	мин. / упак.	номер индекса
XL	12 / 120	1512-86 00 10

Бесшовные перчатки из модифицированного синтетического волокна, покрытого полиуретаном, что обеспечивает высокую устойчивость к протираанию (уровень 4) и самую высокую степень устойчивости к разрезанию (уровень 5).

CE CAT II EN 420 2121x EN 388

**Перчатки Soft, серия 83**

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 120	1512-85 00 09
XL	12 / 120	1512-85 00 10
XXL	12 / 120	1512-85 00 11

Бесшовные перчатки из полиэстера, покрыты латексной пенкой с повышенной устойчивостью к протираанию.



Перчатки, серия 80

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 240	1512-80 00 09
XL	12 / 240	1512-80 00 10
XXL	12 / 240	1512-80 00 11

Бесшовные перчатки из полиэстера и полиамида, покрытые ребристым нитрилом, что повышает комфортность работы со скользкими предметами. Высокая устойчивость к протиранию (уровень устойчивости 4).



Перчатки, серия 81

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 120	1512-81 00 09
XL	12 / 120	1512-81 00 10

Перчатки из натурального трикотажа, покрытые нитрилом.



Перчатки, серия 87

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 120	1512-87 00 09
XL	12 / 120	1512-87 00 10
XXL	12 / 120	1512-87 00 11

Бесшовные перчатки из плотного полиэстера, покрыты белым полиметаном, что обеспечивает высокое чувство предмета в руках. Эластичные, хорошо растягиваются, повторяют форму руки.



Перчатки, серия 83

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 120	1512-83 00 09
XL	12 / 120	1512-83 00 10
XXL	12 / 120	1512-83 00 11

Перчатки из полиэстера и полиамида, покрытые нитрилом. Эластичные. Хорошая устойчивость к протиранию.



Перчатки, серия 79

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 120	1512-79 00 09
XL	12 / 120	1512-79 00 10
XXL	12 / 120	1512-79 00 11

Бесшовные хлопчатобумажные перчатки, покрытые латексом с пористой структурой, повышает устойчивость к протиранию и разрыву.



Перчатки, серия 84

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 120	1512-84 00 09
XL	12 / 120	1512-84 00 10
XXL	12 / 120	1512-84 00 11

Обеспечивают высокое сцепление с предметом. Анатомическая форма. Эластичные, хорошо растягиваются, повторяют форму руки.



Перчатки, серия 60

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 120	1512-60 00 09
XL	12 / 120	1512-60 00 10

Бесшовные хлопчатобумажные перчатки, покрыты двойным слоем латекса с пористой структурой, что повышает устойчивость к протиранию и разрыву. Очень прочные.



Перчатки, серия 82

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 120	1512-82 00 09
XL	12 / 120	1512-82 00 10
XXL	12 / 120	1512-82 00 11

Бесшовные перчатки из полиэстера, покрыты шероховатым латексом с повышенной устойчивостью к протиранию.





Перчатки, серия 71

размер	мин. / упак.	номер индекса
XL	12 / 240	1512-71 00 10

Бесшовные перчатки из хлопка и полиэстера с точками со стороны ладони, ПВХ обеспечивает антискользящий эффект и хорошее сцепление.



Перчатки, серия 78

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 240	1512-78 00 07
XL	12 / 240	1512-78 00 09

Бесшовные перчатки из хлопка и полиэстера, покрытые латексом. Известные как «вампирки».



Перчатки латексные хозяйственные

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	12 / 120	+1514-90 00 09
XL	12 / 120	+1514-90 00 10



Перчатки нитриловые (одноразовые)

размер	мин. / упак.	номер индекса
упак. 100 шт.		
L	1 / 10	+1514-82 01 00
XL	1 / 10	+1514-82 01 01

Изготовлены из нитрила с повышенной устойчивостью к жирам и маслам. Эластичные, хорошо растягиваются, повторяют форму руки.



Перчатки латексные (одноразовые)

размер	мин. / упак.	номер индекса
упак. 100 шт.		
L	1 / 10	+1514-91 01 00
XL	1 / 10	+1514-91 01 01
упак. 10 шт.		
L	12 / 240	+1514-91 00 10

Изготовлены из латекса, эластичные, хорошо растягиваются.



Перчатки виниловые (одноразовые)

размер	мин. / упак.	номер индекса
упак. 100 шт.		
L	1 / 10	+1514-89 01 00
XL	1 / 10	+1514-89 01 01
упак. 10 шт.		
L	12 / 240	+1514-89 00 10

Изготовлены из винила.



Наколенники, серия 810

мин. / упак.	номер индекса
1 / 20	1502-81 00 00



Наколенники, серия 800

мин. / упак.	номер индекса
1 / 20	1502-80 00 00



Наколенники, серия 780

мин. / упак.	номер индекса
1 / 20	1502-78 00 00



Наколенники, серия 790

мин. / упак.	номер индекса
1 / 20	1502-79 00 00



Наколенники, серия 770

мин. / упак.	номер индекса
1 / 20	1502-77 00 00



Наколенники, серия 720

мин. / упак.	номер индекса
1 / 20	1502-72 00 07



Наколенники, вкладки для брюк

размер	мин. / упак.	номер индекса
210 x 160 x 16 мм	1 / 50	1502-70 00 60



Роликовые наколенники

мин. / упак.	номер индекса
1 / 6	1502-80 00 02

Класс F, ударопрочность 45 м/с.





**Многократная защитная полумаска
с двойным фильтром респиратор**

мин. / упак.	номер индекса
1 / 24	+1500-82 20 02

Поставляется без фильтра. Норма EN149 CAT III CE

Фильтры для двойной полумаски (без фото)

	мин. / упак.	номер индекса
Тип A1	1 / 30	+1500-82 21 02
Тип P2R	1 / 30	+1500-82 22 02

Норма EN149 CAT III CE, EN 14387



**Респиратор многоцветный защитный,
с одинарным фильтром**

мин. / упак.	номер индекса
1 / 24	+1500-80 10 01

Поставляется без фильтра. Норма EN149 CAT III CE

Фильтры для одинарной полумаски (без фото)

	мин. / упак.	номер индекса
Тип A1	1 / 60	+1500-80 11 01
Тип P3R	1 / 60	+1500-80 12 01

Норма EN149 CAT III CE, EN 14387



Полумаска защитная

	мин. / упак.	номер индекса
10 шт.	1 / 40	1500-75 00 10
1 шт.	25 / 250	1500-75 00 02

Класс FFP2. Норма EN149 CAT III CE



Полумаска защитная

	мин. / упак.	номер индекса
10 шт.	1 / 40	1500-74 00 10
2 шт.	25 / 250	1500-74 00 02

С выпускным клапаном, класс FFP2. Норма EN149 CAT III CE



Полумаска защитная

	мин. / упак.	номер индекса
10 шт.	1 / 40	1500-73 00 10
2 шт.	25 / 250	1500-73 00 02

Класс FFP1. Норма EN149 CAT III CE



Защитные очки

	мин. / упак.	номер индекса
бесцветные	25 / 150	1501-48 00 00

Класс F, ударопрочность 45 м/с. Норма EN166 CAT II CE



Защитный комбинезон, серия 86

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	1 / 25	1530-86 00 48
XL	1 / 25	1530-86 00 52
XXL	1 / 25	1530-86 00 56

Категория III, тип 5/7 и 5/8, одноразовый, микропористый материал.



Защитный комбинезон, серия 84

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	1 / 25	1530-84 00 48
XL	1 / 25	1530-84 00 52
XXL	1 / 25	1530-84 00 56

Категория III, тип 5/6, одноразовый, изготовленный из СМС.



Комбинезон, серия 85

размер	мин. / упак.	номер индекса
L	1 / 25	1530-85 00 48
XL	1 / 25	1530-85 00 52
XXL	1 / 25	1530-85 00 56

Одноразовый, изготовлен из полипропиленового материала.





Küssner – это высококачественные абразивные материалы и аксессуары, необходимые на начальном этапе ремонтных работ.

Они предназначены как для ручного, так и для механического шлифования с различным применением и параметрами.

Надежность и высокое качество продукции объясняется нашим постоянным контролем, благодаря которому наша продукция устойчива к большим нагрузкам.



АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ





Наждачная бумага PS 30, 230 x 280 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
40	1 / 24	1030-30 23 04
60	1 / 24	1030-30 23 06
80	1 / 24	1030-30 23 08
100	1 / 24	1030-30 23 10
120	1 / 24	1030-30 23 12
150	1 / 24	1030-30 23 15
180	1 / 24	1030-30 23 18

Универсальная.

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 3 шт.		
40	25 / 200	1030-30 24 04
60	25 / 200	1030-30 24 06
80	25 / 200	1030-30 24 08
100	25 / 200	1030-30 24 10
120	25 / 200	1030-30 24 12
150	25 / 200	1030-30 24 15
180	25 / 200	1030-30 24 18



Наждачная бумага PS 30, 115 x 280 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
40	1 / 24	1030-30 11 04
60	1 / 24	1030-30 11 06
80	1 / 24	1030-30 11 08
100	1 / 24	1030-30 11 10
120	1 / 24	1030-30 11 12
150	1 / 24	1030-30 11 15
180	1 / 24	1030-30 11 18

Универсальная.



Наждачная бумага PS 30, 115 мм x 45 м

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
40	1 / 8	1031-30 45 04
60	1 / 8	1031-30 45 06
80	1 / 8	1031-30 45 08
100	1 / 8	1031-30 45 10
120	1 / 8	1031-30 45 12
150	1 / 8	1031-30 45 15
180	1 / 8	1031-30 45 18

Универсальная.



Наждачная бумага PS 30, 115 мм x 4,5 м

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
40	10 / 80	1031-30 05 04
60	10 / 80	1031-30 05 06
80	10 / 80	1031-30 05 08
100	10 / 80	1031-30 05 10
120	10 / 80	1031-30 05 12
150	10 / 80	1031-30 05 15
180	10 / 80	1031-30 05 18

Универсальная, минирулон.

New!



Наждачная бумага PS 30, 115 мм x 1,0 м

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
40	12 / 240	1031-30 01 04
60	12 / 240	1031-30 01 06
80	12 / 240	1031-30 01 08
100	12 / 240	1031-30 01 10
120	12 / 240	1031-30 01 12
150	12 / 240	1031-30 01 15
180	12 / 240	1031-30 01 18

Универсальная, минирулон.



Диск шлифовальный TS 30R на липучке, Ø125 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
60	1 / 20	1051-30 12 06
80	1 / 20	1051-30 12 08
100	1 / 20	1051-30 12 10
120	1 / 20	1051-30 12 12
150	1 / 20	1051-30 12 15
180	1 / 20	1051-30 12 18
240	1 / 20	1051-30 12 24
упаковка 5 шт.		
60	10 / 120	1050-30 12 06
80	10 / 120	1050-30 12 08
100	10 / 120	1050-30 12 10
120	10 / 120	1050-30 12 12
150	10 / 120	1050-30 12 15
180	10 / 120	1050-30 12 18
240	10 / 120	1050-30 12 24

Универсальная.



Диск шлифовальный TS 30R на липучке, Ø225 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
60	1 / 20	1051-30 22 06
80	1 / 20	1051-30 22 08
100	1 / 20	1051-30 22 10
120	1 / 20	1051-30 22 12
150	1 / 20	1051-30 22 15
180	1 / 20	1051-30 22 18
240	1 / 20	1051-30 22 24
упаковка 3 шт.		
60	10 / 120	1050-30 22 06
80	10 / 120	1050-30 22 08
100	10 / 120	1050-30 22 10
120	10 / 120	1050-30 22 12
150	10 / 120	1050-30 22 15
180	10 / 120	1050-30 22 18
240	10 / 120	1050-30 22 24

Универсальный, 8 отверстий для удаления пыли.

New!



Диск шлифовальный TS 30M мульти, Ø225 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
60	1 / 20	1051-31 22 06
80	1 / 20	1051-31 22 08
100	1 / 20	1051-31 22 10
120	1 / 20	1051-31 22 12
150	1 / 20	1051-31 22 15
180	1 / 20	1051-31 22 18
240	1 / 20	1051-31 22 24

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 3 шт.		
60	10 / 120	1050-31 22 06
80	10 / 120	1050-31 22 08
100	10 / 120	1050-31 22 10
120	10 / 120	1050-31 22 12
150	10 / 120	1050-31 22 15
180	10 / 120	1050-31 22 18
240	10 / 120	1050-31 22 24

Бумага с мультиотверстиями для машинного шлифования гипса, подклеен пылепропускающим материалом. Материал напыления-электрокорунд.





Диск шлифовальный TS 38R на липучке, Ø225 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
40	1 / 20	1051-38 22 04
60	1 / 20	1051-38 22 06
80	1 / 20	1051-38 22 08
100	1 / 20	1051-38 22 10
120	1 / 20	1051-38 22 12
150	1 / 20	1051-38 22 15
180	1 / 20	1051-38 22 18
упаковка 3 шт.		
40	10 / 120	1050-38 22 04
60	10 / 120	1050-38 22 06
80	10 / 120	1050-38 22 08
100	10 / 120	1050-38 22 10
120	10 / 120	1050-38 22 12
150	10 / 120	1050-38 22 15
180	10 / 120	1050-38 22 18

Универсальный, 8 отверстий для удаления пыли.



Диск шлифовальный TS 38R на липучке, Ø125 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
40	1 / 20	1051-38 12 04
60	1 / 20	1051-38 12 06
80	1 / 20	1051-38 12 08
100	1 / 20	1051-38 12 10
120	1 / 20	1051-38 12 12
150	1 / 20	1051-38 12 15
180	1 / 20	1051-38 12 18
упаковка 5 шт.		
40	10 / 120	1050-38 12 04
60	10 / 120	1050-38 12 06
80	10 / 120	1050-38 12 08
100	10 / 120	1050-38 12 10
120	10 / 120	1050-38 12 12
150	10 / 120	1050-38 12 15
180	10 / 120	1050-38 12 18

Универсальный, без отверстий.



Диск шлифовальный TS 38R на липучке, Ø 125 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
40	1 / 20	1051-38 13 04
60	1 / 20	1051-38 13 06
80	1 / 20	1051-38 13 08
100	1 / 20	1051-38 13 10
120	1 / 20	1051-38 13 12
150	1 / 20	1051-38 13 15
180	1 / 20	1051-38 13 18

Универсальный, 8 отверстий для удаления пыли, диаметром Ø10 мм.

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 5 шт.		
40	10 / 120	1050-38 13 04
60	10 / 120	1050-38 13 06
80	10 / 120	1050-38 13 08
100	10 / 120	1050-38 13 10
120	10 / 120	1050-38 13 12
150	10 / 120	1050-38 13 15
180	10 / 120	1050-38 13 18



Наждачная бумага PS 38R на липучке, 95 x 185 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
40	1 / 20	1034-38 18 04
60	1 / 20	1034-38 18 06
80	1 / 20	1034-38 18 08
120	1 / 20	1034-38 18 12
180	1 / 20	1034-38 18 18
упаковка 5 шт.		
40	10 / 120	1034-38 19 04
60	10 / 120	1034-38 19 06
80	10 / 120	1034-38 19 08
120	10 / 120	1034-38 19 12
180	10 / 120	1034-38 19 18

Для шлифовального станка +2514-16 01 85.



Наждачная бумага PS 38R на липучке, 105 x 115 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
40	1 / 20	1034-38 14 04
60	1 / 20	1034-38 14 06
80	1 / 20	1034-38 14 08
120	1 / 20	1034-38 14 12
180	1 / 20	1034-38 14 18
упаковка 5 шт.		
40	10 / 120	1034-38 15 04
60	10 / 120	1034-38 15 06
80	10 / 120	1034-38 15 08
120	10 / 120	1034-38 15 12
180	10 / 120	1034-38 15 18

Для шлифовального станка 2514-14 01 05.



Наждачная бумага PS 38R на липучке, 70 x 120 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
40	10 / 120	+1034-38 12 04
60	10 / 120	+1034-38 12 06
80	10 / 120	+1034-38 12 08
100	10 / 120	+1034-38 12 10
120	10 / 120	+1034-38 12 12
180	10 / 120	+1034-38 12 18

Упаковка 5 шт., Подходит для шлифовального блока 1000-28 07 12.



Наждачная бумага PS 38R на липучке Delta, 96 x 96 x 96 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
40	1 / 20	1034-38 10 04
60	1 / 20	1034-38 10 06
80	1 / 20	1034-38 10 08
120	1 / 20	1034-38 10 12
180	1 / 20	1034-38 10 18
упаковка 5 шт.		
40	10 / 120	1034-38 11 04
60	10 / 120	1034-38 11 06
80	10 / 120	1034-38 11 08
120	10 / 120	1034-38 11 12
180	10 / 120	1034-38 11 18





Диск шлифовальный KS 38, Ø180 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
24	1 / 16	1032-38 18 02
40	1 / 16	1032-38 18 04
60	1 / 16	1032-38 18 06
80	1 / 16	1032-38 18 08
100	1 / 16	1032-38 18 10
120	1 / 16	1032-38 18 12

Универсальный, с одним радиальным отверстием диаметром Ø 22 мм.



Круг фибровый KF 56, Ø125 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 10 шт.		
16	1 / 20	1058-56 00 16
24	1 / 20	1058-56 00 24
36	1 / 20	1058-56 00 36
50	1 / 20	1058-56 00 50
80	1 / 20	1058-56 00 80
120	1 / 20	1058-56 01 20
упаковка 3 шт.		
16	10 / 200	1058-55 00 16
24	10 / 200	1058-55 00 24
36	10 / 200	1058-55 00 36
50	10 / 200	1058-55 00 50
80	10 / 200	1058-55 00 80
120	10 / 200	1058-55 01 20

Подкладка из фибры, материал напыления-электрокорунд, для шлифовки металлов, нержавеющей стали, дерева, пластмасс. Очень твердый.

Наждачная бумага водостойкая PW 20, 230 x 280 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
120	1 / 24	+1040-20 23 12
180	1 / 24	+1040-20 23 18
240	1 / 24	1040-20 23 24
320	1 / 24	1040-20 23 32
400	1 / 24	1040-20 23 40
600	1 / 24	1040-20 23 60
800	1 / 24	1040-20 23 80
1000	1 / 24	1040-20 23 97
1200	1 / 24	1040-20 23 98
2000	1 / 24	1040-20 23 99



грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 3 шт.		
120	25 / 200	+1040-20 24 12
180	25 / 200	+1040-20 24 18
240	25 / 200	1040-20 24 24
400	25 / 200	1040-20 24 40
600	25 / 200	1040-20 24 60
1000	25 / 200	1040-20 24 97



Наждачная бумага PS 33, 230 x 280 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
80	1 / 24	+1030-33 23 08
100	1 / 24	+1030-33 23 10
120	1 / 24	+1030-33 23 12
180	1 / 24	+1030-33 23 18
240	1 / 24	+1030-33 23 24
320	1 / 24	+1030-33 23 32
400	1 / 24	+1030-33 23 40
упаковка 3 шт.		
80	25 / 200	+1030-33 24 08
120	25 / 200	+1030-33 24 12
180	25 / 200	+1030-33 24 18
240	25 / 200	+1030-33 24 24
320	25 / 200	+1030-33 24 32

Для красок, лаков и шпаклевок.



Наждачная бумага PLS 46, 230 x 280 мм

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
40	1 / 24	1020-46 23 04
60	1 / 24	1020-46 23 06
80	1 / 24	1020-46 23 08
100	1 / 24	1020-46 23 10
120	1 / 24	1020-46 23 12
150	1 / 24	1020-46 23 15
180	1 / 24	1020-46 23 18
упаковка 3 шт.		
40	25 / 200	1020-46 24 04
60	25 / 200	1020-46 24 06
80	25 / 200	1020-46 24 08
100	25 / 200	1020-46 24 10
120	25 / 200	1020-46 24 12
150	25 / 200	1020-46 24 15
180	25 / 200	1020-46 24 18

Материал напыления-электрокорунд.



Наждачная бумага PLS 46, 115 мм x 45 м

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
60	1 / 8	1021-46 45 06
80	1 / 8	1021-46 45 08
100	1 / 8	1021-46 45 10
120	1 / 8	1021-46 45 12
150	1 / 8	1021-46 45 15
180	1 / 8	1021-46 45 18



Наждачная бумага PLS 46, 115 мм x 4,5 м

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
60	10 / 80	1021-46 05 06
80	10 / 80	1021-46 05 08
100	10 / 80	1021-46 05 10
120	10 / 80	1021-46 05 12
150	10 / 80	1021-46 05 15
180	10 / 80	1021-46 05 18

New!**Абразивная сетка на липучке Soft**

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
Ø 225 мм		
упаковка 25 шт.		
60	1 / 20	1010-30 25 06
80	1 / 20	1010-30 25 08
100	1 / 20	1010-30 25 10
120	1 / 20	1010-30 25 12
150	1 / 20	1010-30 25 15
180	1 / 20	1010-30 25 18
240	1 / 20	1010-30 25 24
упаковка 3 шт.		
60	10 / 120	1010-32 03 06
80	10 / 120	1010-32 03 08
100	10 / 120	1010-32 03 10
120	10 / 120	1010-32 03 12
150	10 / 120	1010-32 03 15
180	10 / 120	1010-32 03 18
240	10 / 120	1010-32 03 24

Предназначена для роторного шлифования и гипсовой глади. Очень высокая эффективность работы. Материал напыления-электрокорунд, эластичный.

New!**Абразивная сетка на липучке Hard**

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
Ø 225 мм		
упаковка 3 шт.		
60	10 / 120	1018-68 00 60
80	10 / 120	1018-68 00 80
100	10 / 120	1018-68 01 00
120	10 / 120	1018-68 01 20
180	10 / 120	1018-68 01 80
240	10 / 120	1018-68 02 40
Ø 125 мм		
упаковка 3 шт.		
60	10 / 120	+1017-68 00 60
80	10 / 120	+1017-68 00 80
120	10 / 120	+1017-68 01 20
180	10 / 120	+1017-68 01 80
240	10 / 120	+1017-68 02 40

Предназначена для шлифования твердого гипса, шпаклевок, лаков и старых красок. Насыпь карбид кремния, черный. Высокое качество и эффективность работы. Длительный срок службы.

New!**Абразивная сетка 115 x 280 мм Soft**

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
60	1 / 40	1010-20 25 06
80	1 / 40	1010-20 25 08
100	1 / 40	1010-20 25 10
120	1 / 40	1010-20 25 12
150	1 / 40	1010-20 25 15
180	1 / 40	1010-20 25 18
упаковка 5 шт.		
60	20 / 200	1010-22 05 06
80	20 / 200	1010-22 05 08
100	20 / 200	1010-22 05 10
120	20 / 200	1010-22 05 12
150	20 / 200	1010-22 05 15
180	20 / 200	1010-22 05 18
240	20 / 200	1010-22 05 24

Предназначена для шлифовки мягкого гипса и гипсовой глади. Материал напыления-электрокорунд.

**Абразивная сетка 115 x 280 мм Hard**

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 25 шт.		
60	1 / 40	1010-14 11 06
80	1 / 40	1010-14 11 08
100	1 / 40	1010-14 11 10
120	1 / 40	1010-14 11 12
150	1 / 40	1010-14 11 15
180	1 / 40	1010-14 11 18
упаковка 5 шт.		
60	20 / 200	1010-12 05 06
80	20 / 200	1010-12 05 08
100	20 / 200	1010-12 05 10
120	20 / 200	1010-12 05 12
150	20 / 200	1010-12 05 15
180	20 / 200	1010-12 05 18
240	20 / 200	1010-12 05 24

Предназначена для шлифования твердого гипса, шпаклевок, лаков и старых красок. Насыпь карбид кремния, черный. Высокое качество и эффективность работы. Длительный срок службы.

New!**Брусок шлифовальный – трапеция Soft, 125x90x25 мм**

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
40	24 / 240	1000-25 00 40
80	24 / 240	1000-25 00 80
100	24 / 240	1000-25 01 00
120	24 / 240	1000-25 01 20
150	24 / 240	1000-25 01 50
180	24 / 240	1000-25 01 80
240	24 / 240	1000-25 02 40

Твердая полиуретановая губка. Материал напыления-электрокорунд.

**Брусок шлифовальный – трапеция, 125x90x25 мм**

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
40	24 / 240	1000-24 00 40
80	24 / 240	1000-24 00 80
100	24 / 240	1000-24 01 00
120	24 / 240	1000-24 01 20
150	24 / 240	1000-24 01 50
180	24 / 240	1000-24 01 80
240	24 / 240	1000-24 02 40

Для мокрого и сухого шлифования. Твердая полиуретановая губка. Насыпь открытый, карбид кремния.

New!**Брусок шлифовальный Soft, 100 x 70 x 25 мм**

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
40	24 / 240	1000-23 00 40
80	24 / 240	1000-23 00 80
100	24 / 240	1000-23 01 00
120	24 / 240	1000-23 01 20
150	24 / 240	1000-23 01 50
180	24 / 240	1000-23 01 80
240	24 / 240	1000-23 02 40

Твердая полиуретановая губка. Материал напыления-электрокорунд.

**Брусок шлифовальный, 100 x 70 x 25 мм**

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
40	24 / 480	1000-21 00 40
80	24 / 480	1000-21 00 80
100	24 / 480	1000-21 01 00
120	24 / 480	1000-21 01 20
150	24 / 480	1000-21 01 50
180	24 / 480	1000-21 01 80
240	24 / 480	1000-21 02 40

Для мокрого и сухого шлифования. Мягкая полиуретановая губка. Материал напыления-карбид кремния.

**Губка шлифовальная, 125 x 100 x 12 мм**

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
упаковка 3 шт.		
40 / 80 / 120	12 / 240	1000-22 00 03

Для мокрого и сухого шлифования. Мягкая губка. Материал напыления-электрокорунд.

**Стальная вата**

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
000	1 / 25	1002-74 10 00
00	1 / 25	1002-74 11 00
0	1 / 25	1002-74 11 10
1	1 / 25	1002-74 11 11
2	1 / 25	1002-74 11 12
3	1 / 25	1002-74 11 13
4	1 / 25	1002-74 11 14

Упаковка 200 г.





Фетр полировочный на липучке

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 125 мм	1 / 25	1060-71 00 00

New!



Шлифовальный круг из нетканого материала

размер	мин. / упак.	номер индекса
127 x 22,23 мм	1 / 25	1070-50 13 00

Абразив: нетканый материал.



Фетр полировочный 150 x 105 мм, упак. 3 шт.

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
150	12 / 240	1060-20 01 50
240	12 / 240	1060-20 02 40
400	12 / 240	1060-20 04 00
1000	12 / 240	1060-20 09 99



Фетр полировочный 150 x 105 мм, набор 4 шт.

грануляция	мин. / упак.	номер индекса
150, 240, 400, 1000	12 / 240	1060-20 00 04



Терка в наборе с полировочным нетканым материалом средним и сильным

размер	мин. / упак.	номер индекса
250 x 120 мм	6 / 36	0840-02 24 10



Нетканый материал полировочный, упак. 2 шт.

размер	мин. / упак.	номер индекса
средний (белый)		
250 x 120 x 20 мм	10 / 100	0840-04 25 12
сильный (черный)		
250 x 120 x 20 мм	10 / 100	0840-05 25 12

New!**Щетка проволочная**

	мин. / упак.	номер индекса
нержавеющая сталь, ручка 2К		
5 рядов	6 / 36	1001-30 24 05
углеродистая сталь, ручка 2К		
5 рядов	6 / 36	1001-31 24 05

New!**Щетка проволочная со скребком 35 см**

	мин. / упак.	номер индекса
латунная проволока, ручка 2К, упакована в блистер		
4 ряда	6 / 36	1001-33 35 04
проволока из нерж. стали, ручка 2К, упакована в блистер		
4 ряда	6 / 36	1001-32 35 04
проволока из углеродистой стали, ручка 2К, упакована в блистер		
4 ряда	6 / 36	1001-34 35 04

New!**Щетка проволочная**

	мин. / упак.	номер индекса
латунная проволока, ручка 2К		
6 / 72		1001-35 28 00
проволока из нержавеющей стали, ручка 2К		
6 / 72		1001-37 28 00
стальная проволока, покрытая медью, ручка 2К		
6 / 72		1001-39 28 00

New!**Щетка проволочная**

	мин. / упак.	номер индекса
латунная проволока, ручка пластиковая		
6 / 72		1001-36 28 00
проволока из нержавеющей стали, ручка пластиковая		
6 / 72		1001-38 28 00
стальная проволока, покрытая медью, ручка пластиковая		
6 / 72		1001-21 00 00

New!**Щетка проволочная**

	мин. / упак.	номер индекса
4 ряда	6 / 72	1001-27 15 04
5 рядов	6 / 72	1001-27 15 05
6 рядов	6 / 72	1001-27 15 06

Проволока из нержавеющей стали. Прочная буковая ручка.

**Щетка проволочная**

	мин. / упак.	номер индекса
10 / 120		1001-21 00 02

Стальная проволока, покрытая медью, длинная пластиковая ручка.

New!**Щетка проволочная**

	мин. / упак.	номер индекса
4 ряда	6 / 72	1001-44 15 04
5 рядов	6 / 72	1001-44 15 05
6 рядов	6 / 72	1001-44 15 06

Проволока из углеродистой стали, гладкая. Прочная буковая ручка.



New!**Скребок для напольных покрытий**

размер	мин. / упак.	номер индекса
лезвие шир. 100 мм		
дл. 1200 мм	1 / 12	1004-34 01 20
дл. 280 мм	6 / 24	1004-34 00 28
лезвие для скребки, упак. 1 шт., упакован в блистер		
100 мм	10 / 100	1005-34 10 01

New!**Скребок универсальный**

размер	мин. / упак.	номер индекса
лезвие шир. 150 мм		
дл. 600 мм	6 / 36	1004-32 00 60
лезвие для скребки, упак. 5 шт., упакован в блистер		
150 мм	10 / 100	1005-32 00 60

New!**Скребок универсальный + 5 лезвий**

размер	мин. / упак.	номер индекса
лезвие шир. 100 мм, упакован в блистер		
дл. 310 мм + 5 лезвий	6 / 72	1004-30 30 10
дл. 240 мм	6 / 72	1004-30 20 10
лезвия, упак. 5 шт., упакованы в блистер		
100 мм	10 / 100	1005-19 32 10

**Скребок универсальный *19***

размер	мин. / упак.	номер индекса
лезвие шир. 100 мм, упакован в блистер		
дл. 320 мм	10 / 100	1004-19 32 10
дл. 210 мм	10 / 100	1004-19 21 10
лезвия, упак. 5 шт., упакованы в блистер		
100 мм	10 / 100	1005-19 32 10

New!**Скребок-цикля, ручка 2К**

размер	мин. / упак.	номер индекса
63 x 300 мм	5 / 30	1004-24 00 06
38 x 420 мм	5 / 30	1004-24 00 04
лезвия, упак. 2 шт., упакованы в блистер		
63 мм	12 / 72	1005-24 00 06
38 мм	12 / 72	1005-24 00 04

New!**Скребок многофункциональный**

размер	мин. / упак.	номер индекса
26 см	12 / 72	1004-26 00 32
Ручка 2К.		

New!**Скребок с треугольным лезвием**

	мин. / упак.	номер индекса
	6 / 36	1004-25 00 00
лезвие вольфрамовое, упаковано в блистер		
треугольное	6 / 50	1005-25 00 01
круглое	6 / 50	1005-25 00 02
круглое с лезвием	6 / 50	1005-25 00 03

Изготовлен из вольфрама с ручкой 2К.

New!**Скребок + 6 лезвий**

	мин. / упак.	номер индекса
	6 / 36	1004-25 00 06
набор лезвий, упаковано в блистер		
6 шт.	10 / 50	1005-25 00 06

Изготовлен из вольфрама с ручкой 2К. Упакован в блистер.

New!**Терка шлифовальная**

размер	мин. / упак.	номер индекса
220 мм	6 / 72	1000-43 02 20

Алюминиевая основа, металлические держатели для наждачной бумаги, предназначена для тяжелой работы. Ручка 2К.

New!**Терка шлифовальная с держателем для стандартного удлинителя**

размер	мин. / упак.	номер индекса
220 мм	6 / 72	1000-42 02 20

Алюминиевая основа, металлический держатель для наждачной бумаги, предназначена для тяжелой работы.

New!**Блок шлифовальный**

размер	мин. / упак.	номер индекса
220 мм	8 / 48	1000-40 02 20
160 мм	8 / 48	1000-40 01 60

Быстрая и простая замена шлифовальной бумаги.

New!**Терка шлифовальная с держателем для стандартного удлинителя**

размер	мин. / упак.	номер индекса
210 мм x 105 мм	5 / 50	1000-32 21 11

New!**Блок шлифовальный**

размер	мин. / упак.	номер индекса
165 мм x 85 мм	10 / 60	1000-31 17 09
212 мм x 105 мм	10 / 60	1000-31 22 11

New!**Блок шлифовальный с губчатой подкладкой, толщина 15 мм**

размер	мин. / упак.	номер индекса
212 мм x 105 мм	10 / 60	1000-38 22 11

New!**Терка шлифовальная**

размер	мин. / упак.	номер индекса
230 мм x 80 мм	10 / 50	1000-35 23 08
230 мм x 105 мм	10 / 50	1000-35 23 11

New!**Терка шлифовальная с губчатой подкладкой, толщина 15 мм**

размер	мин. / упак.	номер индекса
230 мм x 80 мм	10 / 50	1000-39 23 08



New!**Блок шлифовальный полиуретановый**

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 125 мм	10 / 120	1000-46 01 25

Очень легкий и практичный с профилированным держателем для руки, наждачной бумаги, диаметр 125 мм, на липучке.

**Блок шлифовальный полиуретановый**

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 125 мм	10 / 120	1000-29 01 25

Очень легкий и практичный для наждачной бумаги, диаметр 125 мм, на липучке.

**Блок шлифовальный резиновый**

размер	мин. / упак.	номер индекса
130 мм x 70 мм	10 / 100	1000-36 13 07

**Блок шлифовальный**

размер	мин. / упак.	номер индекса
120 мм x 70 мм	12 / 240	1000-28 07 12

Очень легкий и практичный для наждачной бумаги, на липучке PS38R.

**Блок шлифовальный пробковый**

размер	мин. / упак.	номер индекса
115 мм x 60 мм x 25 мм	10 / 250	1000-30 12 06

**Диск мягкий с липучкой**

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 125 мм	1 / 25	1006-58 01 25

Для угловой шлифовальной машины.

**Диск жесткий с липучкой**

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 125 мм	1 / 25	1006-59 01 25

Для угловой шлифовальной машины.

**Насадка для дрели с липучкой**

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 125 мм	1 / 25	1006-57 01 25



**Мощные, долговечные и надежные.
Эти новые электроинструменты на рынке
уже успели проявить себя с лучшей стороны.**

Хорошие технические параметры являются главным критерием, отличающим эти устройства.

Ассортимент инструментов Grone включает следующие группы товаров:

- малярные агрегаты
- электрические строительные миксеры
- электрические пилы
- шлифовальные машины для штукатурки, угловые и осцилляционные
- дрели и отвертки



АГРЕГАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ





Штукатурный агрегат с компрессором 98

Область применения

- фактурные силиконовые и силикатные штукатурки
- клеи для встраивания фасадных сеток
- цементные растворы для гаражных систем
- внутренние классические и акустические накрывки
- другие материалы с зерном до 3 мм

Преимущества продукта

- короткое время подготовки устройства к работе
- эффективный насос позволяет повысить эффективность работы
- точное нанесение благодаря регулированию эффективности использования материалов и воздуха
- автоматический режим декомпрессии насоса после остановки устройства
- встроенный высокоэффективный компрессор – независимое устройство



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1500 Вт	1 / –	2560-98 15 00
дополнительные технические данные		
производительность	8 л/мин	
производительность	55 бар	
размер насадок	4, 6, 8, 10 мм	
длина шланга	7,5 м	



Штукатурный агрегат 96

Область применения

- фактурные силиконовые и силикатные штукатурки
- клеи для встраивания фасадных сеток
- цементные растворы для гаражных систем
- внутренние классические и акустические накрывки
- другие материалы с зерном до 3 мм

Преимущества продукта

- короткое время подготовки устройства к работе
- эффективный насос позволяет повысить эффективность работы
- точное нанесение благодаря регулированию эффективности использования материалов и воздуха
- автоматический режим декомпрессии насоса после остановки устройства



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1200 Вт	1 / –	2560-96 12 00
дополнительные технические данные		
производительность	6 л/мин	
максимальное давление	55 бар	
размер насадок	4, 6, 8, 10 мм	
длина шланга	7,5 м	

New!



Пистолет штукатурный

	мин. / упак.	номер индекса
2-пальцевый	1 / –	2562-90 00 60

В наборе 4 насадки 4, 6, 8, 10 мм, макс. диаметр зерна до 3 мм.

New!



Шланг штукатурный 1"

длина	мин. / упак.	номер индекса
7,5 м	1 / –	2561-90 00 75

Для материалов средней-высокой плотности, таких как штукатурки.



Малярный агрегат PowerSpray 64

Область применения

- грунтовки, эмульсии, акрилы, латекс, эмали, масляные краски, фасадные краски, антикоррозионные краски, полиуретаны, огнезащитные слои, готовые шпаклевочные смеси
- крупные и средние поверхности – фасады, коридоры, лестничные площадки, стальные конструкции, крыши и т.д.
- малярная обработка снаружи и внутри зданий
- покрытие лаком окон, дверей и подобных конструкций

Преимущества продукта

- возможность применения большинства жидких материалов
- высокая эффективность – возможность работать на большем расстоянии и высоте без перемещения устройства с места
- возможность работать с двумя пистолетами одновременно
- простота конструкции – простая эксплуатация и короткое время, необходимое для подготовки и окончания работ
- надежные механические компоненты – длительная и бесперебойная эксплуатация без простоев
- инновационная конструкция насоса с системой SimpleSet™ – возможность продления времени работы, когда насосы не могут поддерживать давление
- большой контейнер, содержащий все основные аксессуары
- компьютер, управляющий устройством, сообщает на дисплее о возникших ошибках



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1800 Вт	1 / –	2560-64 18 00
дополнительные технические данные		
производительность		6,4 л/мин
максимальное давление		227 бар
максимальный размер насадки		0,039"
максимальная длина шланга		99 м"

Малярный агрегат UltraSpray 42

Область применения

- грунтовки, эмульсии, акрилы, латекс, эмали, масляные краски, фасадные краски, антикоррозионные краски
- крупные и средние поверхности – фасады, коридоры, лестничные площадки, стальные конструкции, крыши и т.д.
- малярная обработка снаружи и внутри зданий
- покрытие лаком окон, дверей и подобных конструкций

Преимущества продукта

- высокая эффективность – возможность работать на большем расстоянии и высоте без перемещения устройства с места
- возможность работать с двумя пистолетами одновременно
- простая эксплуатация и короткое время, необходимое для подготовки и окончания работ
- надежные высококачественные механические компоненты – длительная и бесперебойная эксплуатация
- инновационная конструкция насоса с системой SimpleSet™ – возможность продления времени работы, когда насосы не могут поддерживать давление
- большой контейнер, содержащий все основные аксессуары
- компьютер, управляющий устройством, сообщает на дисплее о возникших проблемах



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1500 Вт	1 / –	2560-42 15 00
дополнительные технические данные		
производительность		4,2 л/мин
максимальное давление		227 бар
максимальный размер насадки		0,031"
максимальная длина шланга		66 м"

Малярный агрегат SmartSpray 27

Область применения

- грунтовки, эмульсии, акрилы, латекс, эмали, масляные краски, фасадные краски, антикоррозийные краски
- крупные и средние поверхности – фасады, коридоры, лестничные площадки, стальные конструкции, крыши и т.д.
- малярная обработка снаружи и внутри зданий
- покрытие лаком окон, дверей и подобных конструкций

Преимущества продукта

- простота конструкции – простая эксплуатация и короткое время, необходимое для подготовки и окончания работ
- надежные высококачественные механические компоненты – длительная и бесперебойная эксплуатация без простоев
- инновационная конструкция насоса с системой SimpleSet™ – возможность продления времени работы, когда насосы не могут поддерживать давление
- компьютер, управляющий устройством, сообщает на дисплее о возникших проблемах
- система SuperSafe™ – контролирует безопасность, предотвращает резкие колебания напряжения



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1300 Вт	1 / –	2560-28 13 00
дополнительные технические данные		
производительность	2,7 л/мин	
максимальное давление	207 бар	
максимальный размер насадки	0,025"	
максимальная длина шланга	33 м"	

Малярный агрегат SmartSpray 21

Область применения

- грунтовки, эмульсии, акрилы, латекс, эмали, масляные краски
- крупные и средние поверхности – фасады, коридоры, лестничные площадки, стальные конструкции, крыши и т.д.
- малярная обработка снаружи и внутри зданий
- покрытие лаком окон, дверей и подобных конструкций

Преимущества продукта

- простота конструкции – простая эксплуатация и короткое время, необходимое для подготовки и окончания работ
- надежные механические компоненты – длительная и бесперебойная эксплуатация без простоев
- инновационная конструкция насоса с системой SimpleSet™ – возможность продления времени работы, когда насосы не могут поддерживать давление
- компьютер, управляющий устройством, сообщает на дисплее о возникших проблемах
- система SuperSafe™ – контролирует безопасность, предотвращает резкие колебания напряжения



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1000 Вт	1 / –	2560-26 10 00
дополнительные технические данные		
производительность	2,1 л/мин	
максимальное давление	207 бар	
максимальный размер насадки	0,021"	
максимальная длина шланга	24 м"	



Малярный агрегат SmartSpray 21 LF

Область применения

- грунтовки, эмульсии, акрилы, латекс, эмали, масляные краски
- крупные и средние поверхности – фасады, коридоры, лестничные площадки, стальные конструкции, крыши и т.д.
- малярная обработка снаружи и внутри зданий
- покрытие лаком окон, дверей и подобных конструкций

Преимущества продукта

- простота конструкции – простая эксплуатация и короткое время, необходимое для подготовки и окончания работ
- надежные механические компоненты – длительная и бесперебойная эксплуатация без простоев
- инновационная конструкция насоса с системой SimpleSet™ – возможность продления времени работы, когда насосы не могут поддерживать давление
- компьютер, управляющий устройством, сообщает на дисплее о возникших проблемах
- система SuperSafe™ – контролирует безопасность, предотвращает резкие колебания напряжения



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1000 Вт	1 / –	2560-24 10 00
дополнительные технические данные		
производительность	2,1 л/мин	
максимальное давление	207 бар	
максимальный размер насадки	0,021"	
максимальная длина шланга	24 м"	

Малярный агрегат EasySpray 19

Область применения

- грунтовки, эмульсии, акрилы, латекс, эмали, масляные краски
- крупные и средние поверхности – фасады, коридоры, лестничные площадки, стальные конструкции, крыши и т.д.
- малярная обработка снаружи и внутри зданий
- покрытие лаком окон, дверей и подобных конструкций

Преимущества продукта

- простота конструкции – простая эксплуатация и короткое время, необходимое для подготовки и окончания работ
- надежные механические компоненты – длительная и бесперебойная эксплуатация без простоев
- инновационная конструкция насоса с системой SimpleSet™ – возможность продления времени работы, когда насосы не могут поддерживать давление
- система SuperSafe™ – контролирует безопасность, предотвращает резкие колебания напряжения



мощность	мин. / упак.	номер индекса
700 Вт	1 / –	2560-21 07 02
без шланга и пистолета		
700 Вт	1 / –	2560-21 07 00
дополнительные технические данные		
производительность	1,9 л/мин	
максимальное давление	207 бар	
максимальный размер насадки	0,021"	
максимальная длина шланга	16,5 м"	
устройство без шланга и пистолета	2560–210700"	



Малярный агрегат CombiSpray 21

Область применения

- грунтовки, эмульсии, акрилы, латекс, эмали, масляные краски
- крупные и средние поверхности – фасады, коридоры, лестничные площадки, стальные конструкции, крыши и т.д.
- малярная обработка снаружи и внутри зданий
- покрытие лаком окон, дверей и подобных конструкций

Преимущества продукта

- простота конструкции – простая эксплуатация и короткое время, необходимое для подготовки и окончания работ
- инновационная конструкция насоса с системой SimpleSet™ – возможность продления времени работы, когда насосы не могут поддерживать давление
- система SuperSafe™ – контролирует безопасность, предотвращает резкие колебания напряжения
- встроенный воздушный компрессор – значительно выше качество нанесенного материала на поверхность



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1300 Вт	1 / –	2560-25 13 00
дополнительные технические данные		
производительность	2,1 л/мин	
максимальное давление	207 бар	
максимальное давление воздуха	2,4 бар	
максимальный поток воздуха	100 л/мин	
максимальный размер насадки	0,023"	



Контейнер для PowerSpray 64

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
95 л	1 / –	2561-64 00 95

Для шпаклевочных смесей, на колесах, с прессом для отжима мешков.



Контейнеры

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
для SmartSpray 27, 21, 21 LF		
6,2 л	1 / –	2561-24 00 06
для EasySpray 19		
6,2 л	1 / –	2561-21 00 06

Для работы с небольшим количеством краски или при частых изменениях цвета.





Фильтр для поршневых насосов

	мин. / упак.	номер индекса
100 меш	1 / –	2561-14 01 00
60 меш	1 / –	2561-14 00 60
30 меш	1 / –	2561-14 00 30

New!



Пистолет 25GX

	мин. / упак.	номер индекса
4-пальцевый	1 / –	2562-25 42 48
2-пальцевый	1 / –	2562-25 22 48

Для материалов низкой и средне-низкой плотности, таких как дисперсионные краски и лаки.

New!



Пистолет 50GX

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2562-50 05 00

Для материалов средней и высокой плотности, таких как краски и распылительные шпаклевки.

Фильтры для пистолетов

мин. / упак.	номер индекса
60 меш, грубый для дисперсионных и латексных красок	1 / –
100 меш, мелкий для лаков и масляных красок	1 / –
	2563-24 01 00



Поворотная головка для удлинителей

размер	мин. / упак.	номер индекса
7/8"	1 / –	2563-91 00 01

Присоединяется к удлинителю, чтобы направлять поток под соответствующим углом. Позволяет обрабатывать труднодоступные места. Регулирования в двух плоскостях.



Фильтры для всасывающих каналов

	мин. / упак.	номер индекса
для PowerSpray 64		
16 меш	1 / –	2561-16 00 64
для UltraSpray 42		
20 меш	1 / –	2561-16 00 42
для SmartSpray 27, 21, 21 LF, EasySpray 19		
20 меш	1 / –	2561-16 00 21



Пистолет 18GX линейный

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2562-18 02 48

Для материалов низкой и средне-низкой плотности, таких как дисперсионные краски и лаки.

New!



Пистолет 248CX

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2562-25 02 48

Для CombiSpray 21.



Удлинители

размер	мин. / упак.	номер индекса
30 см	1 / –	2563-91 00 30
45 см	1 / –	2563-91 00 45
60 см	1 / –	2563-91 00 60
90 см	1 / –	2563-91 00 90
120 см	1 / –	2563-91 01 20

Крепятся к пистолету-распылителю, чтобы добраться до труднодоступных мест / поверхностей.



RoISpray 33

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2566-33 01 00

Полезное расширение, которое подходит для большинства малярных валиков на рынке шириной 25 см. Длина 100 см позволяет красить высокие помещения.



Напорный шланг 1/4"

длина	мин. / упак.	номер индекса
1,5 м	1 / –	2561-26 00 11

Эластичное соединение шланга 3/8" и пистолета для более легкой работы.

Напорный шланг 3/8" малярно-шпаклёвочный

длина	мин. / упак.	номер индекса
15,5 м	1 / –	2561-26 00 18

Для материалов средней и высокой плотности, таких как краски и распылительные шпаклевки.



Напорный шланг 1/4" малярный

длина	мин. / упак.	номер индекса
15 м	1 / –	2561-26 00 14
7,5 м	1 / –	2561-26 00 13

Для материалов низкой и средне-низкой плотности, таких как дисперсионные краски и лаки.



Муфты

	размер	мин. / упак.	номер индекса
ниппель	1/4" x 1/4"	1 / –	2561-26 14 14
ниппель	1/4" x 3/8"	1 / –	2561-26 14 38
редукция	1/4" x 3/8"	1 / –	2561-26 38 14
ниппель	3/8" x 3/8"	1 / –	2561-26 38 38

Для соединения напорных шлангов.



Набор ремонтный

мин. / упак.	номер индекса
для PowerSpray 64 и UltraSpray 42	
1 / –	2561-42 00 05
для SmartSpray 27, 21, 21 LF, EasySpray 19	
1 / –	2561-19 00 05





Масло для поршней

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
100 мл	1 / –	2561-10 01 00
1000 мл	1 / –	2561-10 10 00



Жидкость для обслуживания насосов

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
1000 мл	1 / –	2561-12 10 00
5000 мл	1 / –	2561-12 50 00



Распылительные насадки с прокладкой

номер насадки	мин. / упак.	номер индекса
207	1 / –	2563-33 72 07
209	1 / –	2563-33 72 09
211	1 / –	2563-33 72 11
213	1 / –	2563-33 72 13
215	1 / –	2563-33 72 15
217	1 / –	2563-33 72 17
219	1 / –	2563-33 72 19
309	1 / –	2563-33 73 09
311	1 / –	2563-33 73 11
313	1 / –	2563-33 73 13
315	1 / –	2563-33 73 15
317	1 / –	2563-33 73 17
319	1 / –	2563-33 73 19
321	1 / –	2563-33 73 21
411	1 / –	2563-33 74 11
413	1 / –	2563-33 74 13
415	1 / –	2563-33 74 15
417	1 / –	2563-33 74 17
419	1 / –	2563-33 74 19
421	1 / –	2563-33 74 21
423	1 / –	2563-33 74 23
425	1 / –	2563-33 74 25
431	1 / –	2563-33 74 31
511	1 / –	2563-33 75 11
511	1 / –	2563-33 75 11

номер насадки	мин. / упак.	номер индекса
513	1 / –	2563-33 75 13
515	1 / –	2563-33 75 15
517	1 / –	2563-33 75 17
519	1 / –	2563-33 75 19
521	1 / –	2563-33 75 21
523	1 / –	2563-33 75 23
525	1 / –	2563-33 75 25
527	1 / –	2563-33 75 27
531	1 / –	2563-33 75 31
535	1 / –	2563-33 75 35
615	1 / –	2563-33 76 15
617	1 / –	2563-33 76 17
619	1 / –	2563-33 76 19
621	1 / –	2563-33 76 21
623	1 / –	2563-33 76 23
625	1 / –	2563-33 76 25
627	1 / –	2563-33 76 27
629	1 / –	2563-33 76 29
631	1 / –	2563-33 76 31
633	1 / –	2563-33 76 33
635	1 / –	2563-33 76 35
717	1 / –	2563-33 77 17
721	1 / –	2563-33 77 21
819	1 / –	2563-33 78 19



Крышка для насадок

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2563-33 70 00



Прокладки для распылительных насадок и удлинителей

мин. / упак.	номер индекса
уп. 5 шт. 1 / –	2563-33 70 01

Применение малярных агрегатов и насадок

МАТЕРИАЛ	ЛАК			ЭМАЛЬ	ПОЛИУРЕТАН	АКРИЛ / ЭМУЛЬСИЯ			ЛАТЕКС	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ		ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ		
	207	209	211	213	215	217	219								
НАСАДКА 2563-33 7...		309	311	313	315	317	319	321							
			411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431		
			511	513	515	517	519	521	523	525	527		531		535
					615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635
						717	819	721							
ТИП АГРЕГАТА															
	EasySpray 19														
	SmartSpray 21, 21LF														
	SmartSpray 27														
					UltraSpray 42										
					PowerSpray 64										



Малярный агрегат HVLP Finish 6014

Область применения

- турбина низкого давления для точной работы
- лаки, морилки, грунтовки, эмали, жидкие обои

Преимущества продукта

- ручная настройка всех параметров – возможность настройки потока под ваши нужды, полный контроль над потоком
- легкая и компактная конструкция турбины облегчает ее транспортировку и перемещение во время работы
- точные и высококачественные механические компоненты – длительная и беспроблемная эксплуатация без простоев



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1400 Вт	1 / –	2560-60 14 00
дополнительные технические данные		
производительность	2800 л/мин	
максимальное давление	0,41 бар	
максимальный размер насадки	0,8–2,5 мм	
максимальная длина шланга	6 м	



Пистолет HVLP с контейнером 1000 мл

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2562-60 10 00



Пистолет HVLP с контейнером 250 мл

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2562-60 02 50



Удлинитель для труднодоступных мест

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2563-60 01 09

Расширение для окраски труднодоступных мест, например, радиаторов.



Шланг для HVLP Finish 6014

длина	мин. / упак.	номер индекса
6 м	1 / –	2561-60 00 06



Насадки с иглой для HVLP Finish 6014

размер	мин. / упак.	номер индекса
0,5 мм	1 / –	2563-60 00 05
0,8 мм	1 / –	2563-60 00 08
1,0 мм	1 / –	2563-60 00 10
1,2 мм	1 / –	2563-60 00 12
1,3 мм	1 / –	2563-60 00 13
1,8 мм	1 / –	2563-60 00 18
2,0 мм	1 / –	2563-60 00 20
2,5 мм	1 / –	2563-60 00 25



ЭЛЕКТРО- ИНСТРУМЕНТЫ



New!



Перфоратор

мощность	мин. / упак.	номер индекса
1250 Вт	1 / –	2506-37 12 50S
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
скорость вращения	850 об/мин	
частота ударов	3900 об/мин	
энергия удара	5 Дж	
крепления оборудования	SDS Plus	
макс. диаметр сверления:		
– сталь	13 мм	
– бетон	30 мм	
– дерево	40 мм	
вес	4,8 кг	

New!



Перфоратор

мощность	мин. / упак.	номер индекса
750 Вт	1 / –	2506-30 07 50S
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
скорость вращения	0–1050 об/мин	
частота ударов	0–4900 об/мин	
энергия удара	3,3 Дж	
крепления оборудования	SDS Plus	
макс. диаметр сверления:		
– сталь	13 мм	
– бетон	26 мм	
– дерево	30 мм	
вес	3,5 кг	



Пила сабельная GRS 1600

мощность	мин. / упак.	номер индекса
1600 Вт	1 / –	+2540-28 16 00
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
мощность	1600 Вт	
количество движений на холостом ходу	1000–2800 об/мин	
скачек полотна	26 / 1 мм / "	
макс. толщина резки стали	20 мм	
макс. толщина резки древесины	300 мм	
вес	3,7 кг	



Штроборез

мощность	мин. / упак.	номер индекса
1800 Вт	1 / –	2532-34 18 00
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
скорость вращения на холостом ходу	4100 об/мин	
диаметр диска	180 / 7 мм / "	
ширина резки	9–51 мм	
макс. глубина пропила	15–52 мм	
вес	7,7 кг	



Штроборез

мощность	мин. / упак.	номер индекса
1500 Вт	1 / –	2532-32 15 00
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
скорость вращения на холостом ходу	6500 об/мин	
диаметр диска	125 / 5 мм / "	
ширина резки	18–45 мм	
макс. глубина пропила	30 мм	
вес	4,4 кг	



Осцилляционная шлифовальная машина, серия 16

мощность	мин. / упак.	номер индекса
300 Вт	1 / –	+2514-16 01 85
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
размер наждачной бумаги	185x95 мм до 225x95 мм	
скорость колебания	13000/мин	
вес	2 кг	

С контейнером для сбора пыли.



Осцилляционная шлифовальная машина, серия 14

мощность	мин. / упак.	номер индекса
210 Вт	1 / –	2514-14 01 05
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
размер наждачной бумаги	115x105 мм до 115x145 мм	
скорость колебания	12000/мин	
вес	1,4 кг	

С контейнером для сбора пыли.





Шлифовально-фрезерный аппарат

мощность	мин. / упак.	номер индекса
1200 Вт	1 / –	+2530-42 12 00
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
размеры шлифовального инструмента	125 мм	
макс. глубина фрезерования	6 мм	
вес	5,4 кг	

Ручка для работы в стоячем положении

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2531-42 00 02

Набор для монтажа алмазного диска

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2531-42 00 03

Набор фрез

	мин. / упак.	номер индекса
15 шт.	1 / –	2531-42 00 01



Шлифовально-фрезерный аппарат

мощность	мин. / упак.	номер индекса
2200 Вт	1 / –	2530-44 22 00
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
скорость вращения	4500–9500 об/мин	
диаметр диска	125 / 5 мм / "	
вес	5,75 кг	

Тележка для работы в стоячем положении

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2531-44 00 04



Шлифовальная машина для стен и потолков, серия 23

мощность	мин. / упак.	номер индекса
650 Вт	1 / –	2512-23 06 50
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
номинальная мощность	650 Вт	
скорость без нагрузки	0–1050 об/мин	
диаметр абразивной бумаги	225 мм	
длина (телескопическая ручка)	1250–1700 мм	
длина шланга для пылесоса	450 см	
вес	3,5 кг	

Применяется для быстрой шлифовки большой поверхности стен и потолков из гипсокартона и гипсовой штукатурки, с регулируемой длиной. Поставляется в удобном чемоданчике.

«Умный» промышленный пылесос, серия 88

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
25 л	1 / –	+2556-88 00 25
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	220–240В / 50Гц	
номинальная мощность	1200 Вт	
макс. нагрузки розетки	2200 Вт	
макс. вакуумметрическое давление	250 мбар	
макс. поток воздуха	66 л/с	
диаметр соединения шланга	Ø 35 мм	
мягкий старт	да	
степень защиты	IP44	
вес	14,7 кг	

Для влажной и сухой работы. Приспособлен для всасывания пыли непосредственно с электроинструментов с системой автоматической очистки фильтров.



Набор для сбора пыли

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 20

Ø 32 мм. Широкая насадка, телескопическая трубка и держатель для шланга.



Шланг

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 01

Ø 32 мм, дл. 4 м, подходит для пылесосов с наконечниками в системе 32 мм.



Основной фильтр

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 02

Флизелиновый, рифленый. Подходит для очистки. Упаковка 2 шт.



Телескопическая трубка

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 03

Ø 32 мм. Благодаря регулированию она может быть адаптирована к росту оператора.



Насадка щелевая

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 04

Ø 32 мм. Легкая работа в труднодоступных местах.



Насадка широкая для пола

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 05

Ø 32 мм. Эффективная работа на больших поверхностях.



Насадка круглая

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 06

Ø 32 мм. Безопасная и эффективная работа с деликатными поверхностями.



Держатель для шланга

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 07

Ø 32 мм. Улучшает эргономику работы.



Фильтр мембранный

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 08

Повышает герметичность и срок службы пылесоса.



Мешок для пыли из полиэстера

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 09

Многоразовый, на липучках, удобен в использовании.



Бумажный мешок для пыли

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 10

Для сухой пыли.



Фильтр губковый

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 11

Предварительный фильтр для влажных работ позволяет увеличить плотность пылесоса.



Адаптер резиновый

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-88 00 12

Для различных диаметров. Соединяет шланги или насадки других систем, чем 32 мм.



Пылесос промышленный, серия 90

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
15 л	1 / –	+2556-90 00 15
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	220–240 В / 50 Гц	
номинальная мощность	1000 Вт	
макс. нагрузки розетки	2000 Вт	
макс. вакуумметрическое давление	200 мбар	
макс. поток воздуха	48 л/с	
диаметр соединения шланга	Ø 35 мм	
степень защиты	IPX 4	
вес	10,4 кг	

Подходит для сухих и влажных работ. Приспособлен к сбору опасной пыли. Оснащен поплавковым клапаном и дополнительной розеткой для электроинструмента максимальной мощностью 2000 Вт.



Насадка для воды

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-90 00 01

Ø 32 мм. Легкий и удобный сбор воды.



Насадка для пыли

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-90 00 02

Ø 32 мм. Быстрое и эффективное устранение пыли.



Насадка для обивки

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-90 00 03

Ø 32 мм. Комфортная работа на всех поверхностях, в углах и углублениях.



Насадка пластиковая

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-90 00 04

Ø 32 мм. Эффективная насадка для общего использования.



Щелевая насадка

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-90 00 05

Ø 32 мм. Легкая работа в труднодоступных местах.



Трубка

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-90 00 06

Ø 32 мм. Состоит из двух трубок.



Фильтр из полиэстера

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-90 00 07

Многократного использования. Можно мыть и трепать. Для влажной и сухой работы.



Шланг

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2557-90 00 08

Ø 32 мм, дл. 2,5 м, подходит для пылесосов с наконечниками в системе 32 мм.



Пистолет для термокля, серия 20

мощность	мин. / упак.	номер индекса
200 Вт	1 / –	+2550-20 02 00
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
плавность клея	25 г/мин	
толщина палочки клея	11 мм	
вес нетто	0,48 кг	

Поставляется в чемоданчике с дополнительной металлической насадкой.



Пистолет для термокля, серия 10

мощность	мин. / упак.	номер индекса
50 Вт	1 / –	+2550-10 00 40
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
плавность клея	20 г/мин	
толщина палочки клея	11 мм	
вес нетто	0,30 кг	

Упакован в блистер.



Точная дисковая пила, серия 76

мощность	мин. / упак.	номер индекса
600 Вт	1 / –	2536-76 06 00s
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
номинальное энергопотребление	600 Вт	
скорость вращения	5500 об/мин	
диаметр диска	89 мм	
макс. глубина резки:		
– дерево	28,5 мм	
– плитка	8 мм	
– алюминий	3 мм	
вес	2,3 кг	

Оснащена лазерным указателем для точной резки керамической плитки и натурального камня. Поставляется в чемоданчике с дополнительным оборудованием. В комплекте 4 диска, алюминиевая направляющая, шланг для удаления пыли, шестигранный ключ.



Диски для точной дисковой пилы, серия 76

размер	мин. / упак.	номер индекса
для резки дерева		
Ø 89 мм	1 / 6	2537-76 06 10
для резки металла		
Ø 89 мм	1 / 6	2537-76 06 12
сегментирован		
Ø 85 x 10 мм	1 / 6	2537-76 06 14
сплошной		
Ø 89 мм	1 / 6	2537-76 06 16



Направляющая для точной дисковой пилы, серия 76

длина	мин. / упак.	номер индекса
125 см	1 / 10	2537-76 06 02
3 x 42 см	1 / 10	2537-76 06 01





Электрическая пила с подвижной головкой, серия 86

размер	мин. / упак.	номер индекса
750 мм	1 / –	+2536-86 07 50
1000 мм	1 / –	+2536-86 10 00
1250 мм	1 / –	+2536-86 12 50

дополнительные технические данные

номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
номинальная мощность	1500 Вт
макс. длина резки	750 / 1000 / 1250 мм
размер диска	250 x 25,4 мм
угол резания	90° до 45°
глубина резки	90°–60 мм / 45°–48 мм
вес	63 / 73 / 98 кг

Очень точная, идеально подходит для прямой и диагональной резки. Для керамической плитки, керамогранита, фарфорового камня, мрамора, гранита и т.



Электрическая пила с подвижной головкой, серия 84

размер	мин. / упак.	номер индекса
600 мм	1 / –	+2536-84 06 00

дополнительные технические данные

номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
номинальная мощность	800 Вт
макс. длина резки	600 мм
размер диска	200 x 25,4 мм
угол резания	90° до 45°
глубина резки	90°–40 мм / 45°–25 мм
вес	45 кг

Для прямой и диагональной резки керамической плитки, керамогранита и других материалов.



Пила с подвижной головкой, серия 92

размер	мин. / упак.	номер индекса
500 мм	1 / –	+2536-92 05 00

дополнительные технические данные

номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
номинальная мощность	600 Вт
макс. длина резки	500 мм
размер диска	180 x 22,2 мм
угол резания	90° до 45°
глубина резки	90°–25 мм / 45°–17 мм
вес	21 кг

Для прямого и диагонального резки керамической плитки, настенной плитки и керамогранита.



Дисковая пила, серия 48

мощность	мин. / упак.	номер индекса
1800 Вт	1 / –	2536-48 16 80

дополнительные технические данные

номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
макс. глубина резки	55 мм
скорость вращения	5800 об/мин
размер диска	180 x 22,2 мм
вес	6,7 кг

Для точной резки материалов большого формата, плитки и природного камня, сухих и влажных работ. Упакована в чемоданчик.



Аккумуляторный пистолет-тубус

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
600 мл	1 / –	+2658-20 03 75

дополнительные технические данные

напряжение питания	7,4 В
аккумулятор	литий-ионный
емкость аккумулятора	1,3 А · ч
макс. сила выдавливания	3000 Н
скорость выдавливания	6,9 мм/с
диаметр тубуса	50 мм
вес	1,45 кг

В надежном и удобном чемоданчике.

Батарея для пистолетов

напряжение	мин. / упак.	номер индекса
7,4 В	1 / –	+2659-10 00 01

Емкость аккумулятора 1,3 А·ч, вес 120 г, размеры 67x41x75 мм.



Направляющая для пилы, серия 48

длина	мин. / упак.	номер индекса
800 мм	1 / –	2537-48 00 01
1400 мм	1 / –	2537-48 00 02



Зажим для направляющих

	мин. / упак.	номер индекса
1 шт.	1 / –	2537-48 00 04



Разъем для направляющих

	мин. / упак.	номер индекса
1 шт.	1 / –	2537-48 00 03



Аккумуляторный пистолет-тубус

вместимость	мин. / упак.	номер индекса
400 мл	1 / –	+2658-20 02 35

дополнительные технические данные

напряжение питания	7,4 В
аккумулятор	литий-ионный
емкость аккумулятора	1,3 А · ч
макс. сила выдавливания	3000 Н
скорость выдавливания	6,9 мм/с
диаметр тубуса	50 мм
вес	1,40 кг

В надежном и удобном чемоданчике.

Зарядное устройство для батарей

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2659-10 00 10



Устройство для резки пенополистирола GTC 110-24

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2480-11 20 00

дополнительные технические данные	
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
макс. длина резки	1100 мм
макс. глубина резания	24 мм
вес	9,9 кг

Легкая и компактная машина с возможностью крепления ножек – стабильность и высокая мобильность. Очень простая конструкция и принцип работы – высокая надежность, низкие затраты на обслуживание машины. Режущая головка с угольником – возможность резки под разными углами, повторяемость заданных параметров.



Предохранители, 10 А

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2481-11 20 40

10 шт.



Режущая проволока, 20 мб

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	2481-11 20 72



Ручка

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2481-11 20 80

Для работы на лесах.



Алюминиевые ножки

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2481-11 20 81

Для работы в вертикальном положении.



Линейка

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2481-11 20 82

Для работы с GTC 110-24.

Нож для резки пенополистирола TERMO-CUT 140

мощность	мин. / упак.	номер индекса
110 Вт	1 / –	+2440-10 01 40
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
температура резки	500°C	
готовность к резке	на 6–8 сек.	
толщина резки	160 мм	
вес	0,9 кг	

Электрический термонож для чистой и быстрой резки пенополистирольных плит толщиной до 160 мм. Поставляется в чемоданчике.



Лезвие C-140

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2441-10 01 40

Длина 140 мм.



Лезвие C-160

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2441-10 01 60

Длина 160 мм.



Лезвие CN-20

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2441-10 00 20

Ширина 20 мм.



Лезвие CR-20

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2441-10 00 21

Ширина 20 мм.



Лезвие CN-26

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2441-10 00 26

Ширина 26 мм.



Лезвие D68-61

мин. / упак.	номер индекса
1 / –	+2441-10 00 68

Для вырезания отверстий для электрических коробок. Максимальная глубина 61 мм.



Миксер строительный двухшпиндельный GMV 18-2-D

Преимущества продукта

- компактный миксер с высокой мощностью с обводным хвостовиком
- две передачи и контроля скорости – возможность работы со многими видами материалов
- ручка регулировки оборотов и отключения блокировки включателя в пределах досягаемости больших пальцев оператора
- прочная передача, разработанная специально для этого вида работ
- две мешалки по макс. 110 мм – повышение эффективности работы машины
- мягкий старт – повышенная безопасность, меньшая нагрузка на электросеть
- высококачественная система шариковых подшипников на элементах вала привода – повышенный срок службы агрегата
- щетки с предохранителем – снижается риск повреждения коммутатора
- герметичная передача – увеличенный срок службы устройства



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1800 Вт	1 / –	2500-20 18 00
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
скорость вращения I передача	0–450 об/мин	
скорость вращения II передача	0–790 об/мин	
вес	7,4 кг	
рекомендуемый диаметр мешалки	2 x 110 мм	

Миксер GMV 18-2-S

Преимущества продукта

- компактный миксер с высокой мощностью с обводным хвостовиком
- две передачи и контроль скорости – возможность работы со многими видами материалов
- ручка регулировки оборотов и отключения блокировки включателя в пределах досягаемости больших пальцев оператора
- прочная передача, разработанная специально для этого вида работ
- возможность работы с крупнейшими мешалками размером до 160 мм
- надежная и крепкая рука смесителя с резьбой M14
- мягкий старт – повышенная безопасность, меньше нагрузка на электросеть
- высококачественная система шариковых подшипников на элементах вала привода – повышенный срок службы агрегата
- щетки с предохранителем – снижается риск повреждения коммутатора
- герметичная передача – увеличенный срок службы устройства



мощность	мин. / упак.	номер индекса
1800 Вт	1 / –	2500-14 18 00
дополнительные технические данные		
номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
скорость вращения I передача	0–430 об/мин	
скорость вращения II передача	0–750 об/мин	
вес	6,5 кг	
рекомендуемый диаметр мешалки	120–160 мм	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРО- ИНСТРУМЕНТОВ





Чашечный шлифовальный круг, 1-сегментный

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23 мм	1 / –	2270-20 01 25
180 x 22,23 мм	1 / –	2270-20 01 80



Чашечный шлифовальный круг, 2-сегментный

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23 мм	1 / –	2270-22 01 25
180 x 22,23 мм	1 / –	2270-22 01 80



Чашечный шлифовальный круг Turbo

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23 мм	1 / –	2270-24 01 25
180 x 22,23 мм	1 / –	2270-24 01 80



Чашечный шлифовальный круг, сегмент *L*

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23 мм	1 / –	2270-26 01 25
180 x 22,23 мм	1 / –	2270-26 01 75



Чашечный шлифовальный круг, грануляция P20

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23 x 20 мм	1 / 5	2278-64 01 25



Диск алмазный, сплошной край

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,2 мм	1 / 10	2280-12 01 25
180 x 22,2 мм	1 / 10	2282-13 01 78
180 x 25,4 мм	1 / 10	2282-13 01 80
200 x 25,4 мм	1 / 10	2282-13 02 00
230 x 22,2 мм	1 / 10	2280-12 02 30
250 x 25,4 мм	1 / 10	2282-13 02 50



Диск алмазный, край Turbo косой

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23 мм	1 / 10	2280-14 01 25
180 x 22,23 мм	1 / 10	2280-14 01 80
230 x 22,23 мм	1 / 10	2280-14 02 30



Диск алмазный, сегментированный край

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23 мм	1 / 10	2280-18 01 25
230 x 22,23 мм	1 / 10	2280-18 02 30



Диск алмазный, сегментированный край Turbo

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23 мм	1 / 10	2280-20 01 25
230 x 22,23 мм	1 / 10	2280-20 02 30



Диск алмазный, сплошной край Turbo

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23 мм	1 / 10	2280-22 01 25
180 x 22,23 мм	New! 1 / 10	2280-22 01 80
230 x 22,23 мм	1 / 10	2280-22 02 30



Диск алмазный, сплошной край рифленый

размер	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23 мм	1 / 10	2280-16 01 25
230 x 22,23 мм	1 / 10	2280-16 02 30

New!



Диск алмазный, для резки и шлифовки

размер	мин. / упак.	номер индекса
115 x 22,23 мм	1 / 10	2291-54 01 15
125 x 22,23 мм	1 / 10	2291-54 01 25

New!



Диск алмазный, для резки и шлифовки

размер	мин. / упак.	номер индекса
115 x 22,23 мм	1 / 10	2291-54 11 15
125 x 22,23 мм	1 / 10	2291-54 11 25





Корундовые режущие диски для стали

размер [мм]	толщина [мм]	мин. / упак.	номер индекса
115 x 22,23	1,00	10 / 100	1070-14 01 11
125 x 22,23	1,00	10 / 100	1070-14 01 12
115 x 22,23	1,60	10 / 100	1070-14 02 11
125 x 22,23	1,60	10 / 100	1070-14 02 12
230 x 22,23	1,80	10 / 100	1070-14 02 23
125 x 22,23	3,00	10 / 100	1070-15 03 12
230 x 22,23	3,00	10 / 100	1070-15 03 23



Корундовые режущие диски для нержавеющей стали

размер [мм]	толщина [мм]	мин. / упак.	номер индекса
115 x 22,23	1,00	10 / 100	1070-16 01 11
125 x 22,23	1,00	10 / 100	1070-16 01 12
115 x 22,23	1,60	10 / 100	1070-16 02 11



Корундовые режущие диски для стали

размер [мм]	толщина [мм]	мин. / упак.	номер индекса
115 x 22,23	7,00	10 / 100	1070-24 07 11
125 x 22,23	7,00	10 / 100	1070-24 07 12
230 x 22,23	7,00	10 / 100	1070-24 07 23



Шлифовальный круг полуэластичный, насыпь профилированный

размер [мм]	грамматура	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23	P24	10 / 50	1070-34 13 24
125 x 22,23	P36	10 / 50	1070-34 13 36
125 x 22,23	P60	10 / 50	1070-34 13 60
125 x 22,23	P80	10 / 50	1070-34 13 80

Абразив: карбид кремния.



Шлифовальный круг ламельный, насыпь циркониевый корунд

размер [мм]	грамматура	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23	P40	10 / 50	1070-41 13 40
125 x 22,23	P60	10 / 50	1070-41 13 60
125 x 22,23	P80	10 / 50	1070-41 13 80

Абразив: циркониевый корунд.



Шлифовальный круг ламельный, насыпь корундовый

размер [мм]	грамматура	мин. / упак.	номер индекса
125 x 22,23	P40	10 / 50	1070-40 13 40
125 x 22,23	P60	10 / 50	1070-40 13 60
125 x 22,23	P80	10 / 50	1070-40 13 80

Абразив: корунд.



Ударные сверла SDS Plus, 4-гранные

диаметр	длина	мин. / упак.	номер индекса
6 мм	160 мм	1 / 10	2204-60 61 60
6 мм	210 мм	1 / 10	2204-60 62 10
6 мм	260 мм	1 / 10	2204-60 62 60
8 мм	160 мм	1 / 10	2204-60 81 60
8 мм	210 мм	1 / 10	2204-60 82 10
8 мм	300 мм	1 / 10	2204-60 83 00
8 мм	400 мм	1 / 10	2204-60 84 00
10 мм	160 мм	1 / 10	2204-61 01 60
10 мм	210 мм	1 / 10	2204-61 02 10
10 мм	260 мм	1 / 10	2204-61 02 60
10 мм	310 мм	1 / 10	2204-61 03 10
10 мм	400 мм	1 / 10	2204-61 04 00
10 мм	600 мм	1 / 10	2204-61 06 00
12 мм	160 мм	1 / 10	2204-61 21 60
12 мм	210 мм	1 / 10	2204-61 22 10
12 мм	260 мм	1 / 10	2204-61 22 60
12 мм	310 мм	1 / 10	2204-61 23 10

диаметр	длина	мин. / упак.	номер индекса
12 мм	400 мм	1 / 10	2204-61 24 00
12 мм	600 мм	1 / 10	2204-61 26 00
14 мм	210 мм	1 / 10	2204-61 42 10
14 мм	260 мм	1 / 10	2204-61 42 60
14 мм	310 мм	1 / 10	2204-61 43 10
16 мм	260 мм	1 / 10	2204-61 62 60
16 мм	310 мм	1 / 10	2204-61 63 10
16 мм	400 мм	1 / 10	2204-61 64 00
18 мм	300 мм	1 / 10	2204-61 83 00
18 мм	400 мм	1 / 10	2204-61 84 00
18 мм	500 мм	1 / 10	2204-61 85 00
20 мм	300 мм	1 / 10	2204-62 03 00
20 мм	400 мм	1 / 10	2204-62 04 00
20 мм	500 мм	1 / 10	2204-62 05 00
20 мм	600 мм	1 / 10	2204-62 06 00
20 мм	800 мм	1 / 10	2204-62 08 00



Ударные сверла SDS Plus, 2-гранные

диаметр	длина	мин. / упак.	номер индекса
5,5 мм	210 мм	1 / 10	2204-55 52 10
5,5 мм	260 мм	1 / 10	2204-55 52 60
6 мм	110 мм	1 / 10	2204-50 61 10
6 мм	160 мм	1 / 10	2204-50 61 60
6 мм	210 мм	1 / 10	2204-50 62 10
6,5 мм	210 мм	1 / 10	2204-56 52 10
6,5 мм	260 мм	1 / 10	2204-56 52 60
7 мм	160 мм	1 / 10	2204-50 71 60
8 мм	110 мм	1 / 10	2204-50 81 10
8 мм	160 мм	1 / 10	2204-50 81 60

диаметр	длина	мин. / упак.	номер индекса
8 мм	210 мм	1 / 10	2204-50 82 10
10 мм	160 мм	1 / 10	2204-51 01 60
10 мм	210 мм	1 / 10	2204-51 02 10
10 мм	260 мм	1 / 10	2204-51 02 60
12 мм	160 мм	1 / 10	2204-51 21 60
12 мм	210 мм	1 / 10	2204-51 22 10
12 мм	260 мм	1 / 10	2204-51 22 60
12 мм	310 мм	1 / 10	2204-51 23 10
14 мм	210 мм	1 / 10	2204-51 42 10
14 мм	260 мм	1 / 10	2204-51 42 60



Ударные сверла с цилиндрическим держателем, 2-гранные

диаметр	длина	мин. / упак.	номер индекса
6 мм	100 мм	1 / 10	2204-40 61 00
6 мм	150 мм	1 / 10	2204-40 61 50
8 мм	120 мм	1 / 10	2204-40 81 20
8 мм	150 мм	1 / 10	2204-40 81 50

диаметр	длина	мин. / упак.	номер индекса
10 мм	120 мм	1 / 10	2204-41 01 20
10 мм	150 мм	1 / 10	2204-41 01 50
12 мм	150 мм	1 / 10	2204-41 21 50





Набор сверл для бетона SDS Plus

	мин. / упак.	номер индекса
10 шт.	1 / 6	2204-90 00 10

Крестовины 5х160 мм, 6х160 мм, 8х160 мм, 10х160 мм, 14х210 мм, 16х210 мм, 18х450 мм, 20х450 мм, скarpель: 14х250 мм, шпунт: 14х250 мм.



Коронка с направляющим сверлом SDS Plus

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 45 мм	1 / 60	2204-80 00 45
Ø 68 мм	1 / 35	2204-80 00 68
Ø 80 мм	1 / 25	2204-80 00 80



Адаптер SDS Plus M22

размер	мин. / упак.	номер индекса
110 мм	1 / 10	2204-82 01 10



Скарпель SDS Plus

размер	мин. / упак.	номер индекса
14 x 250 x 25 мм	1 / 10	2204-71 25 25
14 x 210 x 40 мм	1 / 10	2204-71 25 40



Набор: 2 коронки с направляющим сверлом SDS Plus

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 65 x 80 мм	1 / 10	2204-89 65 80



Коронка

размер	мин. / упак.	номер индекса
Ø 45 мм	1 / 60	2204-81 00 45
Ø 68 мм	1 / 35	2204-81 00 68
Ø 80 мм	1 / 25	2204-81 00 80



Направляющее сверло

размер	мин. / упак.	номер индекса
110 мм	1 / 10	2204-82 01 11



Долото Hex SDS Plus

размер	мин. / упак.	номер индекса
14 x 250 мм	1 / 10	2204-70 25 00

New!**Ударные сверла SDS MAX, 4-гранные**

диаметр	длина	мин. / упак.	номер индекса
12 мм	340 мм	1 / 10	2206-61 23 40
12 мм	500 мм	1 / 10	2206-61 25 00
14 мм	340 мм	1 / 10	2206-61 43 40
14 мм	540 мм	1 / 10	2206-61 45 40
16 мм	340 мм	1 / 10	2206-61 63 40
16 мм	600 мм	1 / 10	2206-61 66 00
18 мм	340 мм	1 / 10	2206-61 83 40
18 мм	540 мм	1 / 10	2206-61 85 40
18 мм	800 мм	1 / 10	2206-61 88 00
20 мм	340 мм	1 / 10	2206-62 03 40

диаметр	длина	мин. / упак.	номер индекса
20 мм	600 мм	1 / 10	2206-62 06 00
20 мм	800 мм	1 / 10	2206-62 08 00
20 мм	1000 мм	1 / 10	2206-62 09 99
22 мм	340 мм	1 / 10	2206-62 23 40
22 мм	600 мм	1 / 10	2206-62 26 00
22 мм	800 мм	1 / 10	2206-62 28 00
22 мм	1000 мм	1 / 10	2206-62 29 99
24 мм	340 мм	1 / 10	2206-62 43 40
24 мм	640 мм	1 / 10	2206-62 46 00
24 мм	800 мм	1 / 10	2206-62 48 00

New!**Скарпель SDS MAX**

размер	мин. / упак.	номер индекса
280 x 25 мм	1 / 10	2206-71 25 28
400 x 25 мм	1 / 10	2206-71 25 40
600 x 25 мм	1 / 10	2206-71 25 60
400 x 50 мм	1 / 10	2206-71 50 40
350 x 75 мм	1 / 10	2206-71 75 35

New!**Долото Hex SDS MAX**

размер	мин. / упак.	номер индекса
280 мм	1 / 10	2206-70 28 00
400 мм	1 / 10	2206-70 40 00
600 мм	1 / 10	2206-70 60 00

New!**Зубило-скребок SDS MAX**

размер	мин. / упак.	номер индекса
400 x 150 мм	1 / –	2206-76 00 15





Коронка для керамогранита с алмазным напылением

размер	держатель	мин. / упак.	номер индекса
Ø 6 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 06
Ø 8 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 08
Ø 10 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 10
Ø 12 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 12
Ø 20 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 20
Ø 28 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 28
Ø 35 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 35
Ø 43 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 43
Ø 50 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 50
Ø 68 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 68
Ø 75 мм	M14	1 / 10	2290-53 14 75



Адаптер для коронки, сверлильный патрон

держатель	мин. / упак.	номер индекса
HEX	1 / 10	2291-54 14 01



Адаптер для коронки, держатель SDS Plus

держатель	мин. / упак.	номер индекса
SDS Plus	1 / 10	2291-55 14 02



Набор бит

	мин. / упак.	номер индекса
8 шт.	12 / 96	2209-58 00 08

SL5, SL 6, SL 7, PH0 PH1 PH2 PH3 + универсальный держатель 60 мм.



Набор бит, 25 мм

	мин. / упак.	номер индекса
12 шт.	10 / 100	2209-58 00 12

Для винтов Филипс, PH2.



Набор бит, 25 мм

	мин. / упак.	номер индекса
12 шт.	10 / 100	2209-58 03 12

Для винтов PZ1 x 1 шт., PZ2 x 6 шт., PZ3 x 3 шт.



Строительный миксер с внешней резьбой M14

размер	мин. / упак.	номер индекса
120 x 600 мм	1 / 6	0860-83 01 20
140 x 600 мм	1 / 6	0860-83 01 40

Для клеевых растворов.



Строительный миксер с внешней резьбой M14

размер	мин. / упак.	номер индекса
120 x 600 мм	1 / 6	0860-84 01 20
140 x 600 мм	1 / 6	0860-84 01 40
160 x 600 мм	1 / 6	0860-84 01 60

Для цементных растворов.



Строительный миксер с внешней резьбой M14

размер	мин. / упак.	номер индекса
120 x 600 мм	1 / 6	0860-85 01 20
140 x 600 мм	1 / 6	0860-85 01 40

Для эпоксидных растворов.



Строительный миксер с внешней резьбой M14

размер	мин. / упак.	номер индекса
130 x 600 мм	1 / 6	0860-87 01 30
155 x 600 мм	1 / 6	0860-87 01 55



Строительный миксер для клеевых растворов

размер	мин. / упак.	номер индекса
100 x 600 мм	1 / 6	0860-83 01 00



Строительный миксер универсальный

размер	мин. / упак.	номер индекса
80 x 400 мм	6 / 36	0860-81 00 80
100 x 600 мм	6 / 36	0860-81 01 00



Миксер малярно-штукатурный крепление SDS Plus

размер	мин. / упак.	номер индекса
75 x 400 мм	6 / 36	0860-86 00 75
95 x 600 мм	6 / 36	0860-86 00 95



Строительный миксер универсальный крепление SDS Plus

размер	мин. / упак.	номер индекса
80 x 400 мм	6 / 36	0860-82 00 80
100 x 600 мм	6 / 36	0860-82 01 00



КАЕМ®

ООО "Хардекс Рус"
121170, г. Москва,
Кутузовский проспект, дом 36,
строение 13/14, эт.2, пом. II, ком. 1, 2

ЯНВАРЬ 2020